

農薬登録における適用作物名について

申請に用いる作物名は、原則として「農薬の適用病虫害の範囲及び使用方法に係る適用農作物等の名称について」（平成31年3月29日付30消安第6281号 農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知 最終改正令和3年1月14日付）の表1及び2に掲げる名称を用いるものとされています。表中の大作物群、中作物群、小作物群、大グループ名、中グループ名及び作物名が適用作物名として用いられるものです。利用に際しては、以下の事項に留意してください。

1. 掲載されている作物名の表には、現在、農薬の適用作物には含まれていない作物を含んでいます。なお、適用作物に含まれていない作物については、農薬登録時にその名称が変更される場合があります。
2. 品種名および栽培条件（施設栽培など）等については省略している場合がありますが、農薬登録時に品種名または栽培条件などの指定がある場合は、該当する品種または栽培条件などにのみ、使用可能です。

適用農作物名の分類の変更について

上記の新通知「農薬の適用病虫害の範囲及び使用方法に係る適用農作物等の名称について」により、農薬登録における適用農作物名の分類が大幅に改訂されました。

なお、現行のラベルに従って、これまでどおり（改訂前）の分類で使用しても問題ありません。また、既登録農薬で現在使えているものが使えなくなることはありません。

改訂前の分類で既に登録されている農薬の扱い等については、農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室が作成した『「農薬の適用病虫害の範囲及び使用方法に係る適用農作物等の名称について」に係るQ&Aについて』を確認してください。（<https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/attach/pdf/index-2.pdf>）

(表1) 適用農作物のうち食用又は飼料用に利用される農作物

※食用及び家畜飼料の両方に利用される農作物

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、地方名、品種名等の例	備考(収穫部位等)
果樹類	かんきつ	—	天草		果実を収穫するもの
			アンコール		
			伊予柑		
			大紅みかん		
			オレンジ	スイートオレンジ、パレンシアオレンジ	
			カープチー		
			かぼす		
			カラ	カラマンダリン	
			河内晩柑		
			清見		
			きんかん	ニンボウキンカン、マルキンカン	
			グレープフルーツ		
			サガマンダリン		
			サマーフレッシュ		
			シークワサー		
			じゃばら		
			不知火	デコボン	
			すだち		
			せとか		
			セミノール		
			タロガヨ		
			たんかん		
			長門ユズキチ		
			なつみかん	甘夏、なつだいだい	
			ネーブル	ワシントンネーブル	
			はっさく		
			はるか		
			はるみ		
			はれひめ		
			日向夏		
			ぶんたん	ざぼん、ぼんたん、晩白柚、うちむらさき	
			平兵衛酢		
			ぼんかん		
マーコット					
みかん	温州みかん、紀州みかん				
ゆず					
ライム					
レモン					
ミカン(<i>Citrus</i>)属、キンカン(<i>Fortunella</i>)属、カラタチ(<i>Poncirus</i>)属又はこれらの交配種で、概ね偏球形、球形又は卵形の果実を収穫するものは、これらの作物群に含まれる。					
仁果類	—	—	かりん		果実を収穫するもの
			なし	日本なし、西洋なし、中国なし	
			びわ		
			マルメロ		
核果類	もも類	—	りんご		果実を収穫するもの
			ネクタリン		

※食用及び家畜飼料の両方に利用される農作物

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、 地名、品種名等の例	備考(収穫部位 等)	
(果樹類)	(核果類)	小粒核果類	あんず	アブリコット	果実を収穫する もの	
			うめ			
			すもも	プラム、プルーン		
			—	作物群内の作物間での交配種は、これらの作物群に含まれる。		
			—	おうとう	さくらんぼ	果実を収穫する もの
		ベリー類等 の小粒果実 類	—	ぶどう	小粒種ぶどう(デラウェア、シラガブドウ、やまぶどう)、大粒種ぶどう(巨峰系4倍体品種、2倍体米国系品種、2倍体欧州系品種、3倍体品種他) 注1)	果実を収穫する もの
			ベリー類	アロニア	チョコベリー	
				がまずみ	ジョミ	
				ぐみ	アキグミ、ダイオウグミ、トウグミ、ナツグミ	
				シーベリー	サジー、サージ、スナデグミ	
				食用桑(果実)	カラグワ、ヤマグワ	
				すぐり	グースベリー	
				ハスカップ	クロミノウグイスカグラ	
				ふさすぐり	カーラント、カラント、カラント、アカフサスグリ、クロフサスグリ、カシス	
				ブラックベリー		
				ブルーベリー		
				ボイセンベリー		
				やまもも		
		ラズベリー				
		—	—	アーモンド		仁を収穫するもの
		—	—	あけび(果実)		果実を収穫するもの
		—	—	アセロラ		
		—	—	アテモヤ		
		—	—	アボカド		
		—	—	いちじく		
		—	—	いちよう(種子)	ギンナン	種子を収穫するもの
		—	—	オリーブ		果実を収穫するもの
	—	—	カカオ		種子を収穫するもの	
	—	—	かき		果実を収穫するもの	
	—	—	カニステル	エッグフルーツ、クダモノタマゴ		
	—	—	キウイフルーツ			
	—	—	グアバ(果実)	バンジロウ、バンザクロ		
	—	—	くり		種子を収穫するもの	
	—	—	くるみ			
	—	—	コーヒークキ			
	—	—	ゴレンシ	スターフルーツ	果実を収穫するもの	
	—	—	ざくろ			

※食用及び家畜飼料の両方に利用される農作物

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考(収穫部位 等)
(果樹類)	—	—	サボジラ		果実を収穫する もの
	—	—	ざるなし	こくわ、香料	
	—	—	さんしょう(果実)		種子を収穫する もの
	—	—	ジャボチカバ		
	—	—	食用つばき(種 子)		
	—	—	ストロベリーグアバ		
	—	—	チェリモヤ		
	—	—	なつめ		
	—	—	パイナップル		
	—	—	パッションフルー ツ	くだものどけいそう	
	—	—	バナナ		
	—	—	パパイヤ	青パパイヤ	
	—	—	はまなす(果実)		
	—	—	パンレイシ	シャカトウ、アテス、シュ ガーアップル	果実を収穫する もの
	—	—	ピタヤ	ホホワイトピタヤ、レッドピタ ヤ、ゴールデンピタヤ、ド ラゴンフルーツ	
	—	—	ピタンガ	タチバナアデク、スリナム チェリー、ブラジルチェ リー	種子を収穫する もの
	—	—	フェイジョア	パイナップルグアバ	
	—	—	ペカン		
	—	—	ペピーノ		
	—	—	ポポー	アケビガキ	
	—	—	ホワイトサポテ		
	—	—	マンゴー		
	—	—	ミラクルフルーツ		
—	—	むべ			
—	—	リュウガン	ロンガン、竜眼		
—	—	レイシ	ライチ		
—	—	レンブ	ジャワフトモモ		
野菜類	いも類	—	アメリカホドイモ	アビオス	塊根を収穫する もの
		—	かんしょ	さつまいも、シモンいも	
		—	きくいも	ブタイモ	
		—	キャッサバ		
		—	こんにやく		
		—	さといも	えびいも、たけのこいも、 やつがしら、セレバス	
		—	ちよろぎ		
		—	はすいも(塊茎)		
		—	ばれいしょ	じゃがいも	
		—	みずいも	田いも	

※食用及び家畜飼料の両方に利用される農作物

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、 地名、品種名等の例	備考(収穫部位 等)
(野菜類)	(いも類)	—	ヤーコン		塊根を収穫するもの
			やまのいも	やまといも、自然薯、丸いも、ながいも、とつくりいも、いせいも、いちよういも、つくねいも、だいじよ	塊茎を収穫するもの
	根菜類	—	うこん	秋ウコン、キョウオウ、春ウコン	根茎を収穫するもの
			かえんさい	デトロイトダークレッド、レッドビート、ガーデンビート	根を収穫するもの
			かのこそう	ハルオミナエシ	根茎及び根を収穫するもの
			かぶ	赤かぶ、赤菜、温海かぶ、稻核菜、大かぶ、鬼首菜、源助カブナ、こかぶ、小牛田菜、聖護院かぶ、清内路あかね、酢茎菜(すぐきな)、長禅寺菜、津田かぶ、天王寺かぶ、鳴沢菜、羽広菜、ひのなかかぶ(日野菜)、福島菜、紅かぶ、ゆるぎかぶ(万木かぶ)	茎葉及び根を収穫するもの
			甘草	ウラルカンゾウ、スペインカンゾウ	根及びストロンを収穫するもの
			ごぼう		根を収穫するもの
			しょうが	根しょうが	根茎を収穫するもの
			葉しょうが	やなかしょうが、はじかみしょうが、筆ショウガ	生葉のついたままの若い根茎を収穫するもの
			食用あまどころ		根茎を収穫するもの
			食用ききょう(根)		根を収穫するもの
			西洋ごぼう	サルシファイ、バラモンジン、サルシフィー	
			セルリアック	根セロリ、根セルリ	
			だいこん	葉だいこん、だいこんな	茎葉及び根を収穫するもの
			チコリ(根株)	キクニガナ	根を収穫するもの
			てんさい※	サトウダイコン	根を採糖目的に収穫するもの
			にんじん	金時にんじん、西洋にんじん、島にんじん	根を収穫するもの
			にんじん(葉)	葉にんじん	比較的若い葉を根とともに収穫するもの
			パースニップ		根を収穫するもの
			はつかだいこん	廿日大根、ラディッシュ、二十日大根	茎葉及び根を収穫するもの

※食用及び家畜飼料の両方に利用される農作物

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、地方名、品種名等の例	備考(収穫部位等)	
(野菜類)	(根菜類)	—	紫うこん	ガジュツ	根茎を収穫するもの	
			もりあざみ	やまごぼう、ごぼうあざみ	根を収穫するもの	
			薬用ニンジン	おたねにんじん、チョウセンニンジン、コウライニンジン		
			わさびだいこん	ホースラディッシュ、西洋わさび		
	鱗茎類	鱗茎類(根物)	たまねぎ	たまねぎ		鱗茎を収穫するもの
				葉たまねぎ	葉玉葱	たまねぎの比較的若い段階(鱗茎が太り始める頃)の葉及び鱗茎を収穫するもの
				食用ゆり	ゆりね	鱗茎を収穫するもの
				にんにく	ジャンボニンニク、エレファントガーリック、グレートヘッドガーリック	
				葉にんにく		にんにくの比較的若い段階の葉及び鱗茎を収穫するもの
				のびる		葉及び鱗茎を収穫するもの
				ベルギーエシャロット	シャロット	鱗茎を収穫するもの
				らっきょう	らっきょう(エシャロット栽培)、らっきょう(エシャロット栽培)	
		鱗茎類(葉物)	鱗茎類(葉物)	あさつき	イトネギ、センボンワケギ	葉及び鱗茎を収穫するもの
				ぎょうじゃにんにく		
				チャイブ	エゾネギ、セイヨウアサツキ、シブレット	葉を収穫するもの
				いら	黄いら	
				いら(花茎)	花いら	花蕾及び花茎を収穫するもの
				にんにく(花茎)		花茎を収穫するもの
				ねぎ	九条ねぎ、加賀太ねぎ、千住ねぎ、やぐらねぎ、下仁田ねぎ、リーキ、わけねぎ	茎葉を収穫するもの
				わけぎ		葉及び鱗茎を収穫するもの
豆類(種実)	—	—	あずき	大納言	成熟した種子を収穫するもの	
			いんげんまめ	いんげん、きんときまめ、とらまめ、うずらまめ		

※食用及び家畜飼料の両方に利用される農作物

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、 地名、品種名等の例	備考(収穫部位 等)
(野菜類)	(豆類(種 実))	—	えんどうまめ		成熟した種子を 収穫するもの
			ささげ		
			そらまめ		
			だいず※		
			なたまめ		
			ふじまめ	千石豆、カガツルマメ、ツ ルマメ	
			べにばないんげ ん	はなまめ	
	らっかせい	なんきんまめ、ピーナツ			
	豆類(未成 熟)	—	えだまめ		未成熟なさや付 き豆を収穫する もの
			さやいんげん	ヒラザヤインゲン、モロッコ インゲン	
			さやえんどう	きぬさやえんどう、スナッ クえんどう、砂糖えんどう、 スナップエンドウ	
			実えんどう	うすいえんどう、グリーン ピース	未成熟な種子(さ や付で収穫され るものを含む)を 収穫するもの
			未成熟ささげ	十六ささげ、あきしまささ げ	未成熟なさや付 き豆を収穫する もの
			未成熟しかくまめ	ウリズン、トウサイ	未成熟な種子(さ や付で収穫され るものを含む)を 収穫するもの
			未成熟そらまめ		
	未成熟なたまめ		未成熟なさや付 き豆を収穫する もの		
	未成熟ふじまめ	未成熟千石豆、未成熟カ ガツルマメ、未成熟ツル マメ			
	うり類	うり類(未成 熟)	赤毛ウリ	モーウィ	果実を収穫する もの
			エホバク	韓国カボチャ	
			きゅうり	乙事赤うり	きゅうりの雌花を 収穫するもの
きゅうり(花)			花丸きゅうり		
食用ひょうたん					
食用へちま				果実を収穫する もの	
しろうり			あおうり、カリモリ、はぐらう り、青しまうり、くろうり、桂 うり		
ズッキーニ				花を収穫するも の	
ズッキーニ(花)			花ズッキーニ		
とうがん			かもうり、冬瓜	果実を収穫する もの	
にがうり			つるれいし		
はやとうり					
ゆうがお			かんびょう		
かぼちゃ	日本かぼちゃ、西洋かぼ ちゃ、べぼかぼちゃ(ズッ キーニを除く)				
すいか		成熟した果実を 収穫するもの			

※食用及び家畜飼料の両方に利用される農作物

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、地方名、品種名等の例	備考(収穫部位等)		
(野菜類)	(うり類)	(うり類(成熟))	漬物用すいか	源吾兵衛西瓜	未成熟な果実を収穫するもの		
			ツノニガウリ	キワノ	成熟した果実を収穫するもの		
			まくわうり	菊メロン、銀泉、金太郎、金俵、タイガーマロン、ニューメロン、悠紀メロン	成熟した果実を収穫するもの		
			漬物用まくわうり	べっちゃんうり	未成熟な果実を収穫するもの		
			メロン	アールスメロン、アムスメロン、アンデスメロン、エリザベスメロン、キンショウメロン、キンショーマロン、クインシーメロン、タカミメロン、ハニーデューメロン、パパイヤメロン、プリンスメロン、ハミウリ	成熟した果実を収穫するもの		
			漬物用メロン		未成熟な果実を収穫するもの		
	なす科果菜類	—	—	しよくようほおずき	ゴールデンベリー、トマティロ、グラントチェリー	果実を収穫するもの	
		—	—	トマト		果実を収穫するもの。 直径3cm以下のものは含まない。	
		—	—	ミニトマト		果実を収穫するもの。 直径3cm以下のもの。	
		—	—	なす		果実を収穫するもの	
		ピーマン及びとうがらし類	—	—	甘長とうがらし	伏見とうがらし、万願寺とうがらし、三宝とうがらし、ひもとうがらし	果実を収穫するもの。 未成熟の状態を利用して利用する甘味種。
					かぶらなんぼん		果実を収穫するもの
					きだちとうがらし		果実を収穫するもの
					ししとう	ししとうがらし、獅子唐、葵ししとう	
					とうがらし	鷹の爪、八房、日光とうがらし、札幌大長とうがらし	果実を収穫するもの。 未成熟の状態であるいは完熟させて利用する辛味種。
					ハバネロ		果実を収穫するもの
					ピーマン	大獅子、カリフォルニアワシダー、カラーピーマン、オランダパプリカ	
		—	—	ピカンテ			

※食用及び家畜飼料の両方に利用される農作物

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考(収穫部位 等)	
(野菜類)	あぶらな科 野菜(花蕾 及び茎)	はなやさい 類	カリフラワー	はなやさい、さんごしょう、 ロマネスコ、カリフローレ	花蕾及び花茎を 収穫するもの	
			茎ブロッコリー	スティックセニョール		
			ブロッコリー			
		作物群内の作物間での交配種は、これらの 作物群に含まれる。				
		あぶらな科 茎野菜	コールラビ	球茎カンラン、蕪キャベツ	肥大した茎を収 穫するもの	
			ザーサイ	茎タカナ、海野(肥大 茎)、四川搾菜(肥大茎)		
		葉菜類	非結球あぶ らな科葉菜 類	あざみな	チリメンカラシ、ハゴロモ カラシナ	茎葉(花茎がの びだす前のもの) を収穫するもの
				あじみな	味美菜	
				あぶらな	仙台芭蕉菜、はたけな (畑菜)、姫路若菜、やま とまな(大和真菜)	
				飯田冬菜		
	潮江菜					
	海野(茎葉)					
	大高菜					
	大山そだち					
	カーボロネロ			黒キャベツ		
	かぶな			木曾菜、なかじまな(中島 菜)		
	かほくな	河北菜				
	からしな	黄からしな、葉からしな、 やましおな、レッドアジア ンマスタード、グリーンマ スタード、セリフォン				
	ケール	ハゴロモカンラン、リョクヨ ウカンラン				
	ケールッコラ					
こまつな	小松菜					
さがみグリーン						
さぬきな						
四川搾菜(茎葉)	たけのこたかな					
千宝菜	千宝菜1号(せんぼうさい 1号)、千宝菜2号(せん ぼうさい2号)					
タアサイ	仙台雪菜、タアサイ(ター サイ、ターツァイ、如月 菜、きさらぎな、瓢菜、ひ さごな、縮み菜、ちぢみ な)					
体中菜	ハオチイ菜					
たかな	高菜、かつおな、せいさ い、山形青菜、三池たか な					
食べて菜						
チンゲンサイ	青梗菜					
チンゲンルッコラ						
てごろ菜						

※食用及び家畜飼料の両方に利用される農作物

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、地方名、品種名等の例	備考(収穫部位等)
(野菜類)	(葉菜類)	(非結球あぶらな科葉菜類)	なずな		茎葉を収穫するもの。 春の七草の一種。
			なばな類	あさまこな(朝熊小菜)、あすっこ、アレッタ、おおさきな(大崎菜、芹田菜)、太田かぶ(やる菜)、オータムポエム(アスパラ菜、愛味菜)、大月菜、大野菜、かいらん、かきな(かき菜、宮内菜、宮崎菜、C O菜、川流れ菜、五月菜、芯切菜)、勝山水菜(平泉寺水草、郡水草、さんまい水草、北市水草)、くきたちな(会津茎立菜、カブレ菜、縮緬茎立菜)、ケールッコフ(なばなの栽培)、こうさいたい(紅菜苔)、こまつな(なばなの栽培)、さいしん(菜芯、油菜芯)、三景雪菜、四川児菜(子持たかな、祝蕾)、たべたい菜、チーマデラーパ、チンゲンサイ(なばなの栽培)、チンゲンルッコラ(なばなの栽培)、摘菜花、つぼみ菜、つぼみ菜、三陸つぼみ菜、あでやかつぼみ菜)、なばな(なのはな、はなな)、のらぼうな(のらぼう菜)、博多蕾菜、はくさい(なばなの栽培)、ふくたち、はたけな(畑菜)(なばなの栽培)、はなっこりー、みずかけな(水掛菜)、めいけな(女池菜、新潟なばな、角田冬菜、新潟小松菜)	茎葉及び花蕾を収穫するもの
			のざわな	野沢菜	茎葉(花茎がのびだす前のもの)を収穫するもの
			パクチョイ		
			畑わさび	おかわさび	葉、花茎、根茎及び根を収穫するもの。畑地で栽培されるもの。
			畑わさび(根茎)	おかわさび	根茎を収穫するもの。
畑わさび(葉)	葉わさび	葉を収穫するもの。畑地で栽培されるもの。			

※食用及び家畜飼料の両方に利用される農作物

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考(収穫部位 等)
(野菜類)	(葉菜類)	(非結球あぶ らな科葉菜 類)	非結球はくさい	小倉はくさい菜、さんとう さい(山東菜、べかな、非 結球はくさい、半結球はく さい、いがむらさき)、しろ な(大阪しろな、なにわ 菜、京の里しろな、いなみ 菜)、たいさい(体菜、た いな、雪白体菜、二貫目 体菜、しゃくし菜、長岡 菜、下北春まな)、長崎は くさい(長崎白菜、唐人 菜、唐菜)、博多白菜、ひ こしまはるな(彦島春 菜)、ビタミン菜、ひろしま な(広島菜)、優愛菜	茎葉(花茎がの びだす前のもの) を収穫するもの
			非結球メキャベツ	プチヴェール、ミニベ ール	茎葉及び脇芽を 収穫するもの
			べんり菜		茎葉(花茎がの びだす前のもの) を収穫するもの
			みずな	みずな(京菜、水菜、京 水菜)、みぶな(壬生菜)	
			餅菜	正月菜	
			山形みどりな		
			ラファノブラシカ		茎葉及び花蕾を 収穫するもの
			ルッコラ	ロケット、セルバチコ、ガ ルギール、エルーカ	茎葉(花茎がの びだす前のもの) を収穫するもの
			わさびな		
			作物群内の作物間での交配種は、これらの作物群に含まれる。		茎葉(花茎がの びだす前のもの) 又は茎葉及び花 茎を収穫するも の
		<i>Brassica rapa</i> 、 <i>B. oleracea</i> 、 <i>B. juncea</i> 又はこれらの交配種 で、非結球の茎葉又は茎葉及び花蕾を収穫するものも含まれ る(根菜類、結球あぶらな科葉菜類、はなやさい類及びあぶら な科茎野菜に含まれる作物は除く。)			
		結球あぶら な科葉菜類	キャベツ	チリメンキャベツ、サボイ キャベツ	結球した茎葉を 収穫するもの
			はくさい		
			メキャベツ	芽キャベツ、こもちかんら ん	結球した腋芽 (脇芽)を収穫す るもの
			作物群内の作物間での交配種は、これらの作物群に含まれる。		結球した茎葉を 収穫するもの
			せり科葉菜 類	あしたば	
			キャラウエイ(葉)	ヒメウイキョウ	
			きんさい	スープセルリー、シャンサ イ、中国ゼリ、キンツア イ、ミニホワイ	
			コリアンダー(葉)	香菜、シャンツァイ、パク チー、コエンドロ	

※食用及び家畜飼料の両方に利用される農作物

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考(収穫部位 等)
(野菜類)	(葉菜類)	(せり科葉菜類)	せり		茎葉を収穫するもの
			セルリー		
			チャービル	ウイキョウゼリ、セルフィーユ	
			ディル(葉)	イノンド、時蘿	
			とうき(葉)		
			パセリ	モスカールドパセリ、イタリアンパセリ	
			はまぼうふう(葉)		葉を収穫するもの
			フェネル(葉)	ういきょう、スティッキオ	茎葉を収穫するもの
			ぼたんぼうふう	長命草、サクナ、チョーミーグサ	
			みつば	青みつば、切りみつば、根みつば	
		レタス類	エンダイブ	ニガヂシャ、キクヂシャ	茎葉を収穫するもの
			トレビス	トレビツ	結球した茎葉を収穫するもの
			非結球レタス	かきちしゃ(サンチュ、チマサンチュ)	葉を収穫するもの
				サラダ菜(バターヘッド型レタス、バターヘッド型たまちしゃ)、立ちちしゃ(ロメインレタス、コスレタス)、美味タス(ピミタス)、リーフレタス(葉ちしゃ、チリメンチシャ、サニーレタス、シルクレタス、フリルレタス、オークリーフレタス、パタビアレタス、ロロロッサ)	茎葉を収穫するもの
			プンタレッラ		花茎及び葉を収穫するもの
			レタス	クリスピーヘッド型たまちしゃ	結球した茎葉を収穫するもの
		レタス類以外のきく科葉菜類	カレーブラント		茎葉を収穫するもの
			きく(葉)	きく葉	葉を収穫するもの
			こおにたびらこ		茎葉を収穫するもの。 春の七草では、ほとけのざといわれているもの。
			ごまな		茎葉を収穫するもの
			さわあざみ	まあざみ	葉を収穫するもの
			しゅんぎく	菊菜、スティックシュンギク	茎葉を収穫するもの
			食用西洋たんぽぽ	食用タンポポ、ダンデライオン	葉を収穫するもの

※食用及び家畜飼料の両方に利用される農作物

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考(収穫部位 等)	
(野菜類)	(葉菜類)	(レタス類以 外のさく科 葉菜類)	すいぜんじな	金時草、ハンダマ	茎葉を収穫する もの	
			タラゴン	エストラゴン、フレンチタラ ゴン、ロシアンタラゴン		
			葉ごぼう			比較的若い葉を 根とともに収穫す るもの
			ははこぐさ	ごぎょう、おぎょう		茎葉を収穫する もの。 春の七草の一 種。
			ほそばわだん	にがな、ンジャナ		茎葉を収穫する もの
			もみじがさ	しどけ、モミジクサ、タイコ ウナ、トウキチナ		
			ヤーコン(茎葉)			
			よぶすまそう	ぼんな、ホンナ		
			よめな	はぎな		
			よもぎ			
		しそ科葉菜 類	えごま(葉)			
			オレガノ	ハナハッカ、ワイルドマ ジョラム		
			しそ	おおば		
			セージ	コモンセージ、パイナップ ルセージ、チェリーセー ジ、レッドセージ		
			タイム	コモンタイム、クリーピング タイム、レモンタイム、カピ タートゥス(ベルシアン・ヒ ソップ)、オレンジタイム、 ジギス(ソースタイム)		
			バジル	スイートバジル、ダークオ パールバジル、メボウキ		
			はっか	ミント、スペアミント、ペ パーミント、アップルミント		
			マジョラム	スイートマージョラム、 ポットマジョラム、ゴール デンマジョラム、マヨラナ		
			レモンバーム	セイヨウヤマハッカ		
			ローズマリー	マンネンロウ		
		ヒユ科葉菜 類	アマランサス(茎 葉)	ハゲイトウ、アオビユ、ホ ナガイヌビユ、ひゆな		
			おかひじき	クサヒジキ、オカミル、ミル ナ		
			ふだんそう	ベトラーブ、あかふだんそ う、スイスチャード、デトロ イト	葉を収穫するも の	
			ほうれんそう		茎葉を収穫する もの	
			アイスプラント			
			うこぎ	ウコギ(ヤマウコギ)、ヒメウ コギ		
		—	えびすぐさ(茎葉)	ロッカクソウ	地上部の全草を 収穫するもの	
		—	エルバステラ		地上部全草を収 穫するもの	

※食用及び家畜飼料の両方に利用される農作物

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、地方名、品種名等の例	備考(収穫部位等)	
(野菜類)	(葉菜類)	—	エンサイ	エンツァイ、あさがおな、空心菜、通菜、ヨウサイ	茎葉を収穫するもの	
		—	おかのり			
		—	おらんだわれもこう	サラダバーネット	葉を収穫するもの	
		—	かわらけつめい		地上部全草(茎葉及び豆果)を収穫するもの	
		—	かんしょ(茎葉)		茎葉を収穫するもの	
		—	きゅうり(葉)		きゅうりの葉を収穫するもの	
		—	食用すいば	ソレル、オゼイユ	葉を収穫するもの	
		—	食用すべりひゆ		茎葉を収穫するもの	
		—	ストリドーロ	シラタマソウ	地上部全草を収穫するもの	
		—	つるな	はまな、はまぢしゃ	茎葉を収穫するもの	
		—	つるむらさき	シンツルムラサキ	もの	
		—	とうがらし(葉)		葉を収穫するもの	
		—	どくだみ		地上部全草を収穫するもの	
		—	はこべ	こはこべ、みどりはこべ	茎葉を収穫するもの	
		—	はぶそう(茎葉)		地上部全草を収穫するもの	
		—	ポリジ	ルリジサ	茎葉及び花を収穫するもの	
		—	マーシュ	コーンサラダ、マーシュレタス	茎葉を収穫するもの	
		—	モロヘイヤ	タイワンツナソ、シマツナソ		
		—	やなぎたで	アユタデ、ほんたで、マタデ		
		—	ゆきのした		葉を収穫するもの	
		—	レモングラス	メリッサグラス、レモンガヤ、レモンソウ、フィーバーグラス	茎葉を収穫するもの	
		—	レモンバーベナ	コウスイボク		
		茎野菜類	ずいき類	ざといも(葉柄)	ずいき、だついも	葉柄を収穫するもの
				はずいも(葉柄)		
				みずいも(葉柄)	タイモ	
			ふき類	つわぶき		
	ふき					
	—	アスパラガス		新芽を収穫するもの		
	—	いたどり(芽)		芽を収穫するもの		

※食用及び家畜飼料の両方に利用される農作物

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考(収穫部位 等)	
(野菜類)	(茎野菜類)	—	うど		若い茎葉部を収穫するもの	
		—	くきちしゃ	やまくらげ、トムシヤ、ステムレタス	茎及び上部の若い葉を併せて収穫するもの	
		—	くさそてつ	こごみ、ガンソク、コゴメ、クダミ、ニワソテツ	葉を収穫するもの	
		—	ぜんまい			
		—	フローレンスフェンネル		葉柄の基部の肥大した部分を収穫するもの	
		—	ルバーブ	シヨクヨウダイオウ	葉柄を収穫するもの	
		—	わらび		葉を収穫するもの	
	食用花	—	かんぞう(花)	シナカンゾウ、ノカンゾウ、ヤブカンゾウ、黄花菜、金針菜		蕾を収穫するもの
		—	食用あさがお			花又は蕾を収穫するもの
		—	食用アスター	えぞぎく		花を収穫するもの
		—	食用アリッサム			
		—	食用インパチェンス	アフリカホウセンカ、ニューギニア・インパチェンス		
		—	食用エキザカム			
		—	食用カーネーション			
		—	食用ぎく			
		—	食用金魚草	スナップドラゴン		
		—	食用きんせんか	カレンジュラ		
		—	食用コスモス			
		—	食用シネリア	フウキギク、サイネリア		
		—	食用ストック			
		—	食用せんにちこう	千日紅		
		—	食用トルコギキョウ			
		—	食用トレニア			
		—	食用ナスタチウム	ノウゼンハレン、キンレンカ		
		—	食用なでしこ			
		—	食用パンジー			
		—	食用ヒメマワリ			
		—	食用ブルムラ	食用さくらそう		
		—	食用ベゴニア			
		—	食用ベチュニア			
		—	食用べにばな(花)			
		—	食用ペンタス			
		—	食用ミニバラ	食用バラ		
		—	食用モモイロタンポポ	クレビス		
		—	食用やぐるまぎく			花を収穫するもの (山野草のやぐるまそうとは別種)

※食用及び家畜飼料の両方に利用される農作物

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考(収穫部位 等)
(野菜類)	(食用花)	—	食用ラベンダー	イングリッシュ・ラベンダー	茎葉及び花を収穫するもの
		—	食用リナリア		花を収穫するもの
		—	食用ルドベキア	オオハンゴンソウ	花を収穫するもの
	—	—	花オクラ		
	—	—	アーティチョーク	ちょうせんあざみ	花蕾を収穫するもの
	—	—	あけび(茎葉)	キノメ	茎葉(若芽)を収穫するもの
	—	—	あまちゃ		茎葉を収穫するもの
	—	—	いちご	オランダイチゴ	果実を収穫するもの
	—	—	いちよう(葉)		葉を収穫するもの
	—	—	オクラ		果実を収穫するもの
	—	—	オリーブ(葉)		葉を収穫するもの
	—	—	ガーデンハックルベリー		果実を収穫するもの
	—	—	かき(葉)		葉を収穫するもの
	—	—	カモミール	カモマイル、カミツレ、 ジャーマンカモミール、 ローマンカモミール	花を収穫するもの
	—	—	ぎぼうし	うるい	茎葉を収穫するもの
	—	—	グアパ(葉)		葉を収穫するもの
	—	—	くこ(果実)	枸杞子(クコシ)	果実を収穫するもの
	—	—	くこ(葉)	枸杞葉(クコヨウ)	葉を収穫するもの
	—	—	クレソン	ウォータークレス	茎葉を収穫するもの
	—	—	くわい		塊茎を収穫するもの
	—	—	サフラン		めしべを収穫するもの
	—	—	さんしょう(葉)	木の芽	葉を収穫するもの
	—	—	しそ(花穂)		花穂を収穫するもの
	—	—	じゅんさい		茎葉を収穫するもの
	—	—	食用アジアントム		葉を収穫するもの
	—	—	食用アロエ	キュラソーアロエ、ケープ アロエ	葉を収穫するもの
—	—	食用おやまぼくち		茎葉を収穫するもの	

※食用及び家畜飼料の両方に利用される農作物

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、 地名、品種名等の例	備考(収穫部位 等)
(野菜類)	—	—	食用かえで(葉)		葉を収穫するもの
	—	—	食用桑(葉)		
	—	—	食用月桂樹	ローリエ	
	—	—	食用さくら(葉)	さくら葉	
	—	—	食用さくら(花)		花を収穫するもの
	—	—	食用サボテン	ウチワサボテン、ノパール	茎節を収穫するもの
	—	—	食用べにばな(茎葉)		茎葉を収穫するもの
	—	—	食用ほおのき(葉)		葉を収穫するもの
	—	—	たけのこ	マダケ、モウソウチク、ハチク、ねまがりだけ	若い桿を収穫するもの
	—	—	たらのき	たらのめ	新芽を収穫するもの
	—	—	チコリ	キクニガナ	茎葉(軟化させた芽)を収穫するもの
	—	—	とちゅう(葉)		葉を収穫するもの
	—	—	なんてん(葉)		
	—	—	パニラ		果実を収穫するもの
	—	—	ひきおこし	えんめいそう	地上部全草を収穫するもの
	—	—	ひし		種子を収穫するもの
	—	—	びわ(葉)		葉を収穫するもの
	—	—	ふき(ふきのとう)	ふきのとう	ふきのとうを収穫するもの
	—	—	ほうきぎ	とんぶり、ほうきぐさ	胞果を収穫するもの
	—	—	まこもたけ	まこも	マコモクロホ菌の寄生により肥大したまこもの茎を収穫するもの
	—	—	みょうが(茎葉)	みょうがたけ	軟化させた茎葉を収穫するもの
	—	—	みょうが(花穂)	はなみょうが	花穂を収穫するもの
	—	—	やぶかんぞう(茎葉)		茎葉を収穫するもの
	—	—	やまのいも(むかご)	ナガイモのむかご、ヤマノイモ(ジネンジョ)のむかご	むかご(肉芽)を収穫するもの
	—	—	ヤングコーン	ベビーコーン	とうもろこしの幼果(雌穂)を収穫するもの
	—	—	れんこん	はす	根茎を収穫するもの。水系で栽培されるもの。

※食用及び家畜飼料の両方に利用される農作物

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考(収穫部位 等)	
(野菜類)	—	—	ローゼル		肥大した萼及び 苞を収穫するもの	
	—	—	わさび	みずわさび	葉、花茎、根茎 及び根を収穫するもの。水系で栽培されるもの。	
	—	—	わさび(根茎)	みずわさび	根茎を収穫するもの。 水系で栽培されるもの。	
きのこ類	—	—	えのきたけ		子実体(きのこ) を収穫するもの	
			エリンギ	カオリヒラタケ		
			しいたけ			
			なめこ			
			ひらたけ			
			ぶなしめじ			
			まいたけ			
穀類	—	—	稲※	ツクリタケ	種子又は稲わら を収穫するもの 種子を収穫するもの	
			表類	水稻(移植、直播)、陸稲		
	—	—	えんぱく※	オートムギ、エン麦、カラ スムギ		
			大麦※	二条種、六条種、はだか 麦		
			小麦※			
	—	—	ライ麦※			
			ヒユ科雑穀類	アマランサス(種 子)		ヒモゲイトウ、センニンコ ク、スギモリケイトウ、フジ ゲイトウ、繁穂ヒユ、種粒ヒ ユ
	—	—	キノア			
			イネ科雑穀類	あわ		
			きび			
			食用ソルガム※	もろこし、たかきび、こう りゃん		
	—	—	はとむぎ			
			ひえ			
	—	—	とうもろこし	とうもろこし(子実) ※		
			未成熟とうもろこし	スイートコーン		種子(ある程度 成熟した雌穂)を 収穫するもの
—	—	—	そば	だったんそば	種子を収穫する もの	
—	—	—	えごま(種子)			
—	—	—	えびすぐさ(種子)	ロッカクソウ		
—	—	—	キャラウエイ(果 実)	ヒメウイキョウ	果実を収穫する もの	
—	—	—	からしな(種子)		種子を収穫する もの	
—	—	—	ごま※			
—	—	—	コリアンダー(果 実)	コエンドロ	果実を収穫する もの	

※食用及び家畜飼料の両方に利用される農作物

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、 地名、品種名等の例	備考(収穫部位 等)	
—	—	—	さとうきび		茎を採糖目的に 収穫するもの	
—	—	—	しそ(種子)		種子を収穫する もの	
—	—	—	食用亜麻			
—	—	—	食用おおばこ(種子)	シャゼンシ		
—	—	—	食用べにばな(種子)			
—	—	—	食用綿実			
—	—	—	茶			新芽を収穫する もの
—	—	—	ディル(種子)			種子を収穫する もの
—	—	—	なたね※			
—	—	—	はぶそう(種子)			
—	—	—	ひまわり(種子)			
—	—	—	フェネル(種子)	ういきょう(種子)		
—	—	—	ぺほかぼちゃ(種子)			
—	—	—	ホップ	セイヨウカラハナソウ	雌花穂を収穫する もの	
飼料作物	牧草	—	いね科牧草	オーチャードグラス、チモシー、イタリアンライグラス、トルフェスク、ペレニアルライグラス、バヒアグラス	家畜飼料用に茎 葉を収穫するもの	
		—	まめ科牧草	赤クローバー、白クローバー、アルファルファ		
	—	—	飼料用えんぼく			
	—	—	飼料用さとうきび			
	—	—	飼料用とうもろこし		家畜飼料用に茎 葉及び雌穂を収 穫するもの	
	—	—	—	ソルガム	スーダングラス	家畜飼料用に茎 葉を収穫するもの

注1)

「小粒種ぶどう」は1粒重量が1.5g程度のぶどうをいい、「大粒種ぶどう」はこれより重いぶどうをいう。

巨峰系4倍体品種ぶどう

巨峰、ピオーネ、安芸クイーン、藤稔、サニールージュ、翠峰、黒王、ゴルビー、紫玉、シナノスマイル、高妻、多摩ゆたか、白峰、紅義、伊豆錦、出雲クイーン、イチキマール、ウエハラ540号、オーロラブラック、オリンピア、さがみ、ジャスミン、ダークリッジ、高墨、ハイベリー、ハニーブラック、ハニービーナス、ブラックオーパス、ブラックオリンピア、紅伊豆、紅瑞宝、紅富士、紅やまびこ、竜宝、レッドクイーン、ロードベリー、黄玉、天秀等

2倍体米系品種ぶどう

アジロンダック、マスカットベリーA、バッファロー(アーリースチューベン)、ナイヤガラマラベルファ、ウルバナ、キャンベル、キャンベルアーリー、スチューベン、セイベル9110、セネカ、大玉露、タルレッド、旅路、ナイアガラ、紅金沢、紅塩谷、紅南陽、ポートランド、レッドポート、ピアレス、ニューヨークマスカット、ノースブラック、ノースレッド、バイオレットウエハラ、フレドニア、ヒムロッドシードレス等

2倍体欧州系品種ぶどう

瀬戸ジャイアンツ、ロザキ、マリオ、ロザリオビアンコ、ルビーオクヤマ、マスカットオブアレキサンドリア、シャインマスカット、CG88435、アルフォンスラバレー、イタリア、甲斐乙女、甲斐路、カッタクルガン、カベルネソービニオン、グリーンサマー、クルガンローズ、ケニギンデルワインガルデン、甲州、甲州三尺、ゴールド、ゴールドフィンガー、ザバルカンスキー、シトロンネル、シャルドネ、赤嶺、セシリア、乍那、チェリー、京早晶、ニューナイ、ネオマート、ネオマスカット、ネヘレスコール、バラディ、ビーナス、ピッテロビアンコ、ブラックスワン、ブラック三尺、フレイムトーカー、貝甲干、紅アレキ、紅三尺、紅環、ベニピッテロ、馬乃子、マスカット甲府、マスカットデュークアモーレ、マスカットハンブルグ、マスカットピオレ、マニキュアフィンガー、モルゲンシェーン、ヤトミローザ、ユニコーン、リザマート、リッシバーバ、竜眼、涼玉、ルーベルマスカット、ルビー大久保、レッドグローブ、レッドネヘレスコール、ローヤル、ロザリオロッソ、アリサ、黄華、紫苑、ヒロハンブルグ等

3倍体品種ぶどう

キングデラ、サマーブラック、甲斐美嶺、ナガノパープル、安芸シードレス、美嶺等

注2)

大作物群及び中作物群の豆類(種実)、豆類(未成熟)及びピーマン及びとうがらし類については、これら作物群に含まれるものとして作物名欄に標記されている作物以外のもので、これらの作物群に含まれる作物も含まれる。

(表2) 適用農作物のうち食用又は飼料用に利用されない農作物等

大グループ名	中グループ名	作物名	作物名に含まれる別名、地方名、品種名等の例	備考(収穫部位等)
薬用作物		うすばさいしん	さいしん	全草を収穫するもの
		おうぎ	キバナオウギ、ナイモウオウギ	根を収穫するもの
		おうれん		根茎を収穫するもの
		おけら	オオバナオケラ、ホンバオケラ	根茎を収穫するもの
		げんのしょうこ		全草を収穫するもの
		こがねばな	おうごん	根を収穫するもの
		じおう		根茎を収穫するもの
		しゃくやく(薬用)		根を収穫するもの
		セネガ	ヒロハセネガ	根を収穫するもの
		せんきゅう		根茎を収穫するもの
		せんぶり		全草を収穫するもの
		だいおう	信州大黃	根茎を収穫するもの
		とうき		根茎を収穫するもの
		とうすけぼうふう		根を収穫するもの
		とりかぶと(薬用)		塊根を収穫するもの
		みしまさいこ		根茎を収穫するもの
		薬用アロエ	キュラソーアロエ、ケープアロエ	葉の液汁を利用するもの
		薬用いぐさ	とうしんそう	全草を収穫するもの
		薬用いちい		果実以外の地上部を収穫するもの
		薬用うど		根茎を収穫するもの(軟化茎を除く)
		薬用おもと		根茎を収穫するもの
		薬用カロライナジャスミン		全草を収穫するもの
		薬用ごぼう		果実を収穫するもの
		薬用さわぎきょう		全草を収穫するもの
		薬用すずらん		全草を収穫するもの
		薬用そてつ		種子を収穫するもの
		薬用デンドロビウム	セッコク	茎を収穫するもの
		薬用なんてん		果実を収穫するもの
		薬用ほうせんか		種子を収穫するもの
		薬用ほおずき		根を収穫するもの
薬用りんどう		根茎を収穫するもの		
薬用ロベリア	ロベリアソウ	全草を収穫するもの		
花き類・観葉植物		アイランドポピー		
		アイビーゼラニウム		
		アイリス		
		アガパンサス		
		アゲラタム		
		あさがお		
		あざみ		
		アジアンタム		
		アジュガ		

大グループ名	中グループ名	作物名	作物名に含まれる別名、地方名、品種名等の例	備考(収穫部位等)	
(花き類・観葉植物)		アスター			
		アスチルベ			
		アッツザクラ			
		アナナス			
		アネモネ			
		あま			
		アマゾンリリー			
		アマドコロ			
		アメリカンブルー			
		アリウム			
		アルストロメリア			
		アロエ			
		アンスリウム			
		インパチェンス			
		うつぼかずら			
		エキザカム			
		エレムルス			
		おかめざさ			
		オドントグロッサム			
		おみなえし			
		おもと			
		オンシジウム			
		カーネーション			
		ガーベラ			
		花月	フチベニベンケイ、カネノナルキ		
		ガザニア			
		かすみそう			
		カトレア			
		カラー			
		カラジウム			
		カランコエ			
		カルセオリア			
		カンガルーポー			
		観賞用アスパラガス			
		観賞用ナス			
		観賞用もうそうちく			
		カンパニュラ			
		ききょう			
		きく			
		金魚草			
		きんせんか			
		グラジオラス			
		クリサンセマム			
		クリスマスローズ			
		クルクマ			
		クレマチス			
		グロキシニア			
クロッカス					
グロリオサ					
けいとう					
げっとう					

大グループ名	中グループ名	作物名	作物名に含まれる別名、地方名、品種名等の例	備考(収穫部位等)
(花き類・観葉植物)		ゴールデンクラッカー		
		コスモス		
		こちょうらん		
		ゴデチア		
		コリウス		
		コレオブシス		
		さくらそう		
		サボナリア		
		サルビア		
		さわぎきょう		
		サンセベリア		
		サンダーソニア		
		シーマニア		
		シクラメン		
		シネリリア		
		しばざくら		
		しゃくやく		
		しゅうめいぎく		
		宿根アスター		
		宿根かすみそう		
		宿根スターチス		
		しらん		
		シンビジウム		
		すいせん		
		スイトピー		
		すずらん		
		スターチス		
		ストック		
		ストレプトカーパス		
		ストレリチア		
		すなごけ		
		スパティフィラム		
		スピードリオン		
		すみれ		
		ゼラニウム		
		セントポーリア		
		せんにちこう		
		ソリダゴ		
		ソリダスター		
		だいもんじそう		
		たであい		
		たにわたり		
		ダリア		
		チューペローズ		
		チューリップ		
		つる日々草		
		デイサ		
ディフェンバキア				
デイモルホセカ				
デージー				

大グループ名	中グループ名	作物名	作物名に含まれる別名、地方名、品種名等の例	備考(収穫部位等)
(花き類・観葉植物)		デルフィニウム		
		デンドロビウム		
		デンマークカクタス		
		とりかぶと		
		トルコギキョウ		
		トレニア		
		ナスタチウム		
		なでしこ		
		ニーレンベルギア		
		ニゲラ		
		日々草		
		ネモフィラ		
		ノラナ		
		バーベナ		
		はげいとう		
		バコパ		
		はなしょうぶ		
		はなとりかぶと		
		花はす		
		はなびしろう		
		はぼたん		
		ぼら		
		バンジー		
		バンダ		
		ひおうぎ		
		ヒポエステス		
		ひまわり		
		ひめのぼたん		
		ひめひまわり		
		百日草		
		ヒヤシンス		
		フィカス・プミラ		
		斑入りアマドコロ		
		フィロデンドロン		
		ブータンリマツリ		
		ブプレウラム		
		ブライダルベール		
		ブラキカム		
		フリージア		
		プリムラ		
		ブルーサルビア		
		ブルースター		
		ブルーデージー		
		ブルーレースフラワー		
		フロックス		
		プロワリア		
		ペゴニア		
		ベチュニア		
		ヘデラ		

大グループ名	中グループ名	作物名	作物名に含まれる別名、地方名、品種名等の例	備考(収穫部位等)
(花き類・観葉植物)		ペにばな		
		ベビーローズ		
		ペラルゴニウム		
		ヘリクリサム		
		ヘルコニア		
		ベロニカ		
		ほうせんか		
		ほおずき		
		ポーチュラカ		
		ぼたん		
		ポトス		
		ホワイトレースフラワー		
		マーガレット		
		まつぼたん		
		マトリカリア		
		マリーゴールド		
		ミムラス		
		みやこわすれ		
		ミルトニア		
		ムスカリ		
		モンステラ		
		やぐるまぎく		
		ゆうぜんぎく		
		ユーフォルビア・フルゲンス		
		ゆり		
		ユリオプスデージー		
		ラークスパー		
		ライスフラワー		
		ラナンキュラス		
		ラパテラ		
		ラベンダー		
		リアトリス		
		リシマキア		
		リムナンテス		
		りんどう		
		ルドベキア		
		ルビナス		
		レザーファン		
		レッドジンジャー		
		れんげ		
		ローレンティア		
ロケア				
ロベリア				
わすれなぐさ				
わた				
われもこう				
樹木類	かし類	あかがし		
		あらかし		
		うばめがし		

大グループ名	中グループ名	作物名	作物名に含まれる別名、地方名、品種名等の例	備考(収穫部位等)
(樹木類)	(かし類)	うらじろがし		
		しらかし		
	しい類	すだじい	いたじい、しい	
		つぶらじい	こじい、しい	
	つつじ類	アザレア		
		おおむらさき		
		くるめつつじ		
		さつき		
	つばき類	しゃくなげ		
		さざんか		
		とうつばき		
		やぶつばき		
	なら類	ゆきつばき		
		あべまき		
		かしわ		
		くぬぎ		
	びやくしん類	こなら		
		みずなら		
		かいづかいぶき		
	まつ類	はいびやくしん		
		あかまつ		
		くろまつ		
		ごようまつ		
	ヤシ類	だいおうしょう	だいおうまつ	
		アレカヤシ		
		かんのんちく		
		ケンチャヤシ		
		シュロ	ワジュロ	
		シュロチク		
		テーブルヤシ		
		ナツメヤシ		
		フェニックス・ロベレ	シンノウヤシ	
		ニー		
		あおき		
	アカシア			
	あじさい	ハイドランジア		
	アッサムニオイザク			
	ラ			
	アフランドラ			
	アベリア			
	アラレア			
	いちい			
	いちよう			
	いぬつげ	まめつげ		
	いぬまき			
	うめもどき			
	うるし			
	えぞまつ			
エリカ				
おうごんくじゃくひば				

大グループ名	中グループ名	作物名	作物名に含まれる別名、地方名、品種名等の例	備考(収穫部位等)
(樹木類)		かえで	いたやかえで、いろはもみじ、おおもみじ、とうかえで	
		かくれみの		
		ガジュマル		
		かなめもち		
		かぼのき	かば、かんば、しらかんば、だけかんば	
		からまつ		
		カロライナジャスミン		
		きり		
		きづた		
		きんぼうじゅ		
		くちなし		
		クロサンドラ		
		クロトン		
		げつきつ		
		げっけいじゅ		
		げやき		
		こうぞ		
		こうやまき		
		ゴールドクレスト		
		こでまり		
		コトネアスター		
		ゴムノキ		
		コルデイリネ		
		コンロンカ		
		さかき		
		さくら		
		さるすべり		
		さんごじゅ		
		さんごみずき		
		さんざし		
		さんしゅゆ		
		さんたんか		
		シェフレラ		
		しきみ		
		ジャカランダ		
		ジャスミナム・ポリアンサ		
		しやりんばい		
		じんちょうげ		
		すぎ		
		せいよういわなんてん		
		せいようぼくちのき		
		せんりょう		
		そてつ		
ちょうせんまき				
つげ				

大グループ名	中グループ名	作物名	作物名に含まれる別名、地方名、品種名等の例	備考(収穫部位等)
(樹木類)		デイゴ		
		デュランタ		
		どうだんつつじ		
		とっくりらん		
		とちのき		
		とどまつ		
		とべら		
		ドラセナ		
		ななかまど		
		なんてん		
		にしきぎ		
		にれ		
		のうぜんかざら		
		のぼたん		
		ハイビスカス		
		パキラ		
		はなみずき		
		ひいらぎなんてん		
		ひいらぎもくせい		
		ひさかき		
		ひのき		
		ビブナム		
		ヒベリカム	おとぎりそう、きんし ばい、せいようきんし ばい	
		ヒマラヤスギ	ヒマラヤシーダー	
		ふう		
		ブーゲンビリア		
		ぶな		
		ふっきそう		
		ブバルディア		
		ブラタナス		
		ベンジャミン		
		ポインセチア		
		ホクシャ		
		ぼけ		
		ポプラ		
		ポリシャス		
		ポロニア		
		まさき		
		までばしい		
		まんさく		
		マンデビラ		
		みずき		
		みつまた		
もくせい	きんもくせい、ぎんも くせい			
もくれん				
もちのき				
もっこく				
やなぎ				
やぶさんざし				

大グループ名	中グループ名	作物名	作物名に含まれる別名、地方名、品種名等の例	備考(収穫部位等)
(樹木類)		ユーカリ		
		ゆきやなぎ		
		ユッカ		
		ゆりのき		
		ランタナ		
		ルリマツリ		
		れんぎょう		
		いぐさ		
		ケナフ		
		しちとうい		
芝	西洋芝	西洋芝(オーチャードグラス)		
		西洋芝(ケンタッキープルーグラス)		
		西洋芝(ティフトン)		
		西洋芝(パーミューダグラス)		
		西洋芝(フェスク)		
		西洋芝(ブルーグラス)		
		西洋芝(ペレニアルライグラス)		
		西洋芝(ベントグラス)		
		西洋芝(ライグラス)		
	日本芝	日本芝(こうらいしば)		
	日本芝(ひめこうらいしば)			
	日本芝(のしば)			
	桑			

注1)

大グループ(薬用作物は専ら医薬品原料に用いられる薬用植物に限る)または中グループについては、これら作物群に含まれるものとして作物名欄に標記されている作物以外のもので、これら作物群に含まれる作物も含まれる。

注2)

大グループ名「薬用作物」は、表1における大作物群「野菜類」の適用のある農薬を使用できる。

農薬使用に関するよくあるお問い合わせ

農薬を使用するうえで、特にお問い合わせの多い事例について、以下に記載します。ただし、登録内容の変更等によって内容に変更が生じる場合がありますので、最新の情報をご確認いただくとともに、ご不明な点があればメーカー、JA及び農業改良普及センター等に確認してください。

なお、本Q&Aの作成については、以下を参照しました。

「農薬の適用病害虫の範囲及び使用方法に係る適用農作物等の名称について」（平成31年3月29日付け30消安第6281号 農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知）に係るQ&Aについて

<https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/attach/pdf/index-2.pdf>

独立行政法人農林水産消費安全技術センターホームページ 農薬に関するQ&A

<https://www.acis.famic.go.jp/docs/qa.htm>

【農薬の総使用回数のカウントについて】

農薬を使用することができる総使用回数のカウント期間は、農薬取締法施行規則第14条第2項第4号において、「農作物等の生産に用いた種苗のは種又は植付け（は種又は植付けのための準備作業を含み、果樹、茶その他の複数回収穫されるものにあつては、その収穫の直前の収穫とする。）から当該農作物等の収穫に至るまでの間」とされています。

このため、一般的な栽培方法では収穫（収穫期）が一度しかない作物は、種苗（種子、種いも等）を植える準備段階から収穫終了（収穫期終了）までの間（複数年かかる作物を含む）に使用する回数をカウントすることとしています。

一方、果樹、茶その他の複数回収穫される植物は、前回収穫（前回収穫期）終了後から今回収穫（今回収穫期）終了までの間に使用する農薬の回数をカウントすることになります。

以下、都内農産物の中でお問い合わせの多かった作物について記載します。

・ウド

種株の植付の準備段階（種株処理や、ほ場の土壌消毒）から収穫期終了までの間に使用する回数をカウントします。

・アシタバ（島しょ地域等、複数年にわたり収穫が可能な場合）

は種前の準備段階から栽培終了までの期間に使用する農薬をカウントします。ただし、収穫の際に地際から一斉に切り取る場合に限り、このタイミングで使用回数がリセットされます。

・イチゴ

親株からランナーを切り離れた時点で使用回数がリセットされるため、このタイミングから収穫終了までに使用した農薬の回数をカウントしてください。ただし、苗とり用に育苗していた親株を苗とり後そのまま収穫に利用する場合は、前回の収穫後から収穫終了までに使用した農薬の回数をカウントしてください。

【農薬の購入後に登録内容の変更があった場合の対応について】

ラベルの内容を守って使用したのであれば、農薬取締法違反には該当しません。農薬の使用期限も守ってご使用ください。

ただし、登録内容とともに残留基準値も変更している場合があります。この場合もラベルの内容を守って利用する限り農薬取締法違反に問われることはありませんが、作物に残留農薬基準を超えて農薬が残留する恐れがあるので注意が必要です。

【その他】

○中玉トマトに使用できる農薬について

「トマト」と「ミニトマト」は果実の直径3cmを境目に分類しており、直径が3cmより大きい品種を「トマト」、3cm以下の品種を「ミニトマト」としています。中玉トマトの場合は、直径3

cmより大きい品種であれば「トマト」、3cm以下の品種であれば「ミニトマト」に登録のある農薬を使用できます。

○適用農作物名の分類の変更について

- ・作物群・個別作物の両方に登録がある場合
作物群Aでの登録に加えて、個別作物Bにも登録がある場合の使用方法に関して、個別作物Bについては、個別作物Bの登録内容に従って使用してください。また、個別作物Bを除く作物群Aに含まれる作物に対しては、作物群Aの登録内容に従って使用してください。
(例)「野菜類」に登録があって、いも類に含まれる個別作物（ジャガイモ、サツマイモ等）にも登録がある場合、個別作物に対しては個別作物の登録内容で使用してください。
- ・分類の変更により、なくなった作物群について
変更前の作物群にすでに登録のある農薬については、これまで通りその作物群に含まれる作物に使用可能です。以下、具体例を記載いたします。

「うり類（漬物用）」

中グループ名	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考
うり類（漬物用）	赤毛ウリ	モーウィ	果実を収穫するもの
	食用ひょうたん		
	食用へちま		
	しろうり	あおうり、カリモリ、はぐらうり、青しまうり、くろうり、桂うり	
	漬物用すいか		未成熟な果実を収穫するもの
	漬物用まくわうり		
	漬物用メロン		
とうがらん	かもうり、冬瓜	果実を収穫するもの	
はやとうり			
ゆうがお	かんびょう		

「とうがらし類」

中グループ名	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考
とうがらし類	甘長とうがらし	伏見とうがらし、万願寺とうがらし、三宝とうがらし、ひもとうがらし	果実を収穫するもの。未成熟の状態を利用する甘味種。
	かぐらなんばん		
	きだちとうがらし		果実を収穫するもの。
	ししとう	ししとうがらし、獅子唐、葵ししとう	
	とうがらし	鷹の爪、八房、日光とうがらし、札幌大長とうがらし	
ハバネロ		果実を収穫するもの。	
ピカンテ			

とうがらし類については、これら作物群に含まれるものとして作物名欄に標記されている作物以外のもので、これら作物群に含まれる作物も含む。

「雑穀類」

大グループ名	中グループ名	作物名	作物名に含まれる別名、地方名、品種名等の例	備考	
雑穀類	いね科細粒雑穀類	あわ		種子を収穫するもの	
		きび			
		ひえ			
	とうもろこし	とうもろこし (子実)			種子 (ある程度成熟した雌穂) を収穫するもの
		未成熟とうもろこし	スイートコーン		
		アマランサス (種子)	ヒモゲイトウ、センニンク、スギモリケイトウ、フジゲイトウ、繁穂ヒユ、種粒ヒユ		種子を収穫するもの
		キノア			
		食用ソルガム	もろこし、たかきび、こうりゃん		
		そば	だつたんそば		
		はとむぎ			

雑穀類、とうもろこしについては、これら作物群に含まれるものとして作物名欄に標記されている作物以外のもので、これら作物群に含まれる作物も含まれる。