

野
菜
類

野菜類(作物群登録)

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(日数)	使用回数	ベビング病	灰色病	さび病	白び病	うどん病	黒腐病	軟腐病	褐細菌病	斑点病	黒細菌病
カリグリーン溶	NC		1	-	ト	ト		ト						
サフォイル乳	NC		1	-					イ					
ハーモメイト溶	NC		1	-	◎	◎		◎						
クプロシールドFL	M1		-	-	◎						◎	◎		
コサイド3000DF	M1		-	-						◎	◎	◎	◎	
ドイツボルドーA水	M1		-	-	◎					◎	◎			
I Cボルドー-66DFL	M1		-	-						◎				
Zボルドー水	M1		-	-	キ					キ	キ	キ	キ	キ
イオウFL	M2		*a	-					ス					
硫黄粉剤50	M2		-	-					◎					
クムラス顆水	M2		-	-					◎					
アグロケア水	BM2		1	-	ミ				ミ					
インプレッションクリア水	BM2		*a	-		◎			◎					
エコショット顆水	BM2		1	-		◎								
パチスター水	BM2		*a	-	ト				ト					
ボトキラー水	BM2		*a	-		◎			◎					
ボトピカ水	BM2		*a	-		◎								
サンクリスタル乳	-		1	-					マ					
ボタニガードES乳	-		*a	-					◎					
マスタピース水	-		1	-							ハ			
クリーンカップ水	M1・BM2		1	-	◎				◎					
ジーファイン水	NC・M1		1	-				ナ	ナ	ナ				
アカリタッチ乳	-		1	-					◎					
エコピタ液	-		1	-					チ					
フーモン乳	-		1	-					◎					

*a:発病前～発病初期

イ:イチゴ、トマト、ミニトマトを除く キ:キャベツを除く

ス:スイカ、カボチャ、トマト、ミニトマト、ネギ、ワケギ、アサツキ、イチゴを除く

チ:イチゴ、トマト、ミニトマト、キュウリ、ナスを除く ト:トマト、ミニトマトを除く

ナ:ナスを除く ハ:ダイコン、ハクサイ、ブロッコリー、キャベツ、レタス、非結球レタス、カボチャ、ズッギーニ、ショウガ、トマト、ミニトマトを除く

マ:ナス、トマト、ミニトマト、シュンギクを除く

ミ:トマト、ミニトマト、ピーマン、ホウレンソウ、食用ユリ、食用ギク、キク(葉)、セルリー、ナス、ニラ、パセリ、シソを除く

野菜類(作物群登録)

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(日数)	使用回数	使用条件	アブランジラムシ	コナザラムシ	アザラムシ	ハモグリバエ	ハイマダラノメイガ	ウリノメイガ	アノイガ	ヨトウガ	ハスモントウガ	シロイチコトウガ	オオタコトウガ	ウメバコトウガ	ナクバコトウガ	ハダニコトウガ	センドウ
エコマスターB T	11A	*a	-							◎				◎	◎	◎	◎	◎		
エスマルクD F	11A	*a	-							◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎		
サブリナFL	11A	*a	-	え						◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎		
ジャックポット顆水	11A	*a	-	は						◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎		
センターリ顆水	11A	*a	-	は						◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎		
チューレックス顆水	11A	*a	-	は						◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎		
チューンアップ顆水	11A	*a	-							◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
デルフィン顆水	11A	*a	-							◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
トアローFL C T	11A	*a	-							◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎		
トアロー水C T	11A	*a	-	ば						◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎		
パシレックス水	11A	*a	-							◎			◎	◎	◎	◎	◎	マ		
フローパックD F	11A	*a	-							◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎		
クムラス顆水	UN	-	-	-													◎			
アフィバール	-	*b	-	施	◎															
アリガタ	-	*b	-	施		◎														
エルカード	-	*b	-	施		◎														
エンストリップ	-	*b	-	施		◎														
オリスターA	-	*b	-	施		◎														
カゲタロウ	-	*b	-	施		◎														
ククメリス	-	*b	-	施		◎														
クプロシールドFL	-	*k	-													◎				
ゴツツA乳	-	*b	-	施	◎	◎														
コレトップ	-	*b	-	施	◎															
コレパラリ	-	*b	-	施	◎															
コンファーマーV	-	*f	-							◎			ガ	◎	◎	◎	ウ			
サバクトップ	-	*b	-	施		◎														
サフォイル乳	-	1	-	ご	◎	◎										◎	チ			
サンクリスタル乳	-	1	-	な	◎	◎										◎	◎			
スパイカルEX	-	*b	-													◎	◎			
スパイカルプラス	-	*b	-													◎	◎			
スパイデックス	-	*b	-	施												◎				
スワルスキー	-	*h	-	露		◎	◎										チ			
スワルバンカー	-	*h	-	施	ま	ま											ホ			
スワルスキープラス	-	*h	-	露	◎	◎											チ			
タイリク	-	*b	-	施		◎														
チリガブリ	-	*b	-	施												◎				
チリカ・ワーカー	-	*b	-	施												◎				
チリトップ	-	*b	-	施												◎				
チャバラ	-	*b	-	施	◎															
ツヤコバチE F30	-	*b	-	施	◎															
ツヤトップ	-	*b	-	施	オ															
ツヤトップ25	-	*b	-	施	オ															
ツヤパラリ	-	*b	-	施	◎															
トスパック	-	*b	-	施	◎															

野
菜
類

野菜類(作物群登録)

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(日数)	使用回数	使用条件	作物群													
						アブラムシ	アナグリ	アザミ	ハモグリ	ハイマダラノメイガ	ウリノメイガ	アオガエ	ヨウコトウガ	ハスモジコガ	シロオタバコ	ウメバコ	ナクバジ	ハダニ	ホコリダニ
ナミトップ	-	-	*b	-	施	◎													
ナミトップ20	-	-	*b	-	施	◎													
バイオセーフ	-	-	*g	-										◎					
パストリア水	-	-	*c	-															ネ
ヒメトップ	-	-	*j	-															ネ
プリファード水	-	-	*b	-	施	ワ	い												
ボタニガード水	-	-	*b	-	施	◎	◎	◎											
ボタニガードES乳	-	-	*b	-	◎	◎	◎	◎										◎	
マイコタール水	-	-	*b	-	施	◎													
マイネックス	-	-	*b	-	施								◎						
ミドリヒメ	-	-	*b	-	施							◎							
ミヤコトップ	-	-	*b	-	施													◎	
ミヤコバンカー	-	-	*h	-	施	ろ												◎	
メリトップ	-	-	*b	-	施							◎							
リクトップ	-	-	*b	-	施							◎							
リモニカ	-	-	*h	-	施	◎	◎											チ	
ラノーテープ ^{*1}	7C	-	*i	1	施	◎													
アカリタッチ乳	-	-	1	-														◎	
エコピタ液	-	-	1	-	と	と	と											と	
オレート液	-	-	*d	-	い	い	い	い											
石灰窒素50	-	-	*e	1															◎
フーモン乳	-	-	1	-	◎	◎												◎	
粘着くん液	-	-	1	-	◎	◎												◎	
ナメトックスハウス	-	-	*m	6														み	

*1: ラノーテープの使用に当たっては地域の関係機関等と協議する必要がある。

*a: 発生初期(但し収穫前日まで) *b: 発生初期 *c: 定植前 *d: 発生初期～収穫前日まで

*e: 播種前または植付前 *f: 対象作物の栽培全期間 *g: 老齢幼虫発生期

*h: 発生直前～発生初期 *i: 栽培期間中 *j: 定植時 *k: 発生前～発生初期 *m: 発生時

い: イチゴを除く え: ハクサイ、エゴマ(葉)を除く

ご: イチゴ、トマト、ミニトマトを除く

と: イチゴ、トマト、ミニトマト、キュウリ、ナスを除く

な: ナス、トマト、ミニトマト、ショウギクを除く は: ハクサイを除く

ば: パセリ、エゴマ(葉)を除く ま: トマト、ミニトマトを除く み: いちご、はくさい、キヤベツ、レタス、非結球レタス、れんこんを除く

ウ: イラクサギンウワバ及びタマナギンウワバ オ: オンシツコナジラミ ガ: ヨトウガ

チ: チャノホコリダニ ネ: ネコブセンチュウ

ハ: ハダニ類及びチャノホコリダニ(但しイチゴ、トマト、ミニトマトを除く)

ホ: チャノホコリダニ(但しトマト、ミニトマトを除く) マ: タマナギンウワバ

ワ: ワタアブラムシ(但しイチゴを除く)

施: 施設栽培(露地栽培には使用できない)

露: 露地栽培(放飼後の厳冬期の月平均気温が10度を下回る地域)

ろ: 露地栽培