野菜類 (作物群登録)

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒害性	使用時期(日数)	使用回数	べと病	灰色かび病	さび病	白さび病	うどんこ病	黒腐病	軟腐病	褐斑細菌病	斑点細菌病	黒斑細菌病
カリグリーン溶	NC		1	-		ト	ト		ト					
サフオイル乳	NC		1	-					イ					
ハーモメイト溶	NC		1	-		◎	◎		◎					
クプロシールドFL	M1		-	-	◎						◎		◎	
コサイド3000DF	M1		-	-						◎	◎	◎	◎	
ドイツボルドーA水	M1		-	-	◎						◎			
I Cボルドー66DFL	M1		-	-							◎			
Zボルドー水	M1		-	-	キ					キ	キ	キ	キ	キ
イオウFL	M2		*a	-					ス					
硫黄粉剤50	M2		-	-					◎					
クムラス顆水	M2		-	-					◎					
アグロケア水	BM2		1	-		ミ			ミ					
インプレッションクリア水	BM2		*a	-		◎			◎					
エコショット顆水	BM2		1	-		◎								
バチスター水	BM2		*a	-		ト			ト					
ポトキラー水	BM2		*a	-		◎			◎					
サンクリスタル乳	-		1	-					マ					
ボタニガードES乳	-		*a	-					◎					
マスタピース水	-		1	-							ハ			
クリーンカップ水	M1・BM2		1	-		◎			◎					
ジーファイン水	NC・M1		1	-				ナ	ナ		ナ			
アカリタッチ乳	-		1	-					◎					
エコピタ液	-		1	-					チ					
フーモン乳	-		1	-					◎					

*a:発病前～発病初期

イ:イチゴ、トマト、ミニトマトを除く キ:キャベツを除く

ス:スイカ、カボチャ、トマト、ミニトマト、ネギ、ワケギ、アサツキ、イチゴを除く

チ:イチゴ、トマト、ミニトマト、キュウリ、ナスを除く ト:トマト、ミニトマトを除く

ナ:ナスを除く ハ:ダイコン、ハクサイ、ブロッコリー、キャベツ、レタス、非結球レタス、カボチャ、ズッキーニ、ショウガ、トマト、ミニトマトを除く

マ:ナス、トマト、ミニトマト、シュンギクを除く

ミ:トマト、ミニトマト、ピーマン、ホウレンソウ、食用ユリ、食用ギク、キク(葉)、セルリー、ナス、ニラ、パセリ、シソを除く

野菜類 (作物群登録)

薬剤名	作用 機構 分類 コード	人 畜 毒 性	使用 時期 (日数)	使 用 回 数	使 用 条 件	ア ブ ラ ム シ 類	コ ナ ジ ラ ミ 類	ア ザ ミ ウ マ 類	ハ モ グ リ バ エ 類	ハ イ マ ダ ラ ノ メ イ ガ	ウ リ ノ メ イ ガ	ア オ ム シ	ヨ ト ウ ム シ	ハ ス モ ン ヨ ト ウ	シ ロ イ チ モ ジ ヨ ト ウ	オ オ タ バ コ ガ	ウ ワ バ バ	ナ メ ク ジ 類	ホ コ リ ダ ニ 類	セ ン チ ユ ウ 類
エコマスターBT	11A	*a	-						◎			◎◎◎◎◎								
エスマルクDF	11A	*a	-						◎			◎◎				◎				
サブリナFL	11A	*a	-	え					◎			◎◎◎				◎				
ジャックポット顆水	11A	*a	-	は					◎						◎					
ゼンターリ顆水	11A	*a	-	は					◎			◎◎◎			◎◎					
チューレックス顆水	11A	*a	-	は					◎			◎			◎◎					
チューンアップ顆水	11A	*a	-	ま					◎◎			◎◎			◎◎					
デルフィン顆水	11A	*a	-						◎			◎◎			◎◎					
トアローFLCT	11A	*a	-						◎			◎				◎				
トアロー水CT	11A	*a	-	ば					◎			◎◎								
バシレックス水	11A	*a	-						◎			◎◎◎					マ			
フローバックDF	11A	*a	-						◎			◎◎◎◎◎								
クムラス顆水	UN	-	-																◎	
アフィバル	-	*b	-	施	◎															
アリガタ	-	*b	-	施			◎													
エルカード	-	*b	-	施			◎													
エンストリップ	-	*b	-	施			◎													
オリスターA	-	*b	-	施				◎												
カゲタロウ	-	*b	-	施	◎															
ククメリス	-	*b	-	施				◎												
クプロシールドFL	-	*k	-																◎	
コレトツブ	-	*b	-	施	◎															
コレバラリ	-	*b	-	施	◎															
コンフェューザーV	-	*f	-						◎				ガ	◎◎◎◎ウ						
サバクトツブ	-	*b	-	施	◎															
サフオイル乳	-	1	-	こ	◎◎														◎	チ
サンクリスタル乳	-	1	-	な	◎◎														◎	
スパイカルEX	-	*b	-																◎	
スパイカルプラス	-	*b	-																◎	
スパイデックス	-	*b	-	施															◎	
スワルスキー	-	*h	-	施			◎◎													チ
スワルバンカー	-	*h	-	施			ま													ホ
スワルスキープラス	-	*h	-	施			◎◎													チ
タイリク	-	*b	-	施			◎													
チリガブリ	-	*b	-	施															◎	
チリカ・ワーカー	-	*b	-	施															◎	
チリトツブ	-	*b	-	施															◎	
チャバラ	-	*b	-	施	◎															
ツヤコバチEF30	-	*b	-	施			◎													
ツヤトツブ	-	*b	-	施			オ													
ツヤトツブ25	-	*b	-	施			オ													
ツヤバラリ	-	*b	-	施			◎													
トスパック	-	*b	-	施			◎													

野菜類

野菜類 (作物群登録)

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(日数)	使用回数	使用条件	アブラムシ類	コナジラミ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類	コナダノメイガ	ウリノメイガ	アオムシ	ヨトウムシ	ハスモンヨトウ	シロイチモジヨトウ	オオタバコガ	ウワバジ	ナメクジ	ホコリダニ	センチュウ
ナミトツブ	-		*b	-	施	◎														
ナミトツブ20	-		*b	-	施	◎														
バストリア水	-		*c	-																ネ
ヒメトツブ	-		*b	-	施				◎											ネ
ブリファード水	-		*b	-	施	ワ	い													
ポタニガード水	-		*b	-	施	◎	◎	◎												
ポタニガードES乳	-		*b	-	施	◎	◎	◎	◎									◎		
マイコタール水	-		*b	-	施		◎													
マイネックス	-		*b	-	施				◎											
ミドリヒメ	-		*b	-	施				◎											
ミヤコトツブ	-		*b	-	施														◎	
ミヤコバンカー	-		*h	-	施														◎	
メリトツブ	-		*b	-	施				◎											
リクトツブ	-		*b	-	施				◎											
リモニカ	-		*h	-	施		◎	◎												チ
ラノーテープ*	7C		*i	1	施		◎													
アカリタッチ乳	-		1	-															◎	
エコピタ液	-		1	-	と	と	と												と	
オレート液	-		*d	-	い	い	い													
石灰窒素50	-		*e	1																◎
フーモン乳	-		1	-		◎	◎												◎	
粘着くん液	-		1	-		◎	◎												◎	
ナメトックスハウス	-		*m	6														み		

*1:ラノーテープの使用に当たっては地域の関係機関等と協議する必要がある。

*a:発生初期(但し収穫前日まで) *b:発生初期 *c:定植前 *d:発生初期～収穫前日まで

*e:播種前または植付前 *f:対象作物の栽培全期間 *g:老齢幼虫発生期

*h:発生直前～発生初期 *i:栽培期間中 *j:定植時 *k:発生前～発生初期 *m:発生時

い:イチゴを除く え:ハクサイ、エゴマ(葉)を除く

ご:イチゴ、トマト、ミニトマトを除く

と:イチゴ、トマト、ミニトマト、キュウリ、ナスを除く

な:ナス、トマト、ミニトマト、シュンギクを除く は:ハクサイを除く

ば:パセリ、エゴマ(葉)を除く ま:トマト、ミニトマトを除く み:いちご、はくさい、アスパラガス、セルリー、非結球アブラナ科葉菜類、キャベツ、レタス、非結球レタス、ふき、れんこんを除く

ウ:イラクサギンウワバ及びタマナギンウワバ オ:オンシツコナジラミ ガ:ヨトウガ

チ:チャノホコリダニ ネ:ネコブセンチュウ

ハ:ハダニ類及びチャノホコリダニ(但しイチゴ、トマト、ミニトマトを除く)

ホ:チャノホコリダニ(但しトマト、ミニトマトを除く) マ:タマナギンウワバ

ワ:ワタアブラムシ(但しイチゴを除く)

施:施設栽培(露地栽培には使用できない)

露:露地栽培(放飼後の厳冬期の月平均気温が10度を下回る地域)

ろ:露地栽培

野菜類