

野菜類 (作物群登録)

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(日数)	使用回数	べと病	灰色かび病	さび病	白さび病	うどんこ病	黒腐病	軟腐病	褐斑細菌病	斑点細菌病	黒斑細菌病
カリグリーン溶	NC		1	-		ト	ト		ト					
サフオイル乳	NC		1	-					イ					
ハーモメイト溶	NC		1	-		◎	◎		◎					
クプロシールドFL	M1		*a	-	◎						◎		◎	
コサイド3000DF	M1		-	-						◎	◎	◎	◎	
ドイツボルドーA水	M1		-	-	◎						◎			
I Cボルドー66DFL	M1		*a	-							◎			
Zボルドー水	M1		-	-	キ					キ	キ	キ	キ	キ
イオウFL	M2		*a	-					ス					
硫黄粉剤50	M2		-	-					◎					
クムラス顆水	M2		-	-					◎					
アグロケア水	BM2		1	-		ミ			ミ					
インプレッションクリア水	BM2		*a	-		◎			◎					
エコショット顆水	BM2		1	-		◎								
パチスター水	BM2		*a	-		ト			ト					
ボトキラー水	BM2		*a	-		◎			◎					
サンクリスタル乳	-		1	-					マ					
ボタニガードES乳	-		*a	-					◎					
マスタピース水	-		1	-							ハ			
クリーンカップ水	M1・BM2		1	-		◎			◎					
ジーファイン水			1	-				ナ	ナ		ナ			
アカリタッチ乳	-		1	-					◎					
エコピタ液	-		1	-					チ					
フーモン乳	-		1	-					◎					
プロブラッド液			*a	-					◎					

*a:発病前～発病初期

イ:イチゴ、トマト、ミニトマトを除く キ:キャベツを除く

ス:スイカ、カボチャ、トマト、ミニトマト、ネギ、ワケギ、アサツキ、イチゴを除く

チ:イチゴ、トマト、ミニトマト、キュウリ、ナスを除く ト:トマト、ミニトマトを除く

ナ:ナスを除く ハ:ダイコン、ハクサイ、ブロッコリー、キャベツ、レタス、非結球レタス、カボチャ、ズッキーニ、ショウガ、トマト、ミニトマトを除く

マ:ナス、トマト、ミニトマト、シュンギクを除く

ミ:トマト、ミニトマト、ピーマン、ホウレンソウ、食用ユリ、食用ギク、キク(葉)、セルリー、ナス、ニラ、パセリ、シソを除く

野菜類

野菜類 (作物群登録)

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(日数)	使用回数	使用条件	アブラムシ類	コナジラミ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類	コナガ	ハイマダラノメイガ	ウリノメイガ	アオムシ	ヨトウムシ	ハスモンヨトウ	シロイチモジヨトウ	オオタバコガ	ウワバジ	ナメクジ	ハダニ	ホコリダニ	センチュウ
エコマスターBT	11A	*a	-						◎			◎	◎	◎	◎	◎						
エスマルクDF	11A	*a	-						◎				◎	◎								
サブリーナFL	11A	*a	-	え					◎			◎	◎	◎			◎					
ジャックポット顆水	11A	*a	-	は					◎			◎			◎	◎						
ゼンターリ顆水	11A	*a	-	は					◎			◎	◎	◎	◎	◎						
チューレックス顆水	11A	*a	-	は					◎			◎	◎	◎	◎	◎						
チューンアップ顆水	11A	*a	-	ま					◎	◎	◎	◎	◎			◎						
デルフィン顆水	11A	*a	-	ま					◎		◎			◎	◎	◎						
トアローFLCT	11A	*a	-						◎			◎				◎						
トアロー水CT	11A	*a	-	ば					◎			◎	◎									
バシレックス水	11A	*a	-						◎			◎	◎	◎			マ					
フローバックDF	11A	*a	-						◎			◎	◎	◎	◎	◎						
クムラス顆水	UN	-	-																		◎	
アフィバル	-	*b	-	施	◎																	
アリガタ	-	*b	-	施			◎															
エルカード	-	*b	-	施	◎																	
エンストリップ	-	*b	-	施	◎																	
オリスターA	-	*b	-	施			◎															
カゲタロウ	-	*b	-	施	◎																	
ククメリス	-	*b	-	施			◎															
クプロシールドFL	-	*k	-																	◎		
コレトップ	-	*b	-	施	◎																	
コレパラリ	-	*b	-	施	◎																	
コンフェューザーV	-	*f	-						◎				ガ	◎	◎	◎	ウ					
サバクトップ	-	*b	-	施		◎																
サフオイル乳	-	1	-	施	◎	◎															◎	チ
サンクリスタル乳	-	1	-	施	◎	◎															◎	チ
スパイカルEX	-	*b	-																		◎	
スパイカルプラス	-	*b	-																		◎	
スパイデックス	-	*b	-	施																	◎	
スワルスキー	-	*h	-	施		◎	◎															チ
スワルバンカー	-	*h	-	施		◎	◎															ホチ
スワルスキープラス	-	*h	-	施		◎	◎															チ
タイリク	-	*b	-	施			◎															
チリガブリ	-	*b	-	施																	◎	
チリカ・ワーカー	-	*b	-	施																	◎	
チリトップ	-	*b	-	施																	◎	
チャバラ	-	*b	-	施	◎																	
ツヤコバチEF30	-	*b	-	施		◎																
ツヤトップ	-	*b	-	施			オ															
ツヤトップ25	-	*b	-	施			オ															
ツヤバラリ	-	*b	-	施		◎																
トスパック	-	*b	-	施			◎															

野菜類

野菜類

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(回数)	使用回数	使用条件	アブラムシ類	コナジラミ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類	コナガナ	ウリノメイガ	アオムシ	ヨトウム	シロイチモジ	オオタバコガ	ウワバジ	ナメクジ	ハダニ	ホコリダニ	センチュウ
ナミトツブ	-		*b	-	施	◎														
ナミトツブ20	-		*b	-	施	◎														
パストリア水	-		*c	-																ネ
			*j	-																ネ
ヒメトツブ	-		*b	-	施				◎											
ブリファード水	-		*b	-	施	ワ	い													
ボタニガード水	-		*b	-	施	◎	◎	◎												
ボタニガードES乳	-		*b	-		◎	◎	◎	◎											
マイコタール水	-		*b	-	施		◎													
マイネックス	-		*b	-	施				◎											
ミドリヒメ	-		*b	-	施				◎											
ミヤコトツブ	-		*b	-	施															◎
ミヤコバンカー	-		*h	-	施															◎
					ろ															◎
メリトツブ	-		*b	-	施			◎												
リクトツブ	-		*b	-	施			◎												
リモニカ	-		*h	-	施		◎	◎												チ
ラノーテープ*1	7C		*i	1	施		◎													
アカリタッチ乳	-		1	-																◎
エコピタ液	-		1	-	と	と	と													と
オレート液	-		*d	-	い	い	い													
石灰窒素50	-		*e	1																◎
フーモン乳	-		1	-		◎	◎													◎
粘着くん液	-		1	-		◎	◎													◎
ナメトックスハウス	-		*m	6																み

*1: ラノーテープの使用に当たっては地域の関係機関等と協議する必要がある。
 *a: 発生初期(但し収穫前日まで) *b: 発生初期 *c: 定植前 *d: 発生初期～収穫前日まで
 *e: 播種前または植付前 *f: 対象作物の栽培全期間 *g: 老齢幼虫発生期
 *h: 発生直前～発生初期 *i: 栽培期間中 *j: 定植時 *k: 発生前～発生初期 *m: 発生時
 い: イチゴを除く え: ハクサイ、エゴマ(葉)を除く
 ご: イチゴ、トマト、ミニトマトを除く
 と: イチゴ、トマト、ミニトマト、キュウリ、ナスを除く
 な: ナス、トマト、ミニトマト、シュンギクを除く は: ハクサイを除く
 ば: パセリ、エゴマ(葉)を除く ま: トマト、ミニトマトを除く み: いちご、はくさい、アスパラガス、セルリー、非結球アブラナ科葉菜類、キャベツ、レタス、非結球レタス、ふき、れんこんを除く
 ウ: イラクサギンウワバ及びタマナギンウワバ オ: オンシツコナジラミ ガ: ヨトウガ
 チ: チャノホコリダニ ネ: ネコブセンチュウ
 ハ: ハダニ類及びチャノホコリダニ(但しイチゴ、トマト、ミニトマトを除く)
 ホ: チャノホコリダニ(但しトマト、ミニトマトを除く) マ: タマナギンウワバ
 ワ: ワタアブラムシ(但しイチゴを除く)
 施: 施設栽培(露地栽培には使用できない)
 露: 露地栽培(放飼後の厳冬期の月平均気温が10度を下回る地域)
 ろ: 露地栽培