

豆類(種実)*¹ (作物群登録)

(野菜類の登録農薬も使用できる。豆類(未成熟)の登録農薬は使用不可)

薬剤名	作用 機構 分類 コード	人 畜 毒 性	使用 時期 (日 数)	使 用 回 数	う ど ん こ 病	灰 色 か び 病	褐 斑 病	炭 疽 病	菌 核 病	苗 立 枯 病	さ び 病
硫黄粉剤50	M2		-	-	◎						
ベンレート水㊟	1		14	4					イ		
アフエットFL	7		1	3		エ			エ		エ
カナメFL	7	劇	1	4		カ			カ		
カンタスDF	7		7	3					リ		
ケンジャFL	7		14	2		オ			オ		
パレード20FL	7		1	3		ラ			ラ		
スクレアFL	11		1	3		エ		エ	エ		
ファンタジスタ顆水	11		7	3		ア			ア		
ベルコート水	M7		7	3	ダ		ダ	ダ			
ニマイバー水	1・10		14	4		エ		エ	エ		

㊟：チオファネートメチル含有剤 ㊿：ベノミル含有剤 ㊿を使用した場合には同じ作
での㊿は使用しないこと。その逆も同様（種子への処理および塗布処理を除く、詳細は
P. 856 参照）。

*1:豆類（種実）…「農薬登録における適用作物名について」（P. 58）を参照のこと。

*a:播種前

ア:ダイズ、アズキ、インゲンマメ、エンドウマメ、ラッカセイ、ソラマメを除く

イ:ダイズ、インゲンマメ、エンドウマメ、ラッカセイを除く

エ:ダイズ、ラッカセイを除く

オ:インゲンマメ、ラッカセイを除く

カ:ダイズ、アズキ、ソラマメ、ラッカセイを除く

ダ:ダイズを除く

ラ:ラッカセイを除く

リ:ラッカセイ、アズキ、インゲンマメを除く

※グループ登録から除かれた品目は必ずしも登録が無いわけではありませんので、農薬
ラベルやメーカーホームページ等に記載された適用表をご確認ください。

豆
類
（
種
実
）

豆類(種実)*1 (作物群登録)

(野菜類の登録農薬も使用できる。豆類(未成熟)の登録農薬は使用不可)

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(回数)	使用回数	アブラムシ	コナジラミ	カメムシ	アザミウマ	ダイサギ	タネエ	シロイネ	アザミ	マメシ	ウメシ	ハスモ	シロイネ	ネギ	コガネムシ	フタスジ	ハダ	その他
エコマスターBT	11A	*g	-													◎					
サブリナFL	11A	*g	-												◎						オ
ゼンターリ顆水	11A	*g	-												◎						
フローバックDF	11A	*g	-													◎					
スパイデックス	-	*d	-	施																	◎
スワルスキー	-	*e	-	施	◎			◎													チ
スワルスキープラス	-	*e	-	施	◎			◎													チ
コンフューザーV	-	*f	-													◎					コ
フェロディンSL	-	*h	-													雄					
カルボス粉	1B	*b	1							ダ								ダ			
スミチオン乳*2	1B	21	4	ソ	ソ	ソ	ソ	ソ	ソ	ソ											
ダイアジノン粒5	1B	60	3															イ			
		*b	1							イ											
トレボン乳	3A	14	2	ズ	ズ	ズ	ズ	ズ	ズ	ズ	ズ	ズ	ズ	ズ	ズ			ズ			
ブレバゾンFL5	28	7	2												ウ						
ダントツ溶	4A	7	3	イ																	
モスピラン顆水	4A	劇	14	3	マ	マ	マ														
ディアナSC	5	1	2				ウ								ウ						キ
コルト顆水	9B	7	3	カ																	
グレーシア乳	30	14	2												ウ						
プレオFL	UN	7	2												ラ	ラ					ら
石灰窒素55	-	*c	1																		セ
粉衣用ベアーカスミンD粉	1B・- ・-	劇	*a	1						イ											

*1:豆類(種実)…「農薬登録における適用作物名について」(P.58)を参照のこと。

*2:商品によって作目・害虫の登録が異なる場合があるので必ず商品のラベル等を確認してから使用する。

豆類（種実）*¹（作物群登録）

（野菜類の登録農薬も使用できる。豆類（未成熟）の登録農薬は使用不可）

*a:播種前

*b:播種時

*c:播種前又は植付前

*d:発生初期

*e:発生直前～発生初期

*f:対象作物の栽培全期間

*g:発生初期（但し収穫前日まで）

*h:成虫発生初期～発生終期まで

ア:ダイズ、アズキ、インゲンマメを除く

イ:ダイズ、アズキ、インゲンマメ、ラッカセイを除く

ウ:ダイズ、アズキ、ラッカセイを除く

エ:インゲンマメ、エンドウマメを除く

オ:オオタバコガ、ヨトウムシに適用

カ:ラッカセイを除く

コ:タマナギンウワバ、イラクサギンウワバ、コナガ、オオタバコガ、ヨトウガ、シロイチモジヨトウに適用

キ:ハモグリバエ類（但しダイズ、アズキ、ラッカセイを除く）

ク:ダイズ、アズキを除く

セ:センチュウ類

ソ:ダイズ、アズキ、インゲンマメ、ソラマメを除く

ダ:ダイズを除く

チ:チャノホコリダニ

マ:ダイズ、インゲンマメを除く

ラ:ダイズ、ラッカセイを除く

ロ:ハモグリバエ類、オオタバコガに適用（但しダイズ、ラッカセイを除く）

雄:豆類でハスモンヨトウ雄成虫に登録

施:施設栽培