

**非結球アブラナ科葉菜類\*1** (作物群登録)  
(野菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(日数)	使用回数	使用条件	根こぶ病	白さび病	炭疽病	軟腐病	白斑病
ベンレート水㊟	1		21	1				ズ		ズ
アミスター20FL	11		7	2			タ			
スクレアFL	11		1	3				◎		
オラクル粉	21		*a	2		◎				
オラクル顆水	21		*a	2		◎				
			*c	1	☆	◎				
ライメイFL	21		3	3			◎			
ランマンFL	21		3	3			ナ			
フロンサイド粉	29		*a	1		ケ				
ネビジン粉	36		*a	1		ナ				
ネビリユウ粉粒	36		*b	1		チ				
ピシロックFL	U17		1	3			◎			
ヨネポン水*2	M1		14	4			ザ		ザ	

㊟：チオファネートメチル含有剤 ◎：ベノミル含有剤 ㊟を使用した場合には同じ作での◎は使用しないこと。その逆も同様（種子への処理および塗布処理を除く、詳細はP. 856参照）。

\*1:非結球アブラナ科葉菜類…「農薬登録における適用作物名について」(P. 58)を参照のこと。

\*2:ナバナ類に使用する際は非結球アブラナ科葉菜類ではなく、ナバナ類の登録内容に従う。

\*a:播種前又は定植前 \*b:播種前 \*c:定植前

ケ:ケール、こまつな、みずな、のざわな、なばな類を除く

ザ:のざわなを除く

ズ:ミズナ、チンゲンサイを除く

タ:こまつな、チンゲンサイ、タアサイ、ミズナを除く

チ:チンゲンサイを除く

ナ:なばな類を除く

☆:セル成型育苗トレイまたはペーパーポットで育苗している苗に灌注処理する。

# 非結球アブラナ科葉菜類\*1 (作物群登録)

(野菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	作用 機構 分類 コード	人畜 毒 性	使用 時期 (日数)	使用 回数	ア ブ ラ ナ シ ミ 類	コ ナ ジ ラ ミ 類	ア ザ ミ ウ マ 類	ハ モ グ リ バ エ 類	ナ モ グ リ バ エ 類	マ メ ハ モ グ リ バ エ 類	カ ブ ラ ハ バ チ 類	コ ナ ガ ナ 類	ハ イ マ ダ ラ ノ メ イ ガ ナ 類	ア オ ム シ 類	ヨ ト ウ ム シ 類	ヨ ト ウ ム シ 類	ハ ス モ ン ヨ ト ウ ナ 類	ネ キ リ ム シ 類	キ ス ジ ノ ミ ハ ム シ 類	ケ ラ 等	そ の 他 害 虫 等
スピノエース顆水	5		14	2																	
オルトラン水	1B		21	1	カ																
ダイアジノン粒5*2	1B		*a *b	1 1																ツ	ツ
アグロスリン乳	3A	劇	1	2	チ																
アディオソ乳	3A		1	3										し							
スカウトFL*2	3A	劇	7	2											チ						
フォース粒	3A	劇	*c	1														◎	◎		
アクタラ顆溶	4A		3	2	コ																
アルバリン顆溶	4A		3	2	ア																ア
スタークル顆溶	4A																				
アルバリン粒	4A		*a	1	チ																チ
スタークル粒	4A																				
ダントツ溶	4A		7	3	ゲ																
モスピラン顆溶*2	4A	劇	7	1	チ						チ										チ
モスピラン粒	4A		*a	1	チ							チ									
トランスフォームFL	4C		1	3	◎																
フィールドマストFL	4E		1	2					◎		◎		◎		◎	◎	◎		◎		
ディアナSC	5		1	2		ケ					ケ							ケ			
ラディアントSC	5		1	2		ケ					ケ							ケ			
アニキ乳	6		1	3			◎	◎	◎		◎							◎	◎		
アフファーム乳	6		7	3		ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ					
コテツFL	13	劇	14	1								ヒ									
カスケード乳	15		7	2						バ											
マッチ乳	15		3	3							◎			◎							
マトリックFL	18		14	3											◎	◎	◎				
アクセルFL	22 B		1	3								◎						◎		◎	
フェニックス顆水	28		1	2								チ									
プレバソンFL 5	28		1	2			タ				タ										
			*d	1			非				非							非			
ベリマークSC	28		7	1	◎						◎		◎								
ヨーバルFL	28		1	2								す									
ウララDF*2	29		1	2	◎																
グレーシア乳	30		7	1			◎				◎		◎								
プロフレアSC	30		1	3							◎		◎						◎		
プレオFL	UN		7	2							こ						こ				
ナメクリーン3	-		3	2																	メ
ナメトックス粒	-		3	2																	メ
ナメナイト	-		3	2																	メ

非結球アブラナ科葉菜類

## 非結球アブラナ科葉菜類\*1 (作物群登録)

\*1:非結球アブラナ科葉菜類…「農薬登録における適用作物名について」(P. 58)を参照のこと。

\*2:ナバナ類に使用する際は非結球アブラナ科葉菜類ではなく、ナバナ類の登録内容に従う。

\*a:播種時 \*b:播種時又は定植時 \*c:播種前 \*d:育苗期後半～定植当日

ア:チンゲンサイ、畑ワサビを除く

カ:ケール、カラシナ、ルッコラ、四川搾菜(茎葉)、畑ワサビ、畑ワサビ(葉)を除く

ケ:こまつな、チンゲンサイ、なばな類を除く

ゲ:コマツナ、チンゲンサイ、ナバナ類、ミズナを除く

コ:コマツナ、ケール、チンゲンサイ、ノザワナを除く

タ:タアサイ、非結球ハクサイ、ナバナ類を除く

チ:チンゲンサイを除く

ツ:コマツナ、ミズナ、ケール、ヒロシマナを除く

ナ:ミズナ、非結球ハクサイを除く

ノ:ナバナ類、ノザワナ、チンゲンサイ、コマツナを除く

バ:ナバナ類を除く

ヒ:コマツナ、チンゲンサイ、ナバナ類、非結球ハクサイ、非結球メキャベツを除く

こ:コマツナ、ミズナ、ナバナ類を除く

し:コマツナ、非結球ハクサイ、ミズナ、ナバナ類を除く

非:非結球ハクサイで登録

す:こまつなを除く

メ:ナメクジ類