

非結球アブラナ科葉菜類^{*1} (作物群登録)
 (野菜類の登録農薬も使用できる)

| 薬剤名 | 作用機構分類コード | 人畜毒性 | 使用時期(日数) | 使用回数 | 使用条件 | 根こぶ病 | 白さび病 | 炭疽病 | 軟腐病 | 白斑病 |
|-----------|-----------|------|----------|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| ベンレート水㊟ | 1 | | 21 | 1 | | | | ズ | | ズ |
| アミスター20FL | 11 | | 7 | 2 | | | タ | | | |
| スクレアFL | 11 | | 1 | 3 | | | | ◎ | | |
| オラクル粉 | 21 | | *a | 2 | | ◎ | | | | |
| オラクル顆水 | 21 | | *a | 2 | | ◎ | | | | |
| | | | *c | 1 | ☆ | ◎ | | | | |
| ライメイFL | 21 | | 3 | 3 | | | ◎ | | | |
| ランマンFL | 21 | | 3 | 3 | | | ナ | | | |
| フロンサイド粉 | 29 | | *a | 1 | | ケ | | | | |
| ネビジン粉 | 36 | | *a | 1 | | ナ | | | | |
| ネビリュウ粉粒 | 36 | | *b | 1 | | チ | | | | |
| ピシロックFL | U17 | | 1 | 3 | | | ◎ | | | |

非結球アブラナ科葉菜類

㊟: チオファネートメチル含有剤 ㊿: ベノミル含有剤 ㊿を使用した場合には同じ作での㊿は使用しないこと。その逆も同様(種子への処理および塗布処理を除く)。

*1: 非結球アブラナ科葉菜類…「農薬登録における適用作物名について」(P. 58)を参照のこと。

*a: 播種前又は定植前 *b: 播種前 *c: 定植前

ケ: ケール、こまつな、みずな、のざわな、なばな類を除く

ザ: のざわなを除く

ズ: ミズナ、チンゲンサイを除く

タ: こまつな、チンゲンサイ、タアサイ、ミズナを除く

チ: チンゲンサイを除く

ナ: なばな類を除く

☆: セル成型育苗トレイまたはペーパーポットで育苗している苗に灌注処理する。

非結球アブラナ科葉菜類*¹ (作物群登録)

(野菜類の登録農薬も使用できる)

| 薬剤名 | 作用機構分類コード | 人畜毒性 | 使用時期(回数) | 使用回数 | アブラムシ類 | コナジラミ類 | アザミウマ類 | ハモグリバエ類 | ナモグリバエ類 | マメハモグリバエ類 | カブラハバチ類 | コナガナ | ハイマダラノメイガ類 | アオムシ類 | ヨトウムシ類 | ヨトウムシ類 | ハスモンヨトウ類 | シロイチモジヨトウ類 | ネキリムシ類 | キスジノミハムシ類 | ケシノミハムシ類 | その他害虫等 |
|------------------------|-----------|------|----------|------|--------|--------|--------|---------|---------|-----------|---------|------|------------|-------|--------|--------|----------|------------|--------|-----------|----------|--------|
| スピノエース顆水 | 5 | | 14 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オルトラン水 | 1B | | 21 | 1 | カ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン粒5* ² | 1B | | *a | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ツ |
| | | | *b | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ツ |
| アグロスリン乳 | 3A | 劇 | 1 | 2 | チ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アディオソリン乳 | 3A | | 1 | 3 | | | | | | | | | | し | | | | | | | | |
| スカウトFL* ² | 3A | 劇 | 7 | 2 | | | | | | | | | | | チ | | | | | | | |
| フォース粒 | 3A | 劇 | *c | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | |
| アクタラ顆溶 | 4A | | 3 | 2 | コ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アルバリン顆溶 | 4A | | 3 | 2 | ア | | | | | | | | | | | | | | | | | ア |
| スタークル顆溶 | 4A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アルバリン粒 | 4A | | *a | 1 | チ | | | | | | | | | | | | | | | | | チ |
| スタークル粒 | 4A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ダントツ溶 | 4A | | 7 | 3 | ゲ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| モスピラン顆溶* ² | 4A | 劇 | 7 | 1 | チ | | | | | チ | | | | | | | | | | | | チ |
| モスピラン粒 | 4A | | *a | 1 | チ | | | | | | | チ | | | | | | | | | | |
| トランスフォームFL | 4C | | 1 | 3 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フィールドマストFL | 4E | | 1 | 2 | | | | | ◎ | | | ◎ | | ◎ | | ◎ | ◎ | | | | | ◎ |
| ディアナSC | 5 | | 1 | 2 | | ケ | ケ | | | | | ケ | | | | | | | ケ | | | |
| ラディアントSC | 5 | | 1 | 2 | | ケ | ケ | | | | | ケ | | | | | | | ケ | | | |
| アニキ乳 | 6 | | 1 | 3 | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | ◎ |
| アフーム乳 | 6 | | 7 | 3 | | ノ | ノ | ノ | ノ | ノ | ノ | ノ | ノ | ノ | ノ | ノ | ノ | ノ | | | | |
| コテツFL | 13 | 劇 | 14 | 1 | | | | | | | | ヒ | | | | | | | | | | |
| カスケード乳 | 15 | | 7 | 2 | | | | | | バ | | バ | | | バ | | | | | | | |
| マッチ乳 | 15 | | 3 | 3 | | | | | | | | ◎ | | | ◎ | | | | | | | |
| マトリックFL | 18 | | 14 | 3 | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | |
| アクセルFL | 22B | | 1 | 3 | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | | | | ◎ |
| フェニックス顆水 | 28 | | 1 | 2 | | | | | | | | チ | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | | | | タ | | | | タ | | | | | | | | | | |
| プレバソンFL5 | 28 | | 1 | 2 | | | | 非 | | | | 非 | | | | | | | | | | |
| | | | *d | 1 | | | | | | | | | | | | | 非 | | | | | |
| ベリマークSC | 28 | | 7 | 1 | ◎ | | | | | | | ◎ | | ◎ | | | | | | | | |
| ヨールFL | 28 | | 1 | 2 | | | | | | | | す | | | | | | | | | | |
| ウララDF* ² | 29 | | 1 | 2 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| グレーシア乳 | 30 | | 7 | 1 | | | ◎ | | | | | ◎ | | ◎ | | | | | | | | |
| プロフレアSC | 30 | | 1 | 3 | | | | | | | | ◎ | | ◎ | | | | | | | | ◎ |
| ファインセーブFL | 34 | 劇 | 7 | 2 | | | | | | | | ◎ | | ◎ | | | | | | | | |
| ブレオFL | UN | | 7 | 2 | | | | | | | | こ | | | | | こ | こ | | | | |
| ナメクリーン3 | - | | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | メ |
| ナメトックス粒 | - | | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | メ |
| ナメナイト | - | | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | メ |

非結球アブラナ科葉菜類

非結球アブラナ科葉菜類*¹ (作物群登録)

*1:非結球アブラナ科葉菜類…「農薬登録における適用作物名について」(P.58)を参照のこと。

*2:ナバナ類に使用する際は非結球アブラナ科葉菜類ではなく、ナバナ類の登録内容に従う。

*a:播種時 *b:播種時又は定植時 *c:播種前 *d:育苗期後半～定植当日

ア:チンゲンサイ、畑ワサビを除く

カ:ケール、カラシナ、ルッコラ、四川搾菜(茎葉)、畑ワサビ、畑ワサビ(葉)を除く

ケ:こまつな、チンゲンサイ、なばな類を除く

ゲ:コマツナ、チンゲンサイ、ナバナ類、ミズナを除く

コ:コマツナ、ケール、チンゲンサイ、ノザワナを除く

タ:タアサイ、非結球ハクサイ、ナバナ類を除く

チ:チンゲンサイを除く

ツ:コマツナ、ミズナ、ケール、ヒロシマナを除く

ナ:ミズナ、非結球ハクサイを除く

ノ:ナバナ類、ノザワナ、チンゲンサイ、コマツナを除く

バ:ナバナ類を除く

ヒ:コマツナ、チンゲンサイ、ナバナ類、非結球ハクサイ、非結球メキャベツを除く

こ:コマツナ、ミズナ、ナバナ類を除く

し:コマツナ、非結球ハクサイ、ミズナ、ナバナ類を除く

非:非結球ハクサイで登録

す:こまつなを除く

メ:ナメクジ類