ウロ箱(害物田)*1(佐物野発録)(野茲箱の登録農薬も使用できる)

ワリ類(漬物用	H)	(1'F	物郡												50)				
		人	使	使	7.	灰	炭	2	う	白	ア	П	ア	1111	ハ	ハ	オ	ウ	ウ	ハ
薬剤名	作用機構分類コード	畜毒	用			色かび	疽	る枯	どんこ	絹	ブ	ナ	ザ	ナミ	モ	ス	オ	IJ		
			時	用										+	グ	モ			IJ	ダ
			期	714	١,						ラ	ジ	131	イ			タ	1		
			_		٢						A	ラ	ゥ	ロア	リ	ン	バ	メ	ハ	
			日	□										ザ	バ	3			A	Ξ
			数								シ	3	マ	ミゥ	エ	ト	コ	イ	1	
		性)	数	病	病	病	病	病	病	類	類	類	ソマ	類	ゥ	ガ	ガ	シ	類
トップジンM水勇	1		1	5		0	0	0	0											
ベンレート水〇	1		*b	2			0													
アミスター20FL	11		7	4	0		0	0	0											
ストロビーFL	11		3	3	0		0	0	0											
トリフミン水	3		1	5			0	0	0											
リゾレックス粉	14		*a	1						0										
ピシロック凡	U17		1	3	う															
ダコニール1000FL	М5		1	4	ユ		ユ	ユ	ユ											
			1	5	ゆ		ゆ		ゆ											
ベルクート水	M7		3	5			0	0	0											
パンチョTF顆水	3 • U6		1	2					0											
サンヨール乳	M1		1	4					0		0									0
マラソン乳	1B		1	3							0								0	0
アルバリン顆溶 スタークル顆溶	4A		1	2							0	0	0	0						
アルバリン粒 スタークル粒	4A		*c	1							0	0	0	0						
ベストガード粒	4A		*c	1							0									
モスピラン顆溶	4A	劇	1	3							0		0	0						
アファーム乳	6		1	2									0	0	0	0	0			0
チェス顆水	9B		1	2							0									
コテツFL	13	劇	1	2										0						0
カスケード乳	15		3	1										卜						
			1	1										し				し		
			3	3										と						
カネマイトFL	20B		1	1																0
サンマイトFL	21A	劇	1	2							シ									シ
ウララDF	29		1	2							0									
																			1	

⑦:チオファネートメチル含有剤 ◎:ベノミル含有剤 ⑦を使用した場合には同じ作での◎は使用しないこと。その逆も同様(種子への処理および塗布処理を除く、詳細はP.856参照)。 *1:ウリ類(漬物用)…「農薬使用に関するよくあるお問い合わせ」(P.87)を参照のこと。

*a:播種前 *b:定植前~収穫45日前まで *c:定植時

*a: i槽権削 *b: 定値削~収穫40 日削まで *c: 定値時 う: ウリ類 (「農薬登録における適用作物名について」 (P. 58) を参照のこと。) し: しろうり シ: しろうりを除く と: とうがん ト: しろうり及びとうがんを除く ゆ: ゆうがお

ユ:ゆうがおを除く