

ウリ類(漬物用)\*1 (作物群登録)(野菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	作用機 構分類 コード	人 畜 毒 性	使 用 時 期 (日 数)	使 用 回 数	ベ ト 病	灰 色 か び 病	炭 疽 病	つ る 枯 病	う ど ん こ 病	白 絹 病	ア ブ ム シ 類	コ ナ ジ ム シ 類	ア ザ ミ マ 類	ミ ナ キ イ ロ ア ザ ミ ウ マ 類	ハ モ グ リ バ エ ト ウ 類	ハ ス モ ン ヨ ト ウ 類	オ オ タ バ コ ガ ガ	ウ リ ノ メ イ ガ	ウ リ ハ ム シ	ハ ダ ニ シ 類		
																					1	2
トップジンM水㊟	1		1	5		◎	◎	◎	◎													
ベンレート水㊟	1		*b	2			◎															
アミスター20FL	11		7	4	◎		◎	◎	◎													
ストロビーFL	11		3	3	◎		◎	◎	◎													
トリフミン水	3		1	5			◎	◎	◎													
リゾレックス粉	14		*a	1						◎												
ダコニール1000FL	M5		1	4	ユ		ユ	ユ	ユ													
			1	5	ゆ		ゆ	ゆ	ゆ													
ベルコート水	M7		3	5			◎	◎	◎													
パンチョTF顆水	3・U6		1	2					◎													
サンヨール乳	M1		1	4					◎		◎										◎	
マラソン乳	1B		1	3							◎										◎ ◎	
アルバリン顆溶 スタークル顆溶	4A		1	2							◎ ◎ ◎ ○											
アルバリン粒 スタークル粒	4A		*c	1							◎ ◎ ◎ ○											
ベストガード粒	4A		*c	1							◎											
モスピラン顆溶	4A	劇	1	3							◎		◎ ○									
アフーム乳	6		1	2									◎ ○ ◎ ◎ ◎								◎	
チェス顆水	9B		1	2							◎											
コテツFL	13	劇	1	2										◎							◎	
カスケード乳	15		3	1											ト							
			1	1												し				し		
			3	3												と						
カネマイトFL	20B		1	1																	◎	
サンマイトFL	21A	劇	1	2							シ										シ	
ウララDF	29		1	2							◎											

㊟:チオファネートメチル含有剤 ○:ベノミル含有剤 ㊟を使用した場合には同じ作での○は使用しないこと。その逆も同様(種子への処理および塗布処理を除く)。

\*1:ウリ類(漬物用)…「農薬使用に関するよくあるお問い合わせ」(P.87)を参照のこと。

\*a:播種前 \*b:定植前～収穫45日前まで \*c:定植時

し:しろうり

シ:しろうりを除く

と:とうがん

ト:しろうり及びとうがんを除く

ゆ:ゆうがお

ユ:ゆうがおを除く