

ジャガイモ\*1 (野菜類、イモ類の登録農薬も使用できる)

| 薬剤名           | 作用機<br>構分類<br>コード | 人<br>畜<br>毒<br>性 | 使用<br>時期<br>(日<br>数) | 使<br>用<br>回<br>数 | そ<br>う<br>か<br>病 | 粉<br>状<br>そ<br>う<br>か<br>病 | 疫<br>病 | 夏<br>疫<br>病 | 菌<br>核<br>病 | 灰<br>色<br>か<br>び<br>病 | 黒<br>あ<br>ざ<br>病 | 銀<br>か<br>病 | 黒<br>あ<br>し<br>病 | 青<br>枯<br>病 | 軟<br>腐<br>病 | 塊<br>茎<br>褐<br>色<br>輪<br>紋<br>病 |
|---------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------------|--------|-------------|-------------|-----------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| I C ボルドー66DFL | M1                |                  | *c                   | -                |                  |                            | ◎      |             |             |                       |                  |             |                  |             |             |                                 |
| Z ボルドー水       | M1                |                  | -                    | -                |                  |                            | ◎      |             |             |                       |                  |             |                  |             |             |                                 |
| クプロシールドFL     | M1                |                  | *c                   | -                |                  |                            | ◎      |             |             |                       |                  |             |                  |             | ◎           |                                 |
| クミガードSC       | M1                |                  | -                    | -                |                  |                            | ◎      |             |             |                       |                  |             |                  |             | ◎           |                                 |
| コサイド3000DF    | M1                |                  | *a                   | -                | ◎                |                            |        |             |             |                       |                  |             |                  |             | ◎           |                                 |
| ドイツボルドーA水     | M1                |                  | -                    | -                |                  |                            | ◎      |             |             |                       |                  |             |                  |             |             |                                 |
| ジーファイン水       | NC・M1             |                  | 1                    | -                |                  |                            | ◎      |             |             |                       |                  |             |                  |             |             |                                 |
| スターナ水         | 31                |                  | 7                    | 5                |                  |                            |        |             |             |                       |                  |             |                  |             | ◎           |                                 |
| トップジンM水㊦      | 1                 |                  | 7                    | 5                |                  |                            |        |             | ◎           |                       |                  |             |                  |             |             |                                 |
| ベンレート水㊧       | 1                 |                  | *a                   | 1                |                  |                            |        |             |             |                       | ◎                |             |                  |             |             |                                 |
| エトフィンFL       | 22                |                  | 7                    | 4                |                  |                            | ◎      |             |             |                       |                  |             |                  |             |             |                                 |
| カナメFL         | 7                 | 劇                | *a                   | 1                | 1                |                            |        |             |             |                       | ◎                |             |                  |             |             |                                 |
| バシタック水75      | 7                 |                  | *d                   | 1                | 3                |                            |        | ◎           |             |                       |                  | ◎           |                  |             |             |                                 |
| モンカットFL40     | 7                 |                  | *a                   | 1                | 1                |                            |        |             |             |                       | ◎                |             |                  |             |             |                                 |
| ミリオネアFL       | 7                 | 劇                | *a                   | 1                | 1                |                            |        |             | ◎           |                       |                  | ◎           |                  |             |             |                                 |
|               |                   |                  | *a                   | 1                | 3                |                            |        |             | ◎           |                       |                  |             |                  |             |             |                                 |
| アミスター20FL     | 11                |                  | *b                   | 1                | 1                |                            |        |             |             |                       | ◎                |             | ◎                |             |             |                                 |
|               |                   |                  | 7                    | 3                |                  |                            | ◎      | ◎           |             |                       |                  |             |                  |             |             |                                 |
| オラクル顆水        | 21                |                  | *a                   | 1                | 1                |                            | ◎      |             |             |                       |                  |             |                  |             |             |                                 |
| オラクル粉         | 21                |                  | *a                   | 1                | 1                |                            | ◎      |             |             |                       |                  |             |                  |             |             |                                 |
| ライメイFL        | 21                |                  | 7                    | 4                |                  |                            | ◎      |             |             |                       |                  |             |                  |             |             |                                 |
| ランマンFL        | 21                |                  | 7                    | 4                |                  |                            | ◎      |             |             |                       |                  |             |                  |             |             |                                 |
| フロンサイドSC      | 29                |                  | *a                   | 1                | 1                | ◎                          | ◎      |             |             |                       |                  |             |                  |             |             |                                 |
|               |                   |                  | 7                    | 4                |                  |                            | ◎      | ◎           | ◎           |                       |                  |             |                  |             | ◎           |                                 |
| フロンサイド水       | 29                |                  | *a                   | 1                | 1                | ◎                          | ◎      |             |             |                       |                  |             |                  |             |             | ◎                               |
|               |                   |                  | 14                   | 4                |                  |                            | ◎      | ◎           | ◎           |                       |                  |             |                  |             |             |                                 |
| フロンサイド粉       | 29                |                  | *a                   | 1                | 1                | ◎                          | ◎      |             |             |                       |                  |             |                  |             |             |                                 |
| アグレプト液        | 25                |                  | *a                   | 1                | 1                | ◎                          |        |             |             |                       |                  |             | ◎                |             |             |                                 |
|               |                   |                  | 7                    | 5                |                  |                            |        |             |             |                       |                  |             |                  |             | ◎           |                                 |
| セイビアーFL20     | 12                |                  | *a                   | 1                | 1                | ◎                          |        |             |             |                       |                  |             |                  |             | ◎           |                                 |
| スマレックス水       | 2                 |                  | 21                   | 4                |                  |                            |        |             | ◎           |                       |                  |             |                  |             |             |                                 |
| ロブラール水        | 2                 |                  | *a                   | 1                | 1                |                            |        |             |             |                       | ◎                |             |                  |             |             |                                 |
|               |                   |                  | 1                    | 4                |                  |                            |        |             | ◎           | ◎                     |                  |             |                  |             |             |                                 |
| リゾレックス水       | 14                |                  | *d                   | 1                | 1                |                            |        |             |             |                       | ◎                |             |                  |             |             |                                 |
| フェスティバル水      | 40                |                  | 14                   | 3                |                  |                            | ◎      |             |             |                       |                  |             |                  |             |             |                                 |
| レーバスFL        | 40                |                  | 7                    | 2                |                  |                            | ◎      |             |             |                       |                  |             |                  |             |             |                                 |
| ネビジン粉         | 36                |                  | *b                   | 1                | 1                | ◎                          | ◎      |             |             |                       |                  |             |                  |             |             |                                 |
|               |                   |                  | *a                   | 1                | 1                |                            |        |             |             |                       | ◎                |             |                  |             |             |                                 |
| バリダシン液5       | U18               |                  | *d                   | 1                | 1                |                            |        |             |             |                       | ◎                |             |                  |             |             |                                 |
|               |                   |                  | 3                    | 6                |                  |                            |        |             |             |                       |                  |             |                  | ◎           | ◎           |                                 |

ジャガイモ

# ジャガイモ<sup>\*1</sup> (野菜類、イモ類の登録農薬も使用できる)

| 薬剤名                 | 作用機<br>構分類<br>コード | 人畜<br>毒<br>性 | 使用<br>時期<br>(日<br>数) | 使<br>用<br>回<br>数 | そ<br>う<br>か<br>病 | 粉<br>状<br>そ<br>う<br>か<br>病 | 疫<br>核<br>病 | 夏<br>疫<br>病 | 菌<br>核<br>病 | 灰<br>色<br>か<br>び<br>病 | 黒<br>あ<br>ざ<br>病 | 銀<br>か<br>病 | 黒<br>あ<br>し<br>病 | 青<br>枯<br>病 | 軟<br>腐<br>病 | 塊<br>茎<br>褐<br>色<br>輪<br>紋<br>病 |
|---------------------|-------------------|--------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| バリダシン粉DL            | U18               |              | *a                   | 1                |                  |                            |             |             |             |                       | ◎                |             |                  |             |             |                                 |
| ヨネポン水               | M1                |              |                      | 1                | 4                |                            | ◎           |             |             |                       |                  |             |                  |             |             | ◎                               |
| ヨネポン乳               | M1                |              | *a                   | 1                | ◎                |                            |             |             |             |                       |                  |             |                  |             |             |                                 |
| ジマンダイセン水            | M3                |              | 7                    | 10               |                  |                            | ◎           | ◎           |             |                       |                  |             |                  |             |             |                                 |
| ペンコゼブ水              | M3                |              | 7                    | 10               |                  |                            | ◎           | ◎           |             |                       |                  |             |                  |             |             |                                 |
| ダコニール1000FL         | M5                |              | 7                    | 5                |                  |                            | ◎           | ◎           |             |                       |                  |             |                  |             |             |                                 |
| バルコート水              | M7                |              | 7                    | 5                |                  |                            |             | ◎           |             |                       |                  |             |                  |             |             |                                 |
| リドミルゴールドMZ<br>顆水    | 4・M3              |              | 30                   | 1                |                  |                            | ◎           |             |             |                       |                  |             |                  |             |             |                                 |
| フオリオゴールドFL          | 4・M5              |              | 7                    | 3                |                  |                            | ◎           |             |             |                       |                  |             |                  |             |             |                                 |
| カセット水               | 31・24             |              | *a                   | 1                | ◎                |                            |             |             |             |                       |                  |             |                  |             |             |                                 |
|                     |                   |              | 7                    | 3                |                  |                            |             |             |             |                       |                  |             |                  |             |             |                                 |
| マテリーナ水              | 31・25             |              | 7                    | 3                |                  |                            |             |             |             |                       |                  |             |                  |             |             | ◎                               |
| アタッキン水 <sup>㊦</sup> | 1・25              |              | *a                   | 1                | ◎                |                            |             |             |             |                       | ◎                |             | ◎                |             |             |                                 |
| ラビライト水 <sup>㊦</sup> | 1・M3              |              | 14                   | 4                |                  |                            | ◎           |             |             |                       |                  |             |                  |             |             |                                 |
| モンカットプラスFL          | 7・12              |              | *a                   | 1                | ◎                |                            |             |             |             |                       | ◎                |             |                  |             |             |                                 |
| ゾーバックエンカン<br>ティアSE  | 11・49             |              | 14                   | 3                |                  |                            | ◎           | ◎           |             |                       |                  |             |                  |             |             |                                 |
| ホライズンDF             | 11・27             |              | 14                   | 4                |                  |                            | ◎           | ◎           |             |                       |                  |             |                  |             |             |                                 |
| ダイナモ顆水              | 21・27             |              | 7                    | 4                |                  |                            | ◎           |             |             |                       |                  |             |                  |             |             |                                 |
| アグリマイシン-100水        | 25・41             |              | *a                   | 1                | ◎                |                            |             |             |             |                       |                  |             |                  | ◎           |             |                                 |
|                     |                   |              | 3                    | 5                |                  |                            | ◎           |             |             |                       |                  |             |                  |             |             | ◎                               |
| ベトファイター顆水           | 40・27             |              | 7                    | 4                |                  |                            | ◎           |             |             |                       |                  |             |                  |             |             |                                 |
| カンパネラ水              | 40・M3             |              | 7                    | 5                |                  |                            | ◎           |             |             |                       |                  |             |                  |             |             |                                 |
| ベネセット水              |                   |              |                      |                  |                  |                            |             |             |             |                       |                  |             |                  |             |             |                                 |
| カーニバル水              | 40・M5             |              | 7                    | 3                |                  |                            | ◎           | ◎           |             |                       |                  |             |                  |             |             |                                 |
| プロポーズ顆水             | 40・M5             |              | 7                    | 5                |                  |                            | ◎           | ◎           |             |                       |                  |             |                  |             |             |                                 |
| カーゼートPZ水            | 27・M3             |              | 7                    | 4                |                  |                            | ◎           |             |             |                       |                  |             |                  |             |             |                                 |
| ブリザード水              | 27・M5             |              | 7                    | 4                |                  |                            | ◎           | ◎           |             | ◎                     |                  |             |                  |             |             |                                 |

㊦:チオファートメチル含有剤 ◎:ベノミル含有剤 ㊦を使用した場合には同じ作での◎は使用しないこと。その逆も同様(種子への処理および塗布処理を除く)。\*1:ジャガイモ…バレイショ  
\*a:植付前 \*b:植付時 \*c:発病前～発病初期 \*d:貯蔵前又は植付前

ジャ  
ガイ  
モ

ジャガイモ\*1(野菜類、イモ類の登録農薬も使用できる)

| 薬剤名         | 作用機<br>構分類<br>コード | 人畜<br>毒<br>性 | 使用<br>時期<br>(日数) | 使<br>用<br>回<br>数 | ア<br>ブ<br>ラ<br>ム<br>シ<br>類 | ジ<br>ヤ<br>ガ<br>イ<br>モ<br>ガ | ヨ<br>ト<br>ウ<br>ム<br>シ | ハ<br>ス<br>モ<br>ン<br>ヨ<br>ト<br>ウ | オ<br>オ<br>タ<br>バ<br>コ<br>ガ | ネ<br>キ<br>リ<br>ム<br>シ<br>類 | ※<br>ナス<br>トビ<br>ハム<br>シ | テ<br>ン<br>ト<br>ウ<br>ム<br>シ<br>ダ<br>マ<br>シ<br>類 | ケ<br>ラ | セ<br>ン<br>チ<br>ユ<br>ウ<br>類 |
|-------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--|--------|----------------------------|
| バイデートL粒     | 1A                | 劇            | *a               | 1                | ◎                          |                            |                       |                                 |                            |                            |                          |  |        | イ                          |
| マイクロデナボン水85 | 1A                | 劇            | 7                | 3                |                            |                            | ◎                     | ◎                               |                            |                            |                          | オ  |        |                            |
| オルトラン水      | 1B                |              | 30               | 2                | ◎                          | ◎                          | ◎                     |                                 |                            |                            |                          | 幼  |        |                            |
| オルトラン粒      | 1B                |              | *b               | 1                | ◎                          |                            |                       |                                 |                            |                            |                          |  |        |                            |
| ジェイエース溶     | 1B                |              | 30               | 2                | ◎                          |                            | ◎                     |                                 |                            |                            |                          | オ  |        |                            |
| スミチオン乳      | 1B                |              | 3                | 6                | ◎                          |                            |                       |                                 |                            |                            |                          | ◎  |        |                            |
| ダイアジノン乳40   | 1B                | 劇            | 7                | 3                | ◎                          |                            |                       |                                 |                            |                            |                          | テ  |        |                            |
| ダイアジノン粒5    | 1B                |              | *a               | 1                |                            |                            |                       |                                 |                            | ◎                          |                          |  | ◎      |                            |
| ネマキック粒      | 1B                |              | *a               | 1                |                            |                            |                       |                                 |                            |                            |                          |  |        | ア                          |
| ネマトリンエース粒   | 1B                |              | *a               | 1                | ◎                          |                            |                       |                                 |                            |                            |                          |  |        | ア                          |
| アグロスリン水     | 3A                | 劇            | 7                | 4                | ◎                          |                            |                       |                                 |                            |                            |                          |  |        |                            |
| アディオソ乳      | 3A                |              | 14               | 4                | ◎                          |                            |                       |                                 |                            |                            |                          | ◎  |        |                            |
| ガードバイトA粒    | 3A                |              | *c               | 4                |                            |                            |                       |                                 |                            | ◎                          |                          |  |        |                            |
| ゲットアウトWDG   | 3A                | 劇            | 7                | 4                | ◎                          |                            |                       |                                 |                            |                            | ◎                        |  |        |                            |
| テルスター水      | 3A                |              | 3                | 4                | ◎                          |                            |                       |                                 |                            |                            |                          |  |        |                            |
| トレボンMC      | 3A                |              | 7                | 3                | ◎                          |                            |                       |                                 |                            |                            |                          |  |        |                            |
| トレボン乳       | 3A                |              | 7                | 3                | ◎                          |                            |                       |                                 |                            |                            |                          |  |        |                            |
| アクタラ顆溶      | 4A                |              | 14               | 3                | ◎                          |                            |                       |                                 |                            |                            | ◎                        | ◎  |        |                            |
|             |                   |              | *b               | 1                | ◎                          |                            |                       |                                 |                            |                            | ◎                        |  |        |                            |
| アクタラ粒5      | 4A                |              | *b               | 1                | ◎                          |                            |                       |                                 |                            |                            |                          |  |        |                            |
| アドマイヤー顆水    | 4A                | 劇            | 14               | 2                | ◎                          |                            |                       |                                 |                            |                            |                          | オ  |        |                            |
| アドマイヤー1粒    | 4A                |              | *b               | 1                | ◎                          |                            |                       |                                 |                            |                            |                          |  |        |                            |
| アルバリン顆溶     | 4A                |              | 7                | 2                | ワ                          |                            |                       |                                 |                            |                            |                          |  |        |                            |
| スタークル顆溶     |                   |              |                  |                  |                            |                            |                       |                                 |                            |                            |                          |  |        |                            |
| ダントツ溶       | 4A                |              | 7                | 3                | ◎                          |                            |                       |                                 |                            |                            |                          | ◎  |        |                            |
| ダントツ粒       | 4A                |              | *b               | 1                | ◎                          |                            |                       |                                 |                            |                            |                          |  |        |                            |
| バリアード顆水     | 4A                | 劇            | 7                | 3                | ◎                          |                            |                       |                                 |                            |                            |                          |  |        |                            |
| ベストガード溶     | 4A                |              | 14               | 4                | ◎                          |                            |                       |                                 |                            |                            |                          |  |        |                            |
| ベストガード粒     | 4A                |              | *a               | 1                | ◎                          |                            |                       |                                 |                            |                            |                          |  |        |                            |
| モスピラン顆溶     | 4A                | 劇            | 7                | 3                | ◎                          | ◎                          |                       |                                 |                            |                            |                          | ◎  |        |                            |
| モスピラン粒      | 4A                |              | *b               | 1                | ◎                          |                            |                       |                                 |                            |                            |                          |  |        |                            |
| ビレスコ顆水      | 4C                |              | 7                | 3                | ◎                          |                            |                       |                                 |                            |                            |                          |  |        |                            |
| トランスフォームFL  | 4C                |              | 7                | 3                | ◎                          |                            |                       |                                 |                            |                            |                          |  |        |                            |
| ディアナSC      | 5                 |              | 1                | 2                |                            |                            |                       | ◎                               |                            |                            |                          |  |        |                            |

ジャガイモ

ジャガイモ\*1(野菜類、イモ類の登録農薬も使用できる)

| 薬剤名       | 作用機構分類コード | 人畜毒性 | 使用時期(日数) | 使用回数 | アブラムシ類 | ジャガイモガ | ヨトウムシ | ハスモンヨトウ | オオタバコガ | ネキリムシ類 | ※ナスノミハムシ | テントウムシダマシ類 | ケラ | センチュウ類 |
|-----------|-----------|------|----------|------|--------|--------|-------|---------|--------|--------|----------|------------|----|--------|
| コルト顆水     | 9B        |      | 1        | 3    | ◎      |        |       |         |        |        |          |            |    |        |
| チェス顆水     | 9B        |      | 14       | 3    | ◎      |        |       |         |        |        |          |            |    |        |
| バダンSG溶    | 14        | 劇    | 7        | 6    |        | 若      |       |         |        |        |          |            |    |        |
| マッチ乳      | 15        |      | 7        | 2    |        |        |       | ◎       |        |        |          |            |    |        |
| ハチハチ乳     | 21A       | 劇    | 1        | 2    | ◎      |        |       |         |        |        | ◎        |            |    |        |
| モベントFL    | 23        |      | 7        | 3    | ◎      |        |       |         |        |        |          |            |    |        |
| フェニックス顆水  | 28        |      | 1        | 2    |        | ◎      |       | ◎       |        |        |          |            |    |        |
| ベネビアOD    | 28        |      | 7        | 3    | ◎      | ◎      |       | ◎       |        |        |          |            |    |        |
| ウララDF     | 29        |      | 7        | 2    | ◎      |        |       |         |        |        |          |            |    |        |
| ブレオFL     | UN        |      | 7        | 2    |        |        |       | ◎       | ◎      |        |          |            |    |        |
| ビーラム粒     | -         |      | *a       | 1    |        |        |       |         |        |        |          |            |    | ア      |
| ミネクトスター顆水 | 9B・28     |      | 14       | 3    | ◎      |        |       |         |        |        | ◎        |            |    |        |

\*1:ジャガイモ…バレイシヨ

\*a:植付前 \*b:植付時 \*c:生育初期

ア:ネコブセンチュウ、ネグサレセンチュウ、ジャガイモシストセンチュウ、ジャガイモシロシストセンチュウ イ:ネグサレセンチュウ、ジャガイモシストセンチュウ、ジャガイモシロシストセンチュウ

オ:オオニジュウヤホシテントウ グ:ネグサレセンチュウ

テ:テントウムシダマシ ワ:ワタアブラムシ

若:若齢幼虫 幼:テントウムシダマシ幼虫

※:ナスノミハムシとナストビハムシは同じ害虫

# ジャガイモ(野菜類、イモ類の登録農薬も使用できる)

| 主要病害虫発生長 |             | 1月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------|-------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 病害       | 普通          |    |   |   |   |   | — | — |   |   |    |    |    |
|          | 乾腐病         |    |   |   | — | — | — | — |   |   |    |    |    |
| 虫害       | アブラムシ類      |    |   |   | — | — | — | — |   |   |    |    |    |
|          | ニジュウヤホシテントウ |    |   |   | — | — | — | — |   |   |    |    |    |

ジャガイモ収穫後はナス・トマトに寄生

作 型 — ; 栽培期 — ; 収穫期  
 病害虫発生長 — ; 発生期 — ; 発生盛期

| 病害虫名   | 防除時期           | 防除方法   | 参考事項  |
|--------|----------------|--|---|
| そうか病   | 植付前            | <ol style="list-style-type: none"> <li>種いもは健全なものを選ぶ。</li> <li>種いもを切断する前に、次の薬剤のいずれかを処理する。<br/>                     アタッキン水和剤<br/>                     40～60倍 5～10秒浸漬<br/>                     40倍 2.5～3L散布/<br/>                     種いも100kg<br/>                     フロンサイド水和剤<br/>                     100倍 瞬間浸漬</li> <li>酸度矯正を行う。</li> <li>常発畑では土壤消毒を行うか(土壤消毒の項参照)、次の薬剤のいずれかを全面土壤混和する。<br/>                     ネビジン粉剤 60kg/10 a<br/>                     フロンサイド粉剤 30～40kg/10 a</li> </ol> | 中性、アルカリ性土壤や、通気性よく、乾燥しやすい土壤にてやすい。<br>未分解有機物を施用すると多発しやすい。 |
| 粉状そうか病 | 植付前            | <ol style="list-style-type: none"> <li>種いもは健全なものを選ぶ。</li> <li>連作をさける。</li> <li>排水不良畑での栽培をさける。</li> <li>常発畑では土壤消毒を行うか(土壤消毒の項参照)、次の薬剤のいずれかを全面土壤混和する。<br/>                     ネビジン粉剤 60kg/10 a<br/>                     フロンサイド粉剤 30～40kg/10 a</li> </ol>   | 低温、多湿の年に多発しやすい。鶏ふん施用は発生が多くなる。そうか病とは逆に酸性土壤で発生しやすい。       |
| 疫病     | 植付前<br>6月上旬～中旬 | <ol style="list-style-type: none"> <li>種いもは健全なものを用いる。</li> <li>次の薬剤のいずれかを散布する。<br/>                     アグリマイシン-100(水) 1000倍<br/>                     アミスター20フロアブル 3000～4000倍<br/>                     プロポーズ顆粒水和剤 750～1000倍<br/>                     ホライズンドライフロアブル 1000～2500倍<br/>                     リドミルゴールドMZ(顆水) 500～1000倍</li> </ol>   | ジャガイモ、トマトに発生し、被害種いもによって伝搬される。低温(20℃前後)で雨の多い梅雨期に発生する。    |

ジャガイモ

## ジャガイモ(野菜類、イモ類の登録農薬も使用できる)

| 病害虫名   | 防除時期 | 防除方法   | 参考事項  |
|--------|------|--|---|
| 黒あざ病   | 植付前  | <p>1. 種いもは健全なものを選ぶ。</p> <p>2. 種いもを次の薬剤のいずれかで処理する。</p> <p>アタッキン水和剤 40倍<br/>5～10秒浸漬、または<br/>2.5～3L散布/種いも100kg</p> <p>バシタック水和剤75<br/>70～100倍液 5～20秒浸漬</p> <p>モンカットフロアブル40<br/>100～200倍液 瞬時～10分浸漬</p> <p>ロブラール水和剤 125倍<br/>3L散布/種いも100kg</p> | 本病はリゾクトニア菌による。  |
| 軟腐病    | 植付前  | <p>1. 湿地では排水につとめる。</p> <p>2. 窒素過多とならぬよう注意する。</p>   | ほとんどの野菜類に発生し、病原細菌は土中で越冬し、傷口から侵入する。<br>罹病した塊茎は貯蔵中に発病し、周囲の健全いもに感染するので、貯蔵前の選別を徹底する。<br>*野菜類(キャベツを除く)での登録 |
|        | 生育期  | <p>・発生が認められたら初期に次のいずれかの薬剤を散布する。</p> <p>アグリマイシン-100(水) 1000～1600倍</p> <p>スターナ水和剤 1000倍</p> <p>Zボルドー(水) * 500～1000倍</p>  |   |
|        | 収穫期  | <p>・収穫時はできるだけいもを傷つけないようにし、無傷のいもだけを貯蔵する。</p>  |   |
| ウイルス病  | 植付前  | <p>・種いもは国の検査に合格したものをを用いる。</p>  | 葉巻病、モザイク病、萎縮病などがある。   |
|        | 生育期  | <p>・アブラムシ類を防除する(アブラムシの項参照)。</p>  |   |
| アブラムシ類 | 植付時  | <p>・次の薬剤を植溝に施用して土壌混和する。</p> <p>モスピラン粒剤 3～6kg/10 a</p>  |   |
|        | 生育期  | <p>・発生をみたら次の薬剤のいずれかを散布する。</p> <p>アディオソ乳剤 2000～3000倍</p> <p>アドマイヤー顆粒水和剤 5000～15000倍</p> <p>ウララDF 2000～4000倍</p> <p>オルトラン水和剤 1000～1500倍</p> <p>ダイアジノン乳剤40 1000倍</p> <p>モスピラン顆粒水溶剤 2000～6000倍</p>   |   |

## ジャガイモ(野菜類、イモ類の登録農薬も使用できる)

| 病害虫名                                  | 防除時期    | 防除方法  | 参考事項  |
|---------------------------------------|---------|---|---|
| ジャガイモガ                                | 生育期     | ・ 幼虫発生期に次の薬剤のいずれかを茎葉に散布する。<br>オルトラン水和剤<br>1000～1500倍<br>モスピラン顆粒水溶剤 2000倍              | 年に5～6回くらい発生する。茎葉の被害は目立たないが、いもでは貯蔵中に大被害を与える。   |
|                                       | 収穫後     | 1. 発生地では残茎葉を処分する。<br>2. 掘り採ったいもは、すみやかにコモなどで覆い、露出させておかない。<br>3. 屑いもは放置しないで、土中に埋没する。    |   |
| ヨトウムシ                                 | 5月中旬～下旬 | ・ 発生をみたら次の薬剤のいずれかを散布する。<br>オルトラン水和剤 1000倍<br>ジェイエース水溶剤 1000倍                          |   |
| ネキリムシ類                                | 植付前     | ・ 次の薬剤を散布し、土と混合する。<br>ダイアジノン粒剤5<br>4～6kg/10 a   |   |
| テントウムシダマシ類(ニジュウヤホシテントウ・オオニジュウヤホシテントウ) | 生育期     | ・ 発生をみたら次の薬剤のいずれかを散布する。<br>オルトラン水和剤#1 1000倍<br>ダイアジノン乳剤#2 1000倍<br>ダントツ水溶剤 2000～4000倍 | 幼虫は葉裏に寄生加害しているのので、薬剤は葉裏によくかける。<br>ジャガイモを加害したあとナス、トマト、ゴボウなどに移り、被害を与える。<br>#1テントウムシダマシ幼虫で登録<br>#2テントウムシダマシで登録 |
| ハリガネムシ                                | 植付前     | ・ 土壌消毒を行う(土壌消毒の項参照)。  |   |