

ツバキ類<sup>\*1</sup> (作物群登録) (樹木類の登録農薬も使用できる)

| 薬剤名                  | 作用機構分類コード | 人畜毒性 | 使用時期(日数) | 使用回数 | カイガラムシ類 | ロウムシ類 | ツノロウムシ | ケムシ類 | チャドクガ | イラガ類 | コガネムシ類 |
|----------------------|-----------|------|----------|------|---------|-------|--------|------|-------|------|--------|
| チューリサイド水             | 11A       |      | *a       | -    |         |       |        |      | ◎     |      |        |
| トアロー水CT              | 11A       |      | *a       | -    |         |       |        | ア    | ◎     | ◎    |        |
| バシレックス水              | 11A       |      | *a       | -    |         |       |        |      | ◎     |      |        |
| オルトラン液               | 1B        |      | *a       | 5    |         |       |        |      | ◎     |      | 幼      |
| オルトラン水               | 1B        |      | *a       | 5    |         |       |        |      | ◎     |      |        |
| ジェイエース溶              | 1B        |      | *a       | 5    |         |       |        |      | ◎     |      |        |
| マブリック水20             | 3A        | 劇    | *a       | 2    |         |       |        |      | ◎     |      |        |
| アルバリン顆粒溶<br>スタークル顆粒溶 | 4A        |      | *a       | 2    |         |       |        |      | 灌     |      |        |
|                      |           |      | *a       | 5    |         |       |        | ◎    | ○     |      |        |
| ウッドスター液              | 4A        |      | *b       | 3    |         |       |        |      | 樹     |      |        |
| サンヨール液AL             | -         |      | -        | 8    |         |       | サ      | サ    | サ     | サ    |        |
| カダンKエアゾル             | 3A・UNM・NC |      | *c       |      | ◎       | ◎     | ○      |      |       |      |        |

\*1:ツバキ類…さざんか、とうつばき、やぶつばき、ゆきつばき を含む

なお、種実を収穫する場合には果樹類に登録のある剤が使用可能であり、ツバキ類及び樹木類で登録されたその他の剤は使用できない。

\*a:発生初期 \*b:幼虫発生前～発生初期 \*c:夏季、冬季

ア:アメリカシロヒトリ サ:サザンカに登録  
灌:株元灌注 樹:樹幹注入