

# 樹種別の病害虫と主な登録農薬

| 樹 種  | 病 害 虫 名      | 主 な 登 録 農 薬                                |
|------|--------------|--------------------------------------------|
| アカギ  | カイガラムシ類      | アブロードFL[幼虫]                                |
|      | アカギヒメヨコバイ    | アブロードFL[幼虫]                                |
| イチイ  | キンケクチブトゾウムシ  | ガゼット粒[幼虫]                                  |
| イヌマキ | アブラムシ類       | マツグリーン液2、モスピラン液                            |
|      | カイガラムシ類      | マツグリーン液2                                   |
|      | ケムシ類         | トレボンEW、マツグリーン液2、ロックオン                      |
|      | キオビエダシャク     | スプラサイド乳40、マツグリーン液2、ロックオン                   |
|      | ケブカトラカミキリ    | トレボンEW                                     |
|      | モンアシブトゾウムシ   | トレボンEW                                     |
| イヌツゲ | 枝枯病          | トップジンM水㊟「樹木類（いぬつげ）で登録」                     |
| エゾマツ | 傷口ゆ合促進       | バッチレート塗 [苗木]                               |
| カエデ  | アブラムシ類       | ダイリীগ粒                                     |
|      | モミジニタイケアブラムシ | アドマイヤーFL、タフバリアFL                           |
|      | カイガラムシ類      | ダイリীগ粒                                     |
|      | ゴマダラカミキリ     | 園芸用キンチョールE、ダイリীগ粒、バイオリサ・カミキリ               |
| カシ   | うどんこ病        | トップジンM水㊟、フルピカFL                            |
|      | 灰色かび病        | フルピカFL                                     |
|      | 紫かび病         | トップジンM水㊟「樹木類（かし）で登録」、フルピカFL                |
|      | 炭疽病          | トップジンM水㊟                                   |
| キリ   | 腐らん病         | トップジンMペースト                                 |
| クチナン | アザミウマ類       | アディオン乳、ベニカS乳                               |
|      | アブラムシ類       | アディオン乳、ベニカS乳                               |
|      | オオスカシバ       | オルトラン液                                     |
|      | ケムシ類         | アディオン乳、ベニカS乳                               |
|      | コガネムシ類幼虫     | オルトラン液                                     |
|      | シャクトリムシ類     | アディオン乳、ベニカS乳                               |
| ゲッキツ | コガネムシ類       | ダントツ粒                                      |
|      | ハダニ類         | マイトコーネFL                                   |
|      | ミカンキジラミ      | アクトラ粒5、アタックオイル、アドマイヤー顆水、スミチオン乳、ダントツ溶、ダントツ粒 |
| ケヤキ  | アメリカシロヒトリ    | アトラック液、リラークDF                              |
| コデマリ | うどんこ病        | モレスタン水                                     |
|      | カイガラムシ類      | スミチオン乳                                     |
| コナラ  | マイマイガ        | ノーモルト乳                                     |
| サカキ  | アブラムシ類       | アグロスリン乳、ダイリীগ粒                             |

㊟ 特に注釈のないものは、樹木類の登録農薬も使用できる。

樹木であって、葉の食用を目的とする場合は、農薬取締法上、野菜類に分類されるので、野菜類の登録農薬が使用できるが、本表記載の剤、及び樹木類の登録農薬は使用できない。

| 樹 種       | 病 害 虫 名     | 主 な 登 録 農 薬                                   |
|-----------|-------------|-----------------------------------------------|
| (サカキ)     | サカキブチヒメヨコバイ | アグロスリン乳、スミチオン乳、ダイリール粒                         |
|           | ハマキムシ類      | スミチオン乳                                        |
| サツキ       | チュウレンジハバチ   | カスケード乳剤                                       |
|           | ツツジグンバイ     | カスケード乳剤                                       |
| サルスベリ     | うどんこ病       | サンヨール液AL、パンチョTF顆水、マネージ乳                       |
|           | アブラムシ類      | サンヨール液AL                                      |
|           | カイガラムシ類     | サンヨール液AL                                      |
|           | ケムシ類        | サンヨール液AL                                      |
|           | イラガ類        | サンヨール液AL                                      |
| サンゴジュ     | アブラムシ類      | マツグリーン液2                                      |
|           | カイガラムシ類     | マツグリーン液2                                      |
|           | ケムシ類        | マツグリーン液2                                      |
|           | コガネムシ類幼虫    | オルトラン液                                        |
|           | ワタノメイガ      | スミチオン乳                                        |
|           | サンゴジュハムシ    | オルトラン液、マツグリーン液2                               |
| シキミ       | うどんこ病       | トリフミン水                                        |
|           | 炭疽病         | ダコニール1000FL                                   |
|           | アブラムシ類      | アグロスリン乳                                       |
|           | アザミウマ類      | アグリメック乳、ハチハチ乳                                 |
|           | クスアナアキゾウムシ  | コテツFL、スミチオン乳                                  |
|           | サビダニ類       | <b>アタックオイル</b> 、ピラニカEW                        |
| シャリンバイ    | ネグサレセンチュウ   | アグリメック乳（根部浸漬）                                 |
|           | シンクイムシ類     | スミチオン乳                                        |
| ジンチョウゲ    | うどんこ病       | トップジンM水㊟、マネージ乳                                |
|           | 黒点病         | ストロビーDF、トップジンM水㊟「樹木類（じんちょうげ）で登録」、マネージ乳        |
|           | 炭疽病         | トップジンM水㊟                                      |
| スギ        | 赤枯病         | エムダイファー水、ジマンダイセン水、ステンレス液、トップジンM水㊟「樹木類（すぎ）で登録」 |
|           | くもの巣病       | バリダシン液                                        |
|           | 立枯病         | NCS（土壌消毒）                                     |
|           | 苗立枯病        | ホーマイ水（種子消毒）                                   |
|           | カイガラムシ類     | カダンK、カルホス乳                                    |
|           | ケムシ類        | カルホス乳                                         |
|           | コガネムシ類幼虫    | ダイアジノンSLゾル〔苗畑〕                                |
|           | スギカミキリ      | カミキリホイホイ                                      |
|           | セイヨウキンシバイ   | マネージ乳                                         |
| セイヨウキンシバイ | うどんこ病       | マネージ乳                                         |
|           | さび病         | アンビルFL、ストロビーDF、バンタック水75、マネージ乳                 |
|           | 炭疽病         | アンビルFL                                        |

◎ 特に注釈のないものは、樹木類の登録農薬も使用できる。

樹木であって、葉の食用を目的とする場合は、農薬取締法上、野菜類に分類されるので、野菜類の登録農薬が使用できるが、本表記載の剤、及び樹木類の登録農薬は使用できない。

| 樹 種      | 病 害 虫 名       | 主 な 登 録 農 薬                                        |
|----------|---------------|----------------------------------------------------|
| センリョウ    | 立枯病           | NCS(土壌消毒)、ガスタード微粒(土壌消毒)、キノンドー水40(灌注)、バスアミド微粒(土壌消毒) |
|          | 炭疽病           | オーソサイド水80、キノンドー水40、セイビアーFL20、デランFL                 |
|          | アザミウマ類        | スミチオン乳                                             |
|          | カメムシ類         | スミチオン乳                                             |
|          | 傷口ゆ合促進        | バッチレート塗                                            |
| ソテツ      | オビカレハ         | トレボン乳                                              |
|          | クロマダラソテツシジミ   | トレボン乳                                              |
|          | ケムシ類          | トレボン乳                                              |
|          | シャクトリムシ類      | トレボン乳                                              |
| デイゴ      | カミキリムシ類       | リバイブ液                                              |
|          | ケムシ類          | リバイブ液                                              |
|          | ベニモンノメイガ      | リバイブ液                                              |
| トチノキ     | アブラムシ類        | マツグリーン液2                                           |
|          | トチノキヒメヨコバイ    | マツグリーン液2                                           |
|          | カイガラムシ類       | マツグリーン液2                                           |
|          | ケムシ類          | マツグリーン液2                                           |
| トドマツ     | ケムシ類          | オルトラン粒                                             |
|          | アブラムシ類        | オルトラン粒                                             |
|          | 傷口ゆ合促進        | バッチレート塗 [苗木]                                       |
| ニシキギ     | ケムシ類          | スミチオン乳                                             |
| ハナミズキ    | コガネムシ類幼虫      | オルトラン液                                             |
| ヒイラギモクセイ | アブラムシ類        | マツグリーン液2                                           |
|          | カイガラムシ類       | マツグリーン液2                                           |
|          | ケムシ類          | マツグリーン液2                                           |
|          | ヘリグロテントウノミハムシ | マツグリーン液2                                           |
| ヒノキ      | くもの巣病         | バリダシン液                                             |
|          | 苗立枯病          | ホーマイ水(種子消毒)                                        |
|          | コガネムシ類幼虫      | ダイアジノンSLゾル[苗畑]                                     |
|          | スギカミキリ        | カミキリホイホイ                                           |
| ビャクシン類   | 赤星病           | 石灰硫黄合剤[ビャクシンのみ適用]、バシタック水75                         |
| フウ       | アメリカシロヒトリ     | リラークDF                                             |
| プラタナス    | アブラムシ類        | マツグリーン液2                                           |
|          | カイガラムシ類       | マツグリーン液2                                           |
|          | プラタナスグンバイ     | アトラック液、ウッドスター、オルトランカプセル、マツグリーン液2                   |
|          | ケムシ類          | オルトランカプセル、チューンアップ顆水、マツグリーン液2                       |

◎ 特に注釈のないものは、樹木類の登録農薬も使用できる。

樹木であって、葉の食用を目的とする場合は、農薬取締法上、野菜類に分類されるので、野菜類の登録農薬が使用できるが、本表記載の剤、及び樹木類の登録農薬は使用できない。

| 樹 種     | 病 害 虫 名      | 主 な 登 録 農 薬                                                    |
|---------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| (プラタナス) | アメリカシロヒトリ    | チューリサイド水、ノーモルト乳、バシレックス水、リラークDF                                 |
| ハウオウボク  | カミキリムシ類      | リバイブ液                                                          |
|         | ケムシ類         | リバイブ液                                                          |
|         | ハウオウボククチバ    | リバイブ液                                                          |
| ボケ      | 赤星病          | アンビルFL、ストロビーDF、マネージ乳                                           |
|         | うどんこ病        | トップジンM水㊟、マネージ乳                                                 |
|         | 褐斑病          | ストロビーDF、トップジンM水㊟「樹木類(ぼけ)で登録」、マネージ乳                             |
|         | 炭疽病          | アンビルFL、トップジンM水㊟                                                |
| ポプラ     | うどんこ病        | トップジンM水㊟、マネージ乳                                                 |
|         | マルゾニナ落葉病     | ストロビーDF、トップジンM水㊟「樹木類(ポプラ)で登録」、マネージ乳                            |
|         | 炭疽病          | トップジンM水㊟                                                       |
| マサキ     | うどんこ病        | パンチョTF顆水、マネージ乳                                                 |
|         | カイガラムシ類      | カダンK、カルホス乳                                                     |
|         | ロウムシ類        | カダンK                                                           |
|         | ツノロウムシ       | サンヨール液AL                                                       |
|         | ケムシ類         | カルホス乳、サンヨール液AL                                                 |
|         | コガネムシ類幼虫     | オルトラン液                                                         |
|         | イラガ類         | サンヨール液AL                                                       |
|         | ユウマダラエダシヤク   | カルホス乳                                                          |
| マツ      | くもの巣病        | バリダシン液[アカマツ]                                                   |
|         | 先枯病          | ポリオキシAL水[カラマツ]                                                 |
|         | 立枯病          | NCS(土壌消毒)[アカマツ]                                                |
|         | 苗立枯病         | ホーマイ水(種子消毒)                                                    |
|         | 葉ふるい病        | キノンドー水40、ドウグリン水                                                |
|         | アブラムシ類       | モスピラン顆溶                                                        |
|         | マツバノタマバエ     | スミパイン乳                                                         |
|         | ハバチ類         | スミパイン乳                                                         |
|         | ケムシ類         | オルトランカプセル[アカマツ、クロマツ]<br>リバイブ液[生立木]                             |
|         | シンクイムシ類      | スミパイン乳                                                         |
|         | ハマキガ類        | スミパイン乳                                                         |
|         | マイマイガ        | ノーモルト乳[カラマツ]                                                   |
|         | マツカレハ(マツケムシ) | アトラック液、エコワン3FL[生立木]、オルトランカプセル[アカマツ、クロマツ]、スミパイン乳、マツグリーン液2 [生立木] |
|         | ミスジツマキリエダシヤク | スミパイン乳                                                         |
|         | キクイムシ類       | スミパイン乳[衰弱木・枯損立木]                                               |

◎ 特に注釈のないものは、樹木類の登録農薬も使用できる。

樹木であって、葉の食用を目的とする場合は、農薬取締法上、野菜類に分類されるので、野菜類の登録農薬が使用できるが、本表記載の剤、及び樹木類の登録農薬は使用できない。

| 樹 種   | 病 害 虫 名    | 主 な 登 録 農 薬                                                                                                     |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (マツ)  | カミキリムシ類    | リバイブ液〔生立木〕                                                                                                      |
|       | マツノマダラカミキリ | エコワンFL〔生立木、成虫〕、エコワン3 FL〔生立木、成虫〕、キルパー40液〔伐倒木、幼虫〕、スミパインMC〔生立木、成虫〕、スミパイン乳〔生立木、成虫〕、マツグリーン液2〔生立木、成虫〕、モリエートMC〔生立木、成虫〕 |
|       | ハダニ類       | 石灰硫黄合剤、マツガード〔生立木〕                                                                                               |
|       | マツノザイセンチュウ | キルパー40液〔伐倒木、枯損木〕、グリーンガード・エイト〔生立木〕、マツガード〔生立木〕、メガトップ液〔生立木〕、リバイブ液〔生立木〕                                             |
|       | 傷口ゆ合促進     | バッチレート塗                                                                                                         |
| モクセイ  | カイガラムシ類    | カダンK                                                                                                            |
| モッコク  | カイガラムシ類    | カダンK、カルホス乳                                                                                                      |
|       | ケムシ類       | カルホス乳                                                                                                           |
|       | モッコクハマキ    | カルホス乳                                                                                                           |
| ヤシ類   | ヤシオオオサゾウムシ | アトラック液、キルパー40液〔伐倒木、成虫〕、スミパインMC〔成虫〕                                                                              |
| ヤナギ   | うどんこ病      | マネージ乳、モレスタン水                                                                                                    |
|       | さび病        | バシタック水75、ラリー乳                                                                                                   |
|       | 炭疽病        | アンビルFL、ゲッター水㊦                                                                                                   |
|       | 灰色かび病      | ゲッター水㊦                                                                                                          |
|       | 葉さび病       | アンビルFL、ストロビーDF、マネージ乳                                                                                            |
|       | グンバイムシ類    | モスピラン顆粒                                                                                                         |
|       | ヤナギコハモグリ   | モスピラン顆粒                                                                                                         |
|       | ハダニ類       | ピラニカEW、モレスタン水                                                                                                   |
| ユキヤナギ | 苗立枯病       | オーソサイド水80                                                                                                       |

◎ 特に注釈のないものは、樹木類の登録農薬も使用できる。

樹木であって、葉の食用を目的とする場合は、農薬取締法上、野菜類に分類されるので、野菜類の登録農薬が使用できるが、本表記載の剤、及び樹木類の登録農薬は使用できない。