農薬登録情報(使用制限のかかるもの)

以下の農薬は、平成29年10月25日に使用制限となる登録の変更がされました。

登録番号	農薬名(商品名)	種類名	製造者名
第20817号	三菱ハチハチ乳剤	トルフェンピラド乳剤	日本農薬㈱
第20818号	ハチハチ乳剤	トルフェンピラド乳剤	OATアグリオ(株)

■変更内容及び変更理由

【変更内容(今回の使用制限変更にかかる部分のみ)】

- ・ 作物名「トマト」、「ミニトマト」、「非結球レタス」、「なす」を削除する。
- ・ 作物名「レタス」の使用時期を「収穫3日前まで」から「収穫14日前まで」に変更する。
- ・ 作物名「ブロッコリー」の使用時期を「収穫3日前まで」から「収穫7日前まで」に変更する。
- ・ 作物名「だいこん」の使用時期を「収穫14日前まで」から「収穫30日前まで」、本剤の使用回数を「2回以内」から「1回」に変更し、適用病害虫名「白さび病」、「ワッカ症」を削除し、「アオムシ」、「コナガ」、「アブラムシ類」、「キスジノミハムシ」、「ハイマダラノメイガ」、「ナモグリバェ」、「カブラハバチ」の希釈倍数を「1000~2000倍」から「2000倍」に変更する。
- ・ 作物名「かぶ」の本剤の使用回数を「2回以内」から「1回」に変更し、適用病害虫名「カフブラハバチ」、「白さび病」を削除し、「キスジノミハムシ」、「コナガ」の希釈倍数を「1000~2000 倍」から「2000倍」に変更する。
- ・ 作物名「ねぎ」の使用時期を「収穫3日前まで」から「収穫7日前まで」に変更する。
- ・ 作物名「ピーマン」の本剤の使用回数を「2回以内」から「1回」に変更する。

【 適 用 表 (今回の使用制限変更にかかる部分のみ)】 [変 更 前]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用方法	hルフェンピラド を含む 農薬の総使 用回数
レタス	アブ・ラムシ類、ナモケ゛リハ゛ェ ナメクシ゛類、ベと病	1000~2000 倍 1000 倍	100~ 300L /10a	収穫3日前まで	2以内	散 株散 市 元布	2回以内
非結球レタス	アブ・ラムシ類、ナモケ・リハ・エナメクシ・類、べと病	1000~2000 倍 1000 倍		収穫 14 日前まで			
だいこん	アオムシ、コナガ、、アブ・ラムシ類 キスシ・ノミハムシ、、ハイマダ・ラノメイカ・ ナモグ・リハ・エ、カブ・ラハハ・チ	1000~2000 倍					
	白さび病、ワッカ症	1000 倍					
かぶ	キスシ゛ノミハムシ、 コナカ゛ ハイマタ゛ラノメイカ゛、 ナモク゛リハ゛ェ アフ゛ラムシ類	1000~2000 倍 2000 倍		収穫7日前まで			
	カブラハバチ、白さび病	1000 倍					
なす	アブラムシ類、アザミウマ類 コナジラミ類、マメハモグリバエ	1000~2000 倍		収穫前日まで			
	チャノホコリタ゛ニ	1000~4000 倍					
	チビクロバネキノコバエ	1000 倍					
	うどんこ病						
トマト	アブラムシ類、コナジラミ類 アザミウマ類、トマトサビダニ	1000~2000 倍		収穫前日まで			
	ハモグリバエ類、うどんこ病	1000 倍					
ミニトマト	アブ・ラムシ類、コナシ・ラミ類 アサ、ミウマ類、トマトサヒ、タ、ニ	2000 倍					
ねぎ	アザミウマ類、アブラムシ類、ネギコガ シロイチモジヨトウ、さび病、べと病	1000 倍		収穫3日前まで			
ブロッコリー	アオムシ、アブラムシ類、コナガ	1000~2000 倍					
ピーマン	アサ [*] ミウマ類 チャノホコリタ [*] ニ、コナシ [*] ラミ類 うどんこ病	1000 倍		収穫前日まで			

[変更後]

					本剤		トルフェンヒ [°] ラト゛
作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	<i>の</i>	使用	を含む
					使用	方法	農薬の総使
					回数		用回数
レタス	アブラムシ類、ナモグリバエ	1000~2000 倍	100~ 300L /10a	収穫 14 日前まで	2回		2回
	ナメクジ類、べと病	1000 倍			以内	散布	以内
だいこん	アオムシ、コナガ、アブラムシ類	- 2000 倍		収穫 30 日前まで	1回		
	キスシ゛ノミハムシ、 ハイマタ゛ラノメイカ゛						1回
	ナモク゛リハ゛エ、カフ゛ラハハ゛チ						
かぶ	キスシ゛ノミハムシ、 コナカ゛			収穫7日前まで			
	ハイマタ゛ラノメイカ゛、 ナモク゛リハ゛エ						
	アブラムシ類						
ねぎ	アザミウマ類、アブラムシ類	1000 倍			2回 以内		
	ネギコガ、シロイチモジヨトウ						2回
	さび病、べと病						以内
ブロッコリー	アオムシ、アブラムシ類、コナガ	1000~2000 倍	-				
ピーマン	アザミウマ類			収穫前日まで	1回		
	チャノホコリタ゛ニ、コナシ゛ラミ類	1000 倍					1 回
	うどんこ病						

【 申請者による変更理由 】

新たに導入された短期暴露評価に対応して製造者が自ら短期的な摂取量を試算した結果、登録の維持には試験成績の整備が必要であることが判明し、それには経費と時間を要することから、登録変更をすることとしたため。