

家保通信

Vol. 39 No. 2 5月号
東京都家畜保健衛生所



令和7年4月23日

かほクイズ

豚熱の症状はどれ？

- ①紫斑
- ②突然死
- ③結膜炎
- ④発熱


都内野生イノシシで豚熱陽性

3月12日に八王子市、15日に日の出町で捕獲された野生イノシシで豚熱陽性が確認されました。都内では約1年ぶりの確認です。また、3月31日に千葉県旭市、4月4日に群馬県前橋市の養豚場で豚熱が発生しました。4月11日には宮崎県で南九州初となる野生イノシシの陽性が確認されています。飼養者の皆様は、引き続き飼養衛生管理基準の遵守徹底をお願いします。

図. 都内野生イノシシ発見場所

赤点：発見場所

赤丸円：発見場所から半径10km圏内



都内で鶏痘が発生しました！

鶏痘とは、鶏痘ウイルスによる感染症です。症状は主に皮膚型と粘膜型に分けられます。皮膚型では鶏冠（とさか）や眼瞼などの皮膚に発痘やかさぶたができます。粘膜型は口腔や気管にチーズ様の病変ができ、嚥下困難や呼吸困難で死亡することがあります。本疾病は羽毛やかさぶたに含まれるウイルスとの接触や、ワクモや蚊の吸血によって伝播します。有効な治療法はありません。

予防には、ワクチン接種が有効です。また、吸血昆虫対策や鶏舎の清掃及び消毒等の衛生管理を徹底し、羽毛やかさぶたに含まれたウイルスを除去しましょう。本疾病は届出伝染病です。疑わしい症状がある場合は当所までご連絡ください。

図. 皮膚にできた発痘

(出典：家畜疾病図鑑Web)



韓国の豚農場で口蹄疫が発生しました

先月号でお知らせしたとおり、韓国で口蹄疫が発生しています。4月14日時点で牛農場では14件発生しています。現在、発生は豚農場にも拡大しており、5件の発生が確認されています。豚が口蹄疫に感染すると、牛と比較して100~2,000倍のウイルスを排出するため、感染がさらに拡大する恐れがあります。飼養者の皆様は口蹄疫発生国への渡航を控えていただき、やむを得ず渡航する際は、帰国後1週間は農場へ立ち入らないようにしてください。



牛の定期検査のお知らせ

今年度のヨーネ病定期検査の実施区域は、八王子市、町田市、青ヶ島村です。八王子市と町田市は5月から7月に実施予定です。青ヶ島村は別途お知らせします。対象の方には通知を送付しますのでご確認ください。なお、他県からの導入や、預託牧場からの帰還があった際には、随時ヨーネ病の検査が必要になりますので、当所までご連絡をお願いします。




預託前のBVDワクチン接種はお早めに

牛ウイルス性下痢（BVD）とは？

原因：牛ウイルス性下痢ウイルス（BVDV）

症状：急性感染では発熱、下痢、呼吸器症状を示します。妊娠牛が感染すると、先天異常や死流産、**持続感染牛（PI牛）**を産むことがあります。



PI牛は、一見健康でもやがて発育不良となります。治療法はありません。

生涯にわたり鼻汁や唾液、尿から大量にウイルスを排出し続け、**牛群への感染源**となります。

さらに、PI牛から生まれる子牛は全てPI牛となります。

感染予防：ワクチン接種が有効です。現在、都内で使用されているワクチンは効果が出るまでに3週間かかります。そのため、**接種が遅いと、預託施設でBVDに感染する危険性**があります。生後2か月齢から預託前検査が可能です。**入牧希望月の2か月前には預託の申し込みを行い、早めにワクチンを接種して、預託先での感染や農場内へのウイルス侵入を防ぎましょう。**

クイズの答え：全部

豚熱は紫斑、突然死、結膜炎、発熱、食欲不振、元気消失等の様々な症状を示します。これらの異状を発見した際には、速やかに当所までご連絡ください。

発行日 令和7年4月23日

編集発行  東京都家畜保健衛生所

<http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/nourin/shoku/animal/kaho/>

〒190-0182 東京都西多摩郡日の出町
大字平井2759

TEL :042-588-7171

携帯:090-6941-4315(緊急用)

