

家保通信

Vol. 39 No. 7 10月号

東京都家畜保健衛生所

令和7年9月25日

かほクイズ

鳥インフルエンザウイルスの型は次のうちどれでしょう？

- ①A型
- ②B型
- ③C型
- ④D型

答えは裏面

韓国で高病原性鳥インフルエンザが発生しました！


9月12日に韓国の肉用鶏農場で**今シーズン初となる高病原性鳥インフルエンザ（H5N1亜型）**が発生しました。昨シーズンと比較すると**3週間ほど早く確認**されています。日本においてもシベリアや韓国からの渡り鳥によってウイルスが持ち込まれる可能性があります。すでに北海道では渡り鳥の飛来が確認されています。**発生予防対策、異状の早期発見・早期通報等の徹底**をお願いします。



カラス等の野鳥対策をしましょう！

昨シーズンに愛知県で発生した事例では、**カラスを介して鶏に感染した可能性**が示唆されています。国内でよくみられるハシブトガラスは、死肉等を好むため、渡り鳥の死骸を摂食することで鳥インフルエンザに感染する可能性があります。カラス等の野鳥侵入防止対策として、**防鳥ネットの破損の確認及び張替え・修繕をお願いします**。また、テグスを畜舎に張る、水場に忌避テープを設置する、模型を使って威嚇するなどの方法も効果的です。ぜひご活用ください。

＜テグスの張り方の一例＞



- ・テグスを張るとカラスは警戒して侵入防止対策になる
- ・ビニールハウスの鶏舎では屋根の損傷を防ぐことができる

＜模型による威嚇＞



鳥インフルエンザ強化モニタリングへのご協力をお願いします

東京都では、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザの**清浄性の維持・早期発見**を目的として、**強化モニタリング**を毎年実施しています。国の指針が改正されたため、今年度からは**無作為に抽出された11戸の農場が対象**となります。**対象の方には通知を送付**しますので、ご協力をお願いします。なお、鶏病抗体調査は従来どおり概ね100羽以上を飼養する全農場で実施します。



牛海綿状脳症に係る肥料規制が見直されました！

牛、めん羊及び山羊の肉や骨を含む肥料（牛等由来肥料）は、牛海綿状脳症（BSE）の発生を予防するため、摂取防止材の混合または原料加工の管理措置が義務付けられていました。今般、牛等由来肥料が飼料へ流用・誤用されたり、牧草地に使用される可能性は極めて低いという状況から、今後はこれらの管理措置を原則不要とするという規制の見直しがなされました。引き続き、牛等由来肥料を牛が誤って食べないように保管するとともに、牧草地には使用しないようお願いします。

規制見直し後



豚熱のまん延防止対策をしましょう

本年4月に宮崎県の野生いのししで確認された豚熱ウイルスは、佐賀県で確認されたウイルスと非常に近縁であることが分かりました。熊本県や大分県では陽性個体が確認されていないことから、ウイルスは宮崎県に**人の動きを介して運ばれたと推察**されています。秋から冬にかけては、行楽シーズンや狩猟期間のため、山林に出入りする人が多くなります。また、野生いのししは繁殖期を迎え、餌を求めて活動が活発になります。ウイルスが拡散するリスクが増大しますので、以下のまん延防止対策の実施をお願いします。

ウイルスまん延防止対策

養豚農場では…

- ・ 山林への出入りは控える
- ・ 関係者以外の農場への立入を禁止
- ・ 農場に出入りする際には、人、物、車両の消毒
- ・ 野生動物の侵入防止対策

登山者、狩猟者は…

- ・ 山から出る際には、服、靴、車両のタイヤについた土を落とす
- ・ 野生いのししを誘引しないよう、飲食物を捨てない
- ・ 養豚農場には近づかない

クイズの答え：①

鳥インフルエンザはA型ウイルスです。人を含めた様々な動物に感染します。ほかにも、B型ウイルスは人、アザラシ、アシカ、C型ウイルスは人と豚、D型ウイルスは牛に感染することが知られています。

発行日 令和7年9月25日

編集発行  東京都家畜保健衛生所

<http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/nourin/shoku/animal/kaho/>

〒190-0182 東京都西多摩郡日の出町
大字平井2759

TEL : 042-588-7171

携帯 : 090-6941-4315 (緊急用)

