

8 フェロモントラップによる各種害虫の発生消長調査

(1) 野菜害虫の誘殺数

コナガ (立川市^{*1})

月・半旬	圃場①			圃場②		
	本年度	平年値 ^{*2}	過去最大値 ^{*3}	本年度	平年値 ^{*2}	過去最大値 ^{*3}
2024年4月						
第1半旬	0.0	0.2	1.7	0.0	0.5	2.0
第2半旬	0.0	0.2	1.3	0.0	0.2	1.0
第3半旬	0.0	0.1	0.7	0.0	0.2	1.0
第4半旬	0.0	0.2	1.0	0.0	0.2	1.0
第5半旬	0.0	0.3	2.0	0.0	0.1	1.3
第6半旬	0.0	0.1	1.0	0.0	0.3	1.5
月 合 計	0.0	1.1		0.0	1.5	
5月						
第1半旬	0.4	0.3	1.3	0.9	0.3	0.6
第2半旬	0.7	0.4	1.7	1.1	0.5	2.3
第3半旬	0.8	0.5	2.9	0.0	0.7	2.0
第4半旬	1.4	0.7	4.0	0.0	1.5	5.0
第5半旬	1.9	1.5	7.3	0.9	2.1	5.0
第6半旬	1.8	3.0	15.0	0.9	2.1	6.4
月 合 計	7.0	6.4		3.8	7.2	
6月						
第1半旬	0.7	3.1	18.1	0.0	2.3	8.6
第2半旬	7.5	4.3	24.1	0.0	4.0	9.5
第3半旬	1.5	6.6	50.9	0.0	3.6	11.9
第4半旬	1.1	4.4	22.5	0.0	2.1	7.9
第5半旬	1.9	4.0	20.7	0.0	1.9	5.0
第6半旬	1.4	5.0	33.7	0.0	1.6	6.3
月 合 計	14.1	27.4		0.0	15.5	
7月						
第1半旬	1.9	8.1	61.4	0.0	1.4	5.8
第2半旬	5.3	5.2	22.5	0.0	0.8	2.5
第3半旬	17.9	3.4	21.0	0.0	0.9	2.5
第4半旬	7.0	2.9	26.0	0.0	0.1	0.6
第5半旬	0.0	1.6	10.0	0.0	0.3	2.4
第6半旬	0.0	1.6	8.7	0.0	0.2	1.0
月 合 計	32.1	22.8		0.0	3.7	
8月						
第1半旬	0.0	0.3	1.5	0.0	0.2	0.9
第2半旬	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3
第3半旬	0.0	0.2	0.7	0.0	0.2	1.0
第4半旬	0.0	0.2	0.7	0.0	0.3	1.4
第5半旬	0.0	0.1	0.7	0.0	0.1	0.6
第6半旬	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	1.0
月 合 計	0.0	0.9		0.0	0.9	
9月						
第1半旬	0.0	0.1	1.4	0.0	0.0	0.0
第2半旬	0.0	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0
第3半旬	0.0	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0
第4半旬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
第5半旬	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
第6半旬	0.3	0.1	0.6	0.0	0.1	0.8
月 合 計	1.0	0.4		0.0	0.1	

月・半旬	圃場①			圃場②		
	本年度	平年値 ^{*2}	過去最大値 ^{*3}	本年度	平年値 ^{*2}	過去最大値 ^{*3}
10月						
第1半旬	0.0	0.0	0.4	0.0	0.1	0.9
第2半旬	0.0	0.2	2.0	0.0	0.2	0.9
第3半旬	0.0	0.1	0.9	0.0	0.2	1.0
第4半旬	0.0	0.1	1.3	0.0	0.1	1.2
第5半旬	0.0	0.3	1.7	0.0	0.2	0.8
第6半旬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7
月 合 計	0.0	0.7		0.0	0.9	
11月						
第1半旬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9
第2半旬	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.2
第3半旬	0.0	0.1	1.0	0.0	0.0	0.0
第4半旬	0.0	0.1	1.0	0.0	0.3	1.0
第5半旬	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	2.8
第6半旬	0.0	0.1	1.0	0.0	0.2	1.4
月 合 計	0.0	0.3	1.0	0.0	1.2	
12月						
第1半旬	0.0	0.0	0.2	0.0	0.4	2.3
第2半旬	0.0	0.1	1.1	0.0	0.5	2.5
第3半旬	0.0	0.1	0.8	0.0	0.4	1.3
第4半旬	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	1.5
第5半旬	0.0	0.0	0.1	0.0	0.5	2.0
第6半旬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3
月 合 計	0.0	0.2		0.0	2.3	
2025年1月						
第1半旬	0.0	0.1	0.8	0.0	0.1	0.8
第2半旬	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.8
第3半旬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
第4半旬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0
第5半旬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6
第6半旬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0
月 合 計	0.0	0.1		0.0	0.6	
2月						
第1半旬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
第2半旬	0.0	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0
第3半旬	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4
第4半旬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7
第5半旬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8
第6半旬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6
月 合 計	0.0	0.1		0.0	0.3	
3月						
第1半旬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0
第2半旬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
第3半旬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
第4半旬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.0
第5半旬	0.0	0.1	0.7	0.0	0.2	1.7
第6半旬	0.0	0.0	0.3	0.0	0.7	5.5
月 合 計	0.0	0.1		0.0	1.4	

*1：設置場所は東京都農林総合研究センター内、粘着トラップ各1機。

*2：統計期間は2014年度から2023年度。

*3：過去最大値は2014年度から2023年度。

カブラヤガ (立川市^{*1})

月・半旬	本年度	平年値 ^{*2}	過去最大値 ^{*3}	月・半旬	本年度	平年値 ^{*2}	過去最大値 ^{*3}
2024年4月				10月			
第1半旬	14.6	21.8	40.0	第1半旬	0.4	12.6	57.6
第2半旬	9.4	31.3	81.0	第2半旬	2.1	12.6	51.5
第3半旬	37.5	35.2	70.0	第3半旬	1.8	8.9	34.0
第4半旬	16.1	31.3	62.6	第4半旬	1.5	8.8	21.0
第5半旬	7.1	37.9	60.5	第5半旬	2.3	7.9	19.9
第6半旬	1.7	40.8	69.9	第6半旬	5.7	8.3	17.4
月 合 計	86.4	198.3		月 合 計	13.8	59.1	
5月				11月			
第1半旬	21.2	38.1	58.3	第1半旬	6.0	7.3	12.8
第2半旬	33.6	38.9	75.4	第2半旬	0.7	6.2	14.2
第3半旬	30.8	40.4	101.1	第3半旬	1.0	6.1	10.0
第4半旬	27.1	28.2	93.5	第4半旬	1.3	4.8	14.0
第5半旬	20.7	22.6	46.0	第5半旬	1.9	3.2	9.0
第6半旬	12.1	20.9	43.6	第6半旬	1.4	2.7	5.5
月 合 計	145.5	189.1		月 合 計	12.3	30.3	
6月				12月			
第1半旬	5.7	15.2	27.5	第1半旬	0.7	1.8	4.3
第2半旬	7.5	9.2	17.5	第2半旬	0.1	1.3	5.4
第3半旬	6.2	11.5	28.5	第3半旬	0.0	1.3	4.4
第4半旬	16.6	14.9	47.7	第4半旬	0.0	0.4	2.5
第5半旬	23.8	14.6	33.3	第5半旬	0.0	0.3	1.6
第6半旬	22.1	10.0	36.0	第6半旬	0.0	0.1	0.8
月 合 計	81.9	75.4		月 合 計	0.8	5.2	
7月				2025年1月			
第1半旬	23.9	7.5	23.5	第1半旬	0.0	0.1	0.6
第2半旬	22.4	9.1	34.9	第2半旬	0.0	0.1	1.0
第3半旬	12.1	8.6	50.5	第3半旬	0.0	0.1	1.0
第4半旬	6.1	5.5	25.5	第4半旬	0.0	0.1	1.0
第5半旬	1.9	3.9	22.2	第5半旬	0.0	0.1	0.6
第6半旬	0.9	3.1	20.0	第6半旬	0.0	0.2	2.0
月 合 計	67.3	37.7		月 合 計	0.0	0.7	
8月				2月			
第1半旬	1.3	2.0	9.3	第1半旬	0.0	0.1	1.0
第2半旬	2.0	3.1	10.0	第2半旬	0.0	0.1	0.6
第3半旬	2.5	2.4	8.2	第3半旬	0.0	0.4	2.0
第4半旬	0.7	4.4	15.0	第4半旬	0.0	0.6	2.0
第5半旬	0.8	4.6	18.0	第5半旬	0.0	1.8	7.3
第6半旬	1.3	5.4	18.0	第6半旬	1.8	1.6	5.0
月 合 計	8.6	21.9		月 合 計	1.8	4.6	
9月				3月			
第1半旬	1.3	6.8	22.0	第1半旬	4.4	3.2	11.7
第2半旬	2.1	9.5	28.0	第2半旬	2.8	4.8	10.6
第3半旬	1.6	13.7	47.5	第3半旬	7.3	6.7	18.6
第4半旬	0.7	15.2	61.9	第4半旬	1.4	8.8	23.3
第5半旬	0.0	15.3	50.4	第5半旬	5.7	10.6	26.3
第6半旬	0.0	11.0	64.0	第6半旬	31.0	18.0	53.0
月 合 計	5.7	71.5		月 合 計	52.6	52.1	

*1：設置場所は東京都農林総合研究センター内、粘着トラップ1機。

*2：統計期間は2014年度から2023年度。

*3：過去最大値は2014年度から2023年度。

ヨトウガ (立川市^{*1})

月・半旬	本年度	平年値 ^{*2}	過去最大値 ^{*3}	月・半旬	本年度	平年値 ^{*2}	過去最大値 ^{*3}
2024年4月				10月			
第1半旬	0.4	4.8	19.0	第1半旬	0.6	3.4	16.0
第2半旬	0.6	6.1	26.0	第2半旬	0.0	1.0	5.0
第3半旬	0.0	6.4	32.0	第3半旬	0.6	1.0	2.5
第4半旬	0.0	9.1	40.0	第4半旬	1.1	0.4	2.0
第5半旬	3.1	12.3	33.0	第5半旬	1.1	0.4	2.5
第6半旬	7.8	16.0	30.5	第6半旬	0.0	0.1	0.5
月合計	11.9	54.7		月合計	3.4	6.3	
5月				11月			
第1半旬	4.8	14.1	41.8	第1半旬	1.0	0.2	1.0
第2半旬	4.6	10.8	31.2	第2半旬	0.0	0.2	0.9
第3半旬	11.7	11.9	32.5	第3半旬	0.0	0.2	1.0
第4半旬	8.6	10.7	27.0	第4半旬	0.0	0.1	0.5
第5半旬	4.3	5.7	19.4	第5半旬	0.0	0.1	0.5
第6半旬	0.9	2.8	12.6	第6半旬	0.0	0.0	0.1
月合計	34.9	56.0		月合計	1.0	0.8	
6月				12月			
第1半旬	0.0	1.9	8.4	第1半旬	-	-	-
第2半旬	0.0	1.1	4.2	第2半旬	-	-	-
第3半旬	0.0	0.8	5.0	第3半旬	-	-	-
第4半旬	0.0	0.6	2.5	第4半旬	-	-	-
第5半旬	0.0	0.3	1.7	第5半旬	-	-	-
第6半旬	0.0	0.4	2.3	第6半旬	-	-	-
月合計	0.0	5.1		月合計	-	-	
7月				2025年1月			
第1半旬	0.0	1.9	9.0	第1半旬	-	-	-
第2半旬	0.3	1.3	5.5	第2半旬	-	-	-
第3半旬	1.4	1.3	6.0	第3半旬	-	-	-
第4半旬	0.6	0.7	4.0	第4半旬	-	-	-
第5半旬	0.0	0.1	0.9	第5半旬	-	-	-
第6半旬	0.0	0.0	0.2	第6半旬	-	-	-
月合計	2.3	5.3		月合計	-	-	
8月				2月			
第1半旬	0.0	0.2	1.2	第1半旬	-	-	-
第2半旬	0.0	0.3	1.0	第2半旬	-	-	-
第3半旬	0.0	0.5	3.4	第3半旬	-	-	-
第4半旬	0.0	0.9	3.0	第4半旬	-	-	-
第5半旬	0.0	1.1	2.5	第5半旬	-	-	-
第6半旬	0.0	2.2	3.7	第6半旬	-	-	-
月合計	0.0	5.2		月合計	-	-	
9月				3月			
第1半旬	0.0	5.4	24.0	第1半旬	0.0	0.0	0.0
第2半旬	1.3	6.0	15.0	第2半旬	0.0	0.0	0.0
第3半旬	3.6	7.9	33.0	第3半旬	0.0	0.0	0.0
第4半旬	7.1	10.8	48.0	第4半旬	0.0	0.3	1.0
第5半旬	5.0	6.8	27.5	第5半旬	0.0	0.5	2.2
第6半旬	2.4	5.0	17.5	第6半旬	0.6	1.6	6.0
月合計	19.4	41.9		月合計	0.6	2.4	

*1：設置場所は東京都農林総合研究センター内、粘着トラップ1機。

*2：統計期間は2014年度から2023年度。

*3：過去最大値は2014年度から2023年度。

ハスモンヨトウ (立川市¹⁾)

月・半旬	本年度	平年値 ²⁾	過去最大値 ³⁾	月・半旬	本年度	平年値 ²⁾	過去最大値 ³⁾
2024年4月				10月			
第1半旬	0.0	0.0	0.0	第1半旬	22.4	56.8	86.3
第2半旬	0.0	0.0	0.0	第2半旬	6.4	60.8	120.8
第3半旬	0.0	0.2	1.5	第3半旬	58.6	67.7	105.5
第4半旬	0.0	0.1	0.5	第4半旬	65.1	55.2	103.0
第5半旬	0.0	0.0	0.0	第5半旬	61.7	57.0	88.0
第6半旬	0.0	0.0	0.0	第6半旬	65.7	61.6	107.6
月 合 計	0.0	0.3		月 合 計	279.9	359.1	
5月				11月			
第1半旬	0.0	0.1	0.6	第1半旬	87.0	44.3	87.0
第2半旬	0.0	0.0	0.4	第2半旬	60.0	40.3	71.9
第3半旬	0.0	0.2	1.2	第3半旬	55.1	32.6	67.5
第4半旬	0.0	0.2	0.8	第4半旬	51.9	35.2	92.3
第5半旬	0.0	0.2	1.2	第5半旬	36.9	21.8	53.4
第6半旬	0.6	0.5	2.6	第6半旬	26.0	7.3	26.0
月 合 計	0.6	1.2		月 合 計	316.9	181.5	
6月				12月			
第1半旬	1.4	0.8	3.7	第1半旬	11.0	2.0	11.0
第2半旬	0.8	1.5	4.7	第2半旬	2.7	2.6	18.3
第3半旬	0.2	0.6	3.1	第3半旬	0.4	0.5	2.5
第4半旬	0.0	0.9	4.0	第4半旬	0.0	0.2	1.2
第5半旬	0.0	0.9	3.2	第5半旬	0.0	0.0	0.2
第6半旬	0.0	1.0	4.2	第6半旬	0.0	0.0	0.0
月 合 計	2.4	5.7		月 合 計	14.1	5.3	
7月				2025年1月			
第1半旬	0.9	3.1	16.0	第1半旬	-	-	-
第2半旬	1.7	3.5	14.3	第2半旬	-	-	-
第3半旬	2.9	3.2	11.7	第3半旬	-	-	-
第4半旬	2.0	2.0	7.9	第4半旬	-	-	-
第5半旬	1.1	1.6	6.7	第5半旬	-	-	-
第6半旬	1.3	2.4	8.7	第6半旬	-	-	-
月 合 計	9.9	15.8		月 合 計	-	-	
8月				2月			
第1半旬	6.3	5.8	12.5	第1半旬	-	-	-
第2半旬	13.5	9.9	20.0	第2半旬	-	-	-
第3半旬	21.0	12.7	23.6	第3半旬	-	-	-
第4半旬	0.0	14.4	37.9	第4半旬	-	-	-
第5半旬	0.0	16.2	48.1	第5半旬	-	-	-
第6半旬	13.9	18.1	38.8	第6半旬	-	-	-
月 合 計	54.7	77.1		月 合 計	-	-	
9月				3月			
第1半旬	23.1	52.5	75.0	第1半旬	-	-	-
第2半旬	36.9	72.8	122.6	第2半旬	-	-	-
第3半旬	47.6	77.0	134.0	第3半旬	-	-	-
第4半旬	122.0	73.9	122.0	第4半旬	-	-	-
第5半旬	77.1	68.5	82.6	第5半旬	-	-	-
第6半旬	46.7	65.0	106.7	第6半旬	-	-	-
月 合 計	353.4	409.7		月 合 計	-	-	

*1：設置場所は東京都農林総合研究センター内、粘着トラップ1機。

*2：統計期間は2014年度から2023年度。

*3：過去最大値は2014年度から2023年度。

シロイチモジョトウ (立川市^{*1})

月・半旬	本年度	平年値 ^{*2}	過去最大値 ^{*3}	月・半旬	本年度	平年値 ^{*2}	過去最大値 ^{*3}
2024年4月				10月			
第1半旬	-	-	-	第1半旬	5.4	2.6	15.0
第2半旬	-	-	-	第2半旬	4.3	0.7	2.4
第3半旬	-	-	-	第3半旬	0.9	0.8	2.6
第4半旬	-	-	-	第4半旬	1.3	0.1	1.3
第5半旬	-	-	-	第5半旬	1.9	0.1	0.4
第6半旬	0.0	0.0	0.0	第6半旬	0.7	0.2	1.1
月合計	0.0	0.0		月合計	14.5	4.5	
5月				11月			
第1半旬	0.0	0.0	0.0	第1半旬	1.0	0.1	0.9
第2半旬	0.0	0.0	0.0	第2半旬	2.9	0.1	0.8
第3半旬	0.0	0.0	0.0	第3半旬	2.3	0.1	0.8
第4半旬	0.0	0.0	0.0	第4半旬	1.9	0.0	0.0
第5半旬	0.0	0.1	0.8	第5半旬	0.0	0.0	0.0
第6半旬	0.0	0.1	1.1	第6半旬	0.3	0.1	1.0
月合計	0.0	0.2		月合計	8.4	0.4	
6月				12月			
第1半旬	0.0	0.0	0.3	第1半旬	0.6	0.0	0.0
第2半旬	0.8	0.0	0.0	第2半旬	0.7	0.1	1.1
第3半旬	0.2	0.0	0.0	第3半旬	0.4	0.1	0.8
第4半旬	0.4	0.0	0.5	第4半旬	0.0	0.0	0.0
第5半旬	0.6	0.0	0.5	第5半旬	0.0	0.0	0.0
第6半旬	0.0	0.0	0.0	第6半旬	0.0	0.0	0.0
月合計	2.0	0.0		月合計	1.7	0.2	
7月				2025年1月			
第1半旬	0.0	0.2	1.0	第1半旬	-	-	-
第2半旬	0.1	0.0	0.2	第2半旬	-	-	-
第3半旬	0.7	0.2	1.0	第3半旬	-	-	-
第4半旬	0.3	0.0	0.0	第4半旬	-	-	-
第5半旬	0.0	0.2	1.7	第5半旬	-	-	-
第6半旬	0.0	0.0	0.3	第6半旬	-	-	-
月合計	1.1	0.6		月合計	-	-	
8月				2月			
第1半旬	0.0	0.2	1.1	第1半旬	-	-	-
第2半旬	0.0	0.4	1.7	第2半旬	-	-	-
第3半旬	0.0	0.5	2.3	第3半旬	-	-	-
第4半旬	4.3	1.1	7.9	第4半旬	-	-	-
第5半旬	4.2	0.8	5.7	第5半旬	-	-	-
第6半旬	2.5	0.8	5.8	第6半旬	-	-	-
月合計	11.0	3.8		月合計	-	-	
9月				3月			
第1半旬	0.0	1.3	6.1	第1半旬	-	-	-
第2半旬	0.0	2.6	13.0	第2半旬	-	-	-
第3半旬	0.9	2.6	17.0	第3半旬	-	-	-
第4半旬	2.1	2.8	14.0	第4半旬	-	-	-
第5半旬	14.3	1.8	10.0	第5半旬	-	-	-
第6半旬	9.1	3.0	18.0	第6半旬	-	-	-
月合計	26.4	14.1		月合計	-	-	

*1：設置場所は東京都農林総合研究センター内、粘着トラップ1機。

*2：統計期間は2014年度から2023年度。

*3：過去最大値は2014年度から2023年度。

タバコガ (立川市^{*1})

月・半旬	本年度	平年値 ^{*2}	過去最大値 ^{*3}	月・半旬	本年度	平年値 ^{*2}	過去最大値 ^{*3}
2024年4月				10月			
第1半旬	0.0	0.0	0.0	第1半旬	1.2	0.9	3.2
第2半旬	0.0	0.0	0.0	第2半旬	0.0	0.8	2.5
第3半旬	0.0	0.1	0.7	第3半旬	2.7	0.2	0.6
第4半旬	0.0	0.1	0.7	第4半旬	1.3	0.2	1.0
第5半旬	0.0	0.1	0.8	第5半旬	0.1	0.1	0.6
第6半旬	0.0	0.0	0.0	第6半旬	0.7	0.3	2.8
月合計	0.0	0.3		月合計	6.0	2.5	
5月				11月			
第1半旬	0.0	0.0	0.0	第1半旬	0.0	0.0	0.2
第2半旬	0.0	0.0	0.1	第2半旬	0.0	0.1	0.8
第3半旬	0.0	0.1	0.6	第3半旬	0.0	0.0	0.0
第4半旬	0.0	0.1	0.7	第4半旬	0.0	0.0	0.0
第5半旬	0.0	0.0	0.0	第5半旬	0.0	0.0	0.2
第6半旬	0.0	0.2	0.9	第6半旬	0.0	0.1	0.8
月合計	0.0	0.4		月合計	0.0	0.2	
6月				12月			
第1半旬	0.0	0.8	2.2	第1半旬	0.0	0.0	0.0
第2半旬	0.0	0.4	2.2	第2半旬	-	-	-
第3半旬	0.0	0.4	1.5	第3半旬	-	-	-
第4半旬	0.4	0.4	1.0	第4半旬	-	-	-
第5半旬	0.6	0.5	1.7	第5半旬	-	-	-
第6半旬	1.4	0.3	1.3	第6半旬	-	-	-
月合計	2.4	2.8		月合計	-	-	
7月				2025年1月			
第1半旬	1.0	0.6	3.0	第1半旬	-	-	-
第2半旬	0.6	0.7	1.7	第2半旬	-	-	-
第3半旬	0.0	0.9	2.3	第3半旬	-	-	-
第4半旬	0.0	0.7	1.9	第4半旬	-	-	-
第5半旬	0.0	0.5	1.2	第5半旬	-	-	-
第6半旬	0.1	1.2	3.0	第6半旬	-	-	-
月合計	1.7	4.6		月合計	-	-	
8月				2月			
第1半旬	0.6	1.0	3.3	第1半旬	-	-	-
第2半旬	0.8	0.8	2.0	第2半旬	-	-	-
第3半旬	2.5	1.1	2.0	第3半旬	-	-	-
第4半旬	0.0	1.4	5.7	第4半旬	-	-	-
第5半旬	0.5	1.1	6.5	第5半旬	-	-	-
第6半旬	1.6	1.4	6.6	第6半旬	-	-	-
月合計	6.0	6.8		月合計	-	-	
9月				3月			
第1半旬	1.9	3.1	10.0	第1半旬	-	-	-
第2半旬	0.6	2.8	7.5	第2半旬	-	-	-
第3半旬	0.4	2.9	7.5	第3半旬	-	-	-
第4半旬	0.0	1.3	4.3	第4半旬	-	-	-
第5半旬	0.7	1.3	6.7	第5半旬	-	-	-
第6半旬	1.2	0.7	3.0	第6半旬	-	-	-
月合計	4.8	12.1		月合計	-	-	

*1：設置場所は東京都農林総合研究センター内、粘着トラップ1機。

*2：統計期間は2014年度から2023年度。

*3：過去最大値は2014年度から2023年度。

オオタバコガ (立川市^{*1})

月・半旬	本年度	平年値 ^{*2}	過去最大値 ^{*3}	月・半旬	本年度	平年値 ^{*2}	過去最大値 ^{*3}
2024年4月				10月			
第1半旬	0.0	0.0	0.0	第1半旬	26.4	3.3	14.0
第2半旬	0.0	0.0	0.0	第2半旬	0.7	2.0	7.0
第3半旬	0.0	0.1	1.0	第3半旬	12.1	1.8	10.0
第4半旬	0.0	0.1	1.0	第4半旬	22.7	0.8	3.5
第5半旬	0.0	0.1	0.6	第5半旬	25.1	0.7	2.5
第6半旬	0.0	0.0	0.0	第6半旬	14.3	0.6	3.0
月合計	0.0	0.3		月合計	101.3	9.2	
5月				11月			
第1半旬	1.3	0.0	0.0	第1半旬	3.0	0.4	1.0
第2半旬	2.1	0.0	0.0	第2半旬	2.1	0.2	1.0
第3半旬	1.7	0.0	0.0	第3半旬	0.9	0.1	0.7
第4半旬	0.7	0.0	0.0	第4半旬	0.0	0.1	1.0
第5半旬	1.9	0.2	1.0	第5半旬	0.6	0.0	0.0
第6半旬	1.3	0.3	1.0	第6半旬	0.4	0.0	0.0
月合計	9.0	0.5		月合計	7.0	0.8	
6月				12月			
第1半旬	0.0	0.1	0.7	第1半旬	-	-	-
第2半旬	0.0	0.2	1.0	第2半旬	-	-	-
第3半旬	0.0	0.0	0.4	第3半旬	-	-	-
第4半旬	0.0	0.0	0.0	第4半旬	-	-	-
第5半旬	0.0	0.0	0.0	第5半旬	-	-	-
第6半旬	1.4	0.0	0.0	第6半旬	-	-	-
月合計	1.4	0.3		月合計	-	-	
7月				2025年1月			
第1半旬	1.9	0.1	1.0	第1半旬	-	-	-
第2半旬	2.1	0.1	0.8	第2半旬	-	-	-
第3半旬	2.1	0.1	0.5	第3半旬	-	-	-
第4半旬	1.3	0.0	0.0	第4半旬	-	-	-
第5半旬	0.7	0.0	0.0	第5半旬	-	-	-
第6半旬	1.8	0.1	0.5	第6半旬	-	-	-
月合計	9.9	0.4		月合計	-	-	
8月				2月			
第1半旬	5.6	0.4	1.7	第1半旬	-	-	-
第2半旬	5.8	1.2	8.4	第2半旬	-	-	-
第3半旬	4.5	0.1	0.7	第3半旬	-	-	-
第4半旬	0.0	0.0	0.0	第4半旬	-	-	-
第5半旬	4.5	0.1	0.4	第5半旬	-	-	-
第6半旬	9.0	0.3	1.3	第6半旬	-	-	-
月合計	29.4	2.1		月合計	-	-	
9月				3月			
第1半旬	7.5	1.6	6.4	第1半旬	-	-	-
第2半旬	3.8	1.2	4.8	第2半旬	-	-	-
第3半旬	5.7	0.6	2.7	第3半旬	-	-	-
第4半旬	8.6	1.6	5.7	第4半旬	-	-	-
第5半旬	17.9	1.0	2.7	第5半旬	-	-	-
第6半旬	26.9	1.3	7.8	第6半旬	-	-	-
月合計	70.4	7.3		月合計	-	-	

*1:設置場所は東京都農林総合研究センター内、粘着トラップ1機。

*2 : 統計期間は2014年度から2023年度。

*3 : 過去最大値は2014年度から2023年度。

タマナギンウワバ (立川市^{*1})

月・半旬	本年度	平年値 ^{*2}	過去最大値 ^{*3}	月・半旬	本年度	平年値 ^{*2}	過去最大値 ^{*3}
2024年4月				10月			
第1半旬	0.0	4.4	9.2	第1半旬	0.6	2.0	6.0
第2半旬	0.0	4.6	9.8	第2半旬	0.0	1.6	2.7
第3半旬	0.0	3.1	10.0	第3半旬	0.7	2.0	5.0
第4半旬	0.0	1.6	3.8	第4半旬	0.3	1.2	3.5
第5半旬	2.4	2.9	8.5	第5半旬	0.0	1.2	2.5
第6半旬	6.1	2.4	9.2	第6半旬	0.0	1.2	2.4
月合計	8.5	19.0		月合計	1.6	9.2	
5月				11月			
第1半旬	2.4	4.3	8.8	第1半旬	0.0	1.5	3.4
第2半旬	0.3	3.8	7.0	第2半旬	0.7	1.2	3.5
第3半旬	1.7	3.0	6.5	第3半旬	0.7	1.9	4.4
第4半旬	0.7	0.9	2.3	第4半旬	0.6	3.0	14.2
第5半旬	1.1	0.8	3.0	第5半旬	0.6	3.5	15.8
第6半旬	0.9	1.3	4.4	第6半旬	0.4	3.2	11.8
月合計	7.1	14.1		月合計	3.0	14.3	
6月				12月			
第1半旬	0.0	1.5	4.1	第1半旬	0.0	2.1	4.6
第2半旬	2.5	3.0	6.0	第2半旬	0.0	2.0	5.8
第3半旬	1.8	3.5	9.7	第3半旬	0.0	3.4	11.0
第4半旬	2.9	4.3	13.2	第4半旬	0.3	1.7	10.0
第5半旬	3.8	3.0	7.0	第5半旬	0.4	2.0	6.0
第6半旬	0.0	3.5	7.9	第6半旬	0.5	0.8	2.4
月合計	11.0	18.8		月合計	1.2	12.0	
7月				2025年1月			
第1半旬	2.1	6.4	15.5	第1半旬	0.6	0.1	0.6
第2半旬	3.9	3.4	7.1	第2半旬	0.6	0.2	2.0
第3半旬	5.0	2.5	5.3	第3半旬	0.5	0.1	0.9
第4半旬	2.0	1.3	3.2	第4半旬	0.6	0.3	1.0
第5半旬	0.2	1.5	7.8	第5半旬	0.6	0.2	0.9
第6半旬	0.8	2.3	16.0	第6半旬	0.0	0.2	1.0
月合計	14.0	17.4		月合計	2.9	1.1	
8月				2月			
第1半旬	0.6	2.8	9.3	第1半旬	0.0	0.1	0.7
第2半旬	0.8	1.3	3.5	第2半旬	0.0	0.2	1.0
第3半旬	0.5	0.9	2.2	第3半旬	0.0	0.7	3.0
第4半旬	0.7	1.9	9.6	第4半旬	0.0	0.4	1.4
第5半旬	0.3	1.1	2.7	第5半旬	0.0	0.4	1.6
第6半旬	0.4	1.0	2.0	第6半旬	0.0	0.5	3.0
月合計	3.3	9.0		月合計	0.0	2.3	
9月				3月			
第1半旬	0.6	2.0	4.0	第1半旬	0.0	0.7	1.3
第2半旬	1.3	1.8	3.6	第2半旬	0.0	1.4	6.7
第3半旬	1.0	1.4	2.7	第3半旬	0.3	1.6	4.0
第4半旬	0.7	1.3	3.9	第4半旬	0.8	2.4	8.4
第5半旬	3.6	1.4	3.0	第5半旬	0.7	3.0	8.6
第6半旬	1.9	0.8	2.8	第6半旬	0.0	4.0	12.0
月合計	9.1	8.7		月合計	1.8	13.1	

*1：設置場所は東京都農林総合研究センター内、粘着トラップ1機。

*2：統計期間は2014年度から2023年度。

*3：過去最大値は2014年度から2023年度。





