

III 病害虫診断及び防除相談

相談日年・月	件名
令和6年4月	モモヒメヨコバイの防除 コマツナの芯枯れ、縮れ症状について センチュウ密度測定依頼 クリスマスローズの黒変症状について トマト黄化症状の原因について トマト萎れ症状の原因について ユリ茎の黒変・曲がり症状について ブバルディアの茎の褐変・曲がり症状について ゼラニウムの葉枯れ症状について トマト萎れ症状の原因について ネギの腐敗症状の原因について ナス苗の地際部くびれ症状について ジャガイモ種芋の腐敗症状について ネギの葉の微細な黄斑症状の原因について キウイフルーツかいよう病の疑い(その①) キウイフルーツかいよう病の疑い(その②) タマネギ葉枯、腐敗症状について タマネギのかすれ、萎縮症状について ウメの葉の微細斑点症状について トマト萎れ症状の診断 茶のクワシロカイガラムシ第1世代の孵化期予測の情報について
5月	トマト黄化・萎れ症状の診断 トマト施設のラスピスシートに付いた茶褐色の虫について トマト茎の黒変症状の診断 トマト実腐れ症状の診断 ドウダンツツジの穿孔被害(植木生産圃場)について スイートコーン縞状の症状の診断 トマトの生育不良症状の診断 トマトの縮葉症状の診断 ピーマン萎縮・えそ症状の診断 ニチニチソウの枯死・えそ症状の診断 お茶の農薬使用のカウントの考え方について ソラマメの病害虫診断(その1) ソラマメの病害虫診断(その2) サツマイモ定植直後の活着不良・枯死症状の診断 スイートコーン生育不良症状の診断 トマト灰色かび病耐性菌検定 チャの葉の黒斑点症状の診断 ピーマンの生育不良症状の診断 ジャガイモ塊茎の白い付着物の診断 ピーマンの生育不良症状の診断 トマトの葉の障害の診断2件 ニチニチソウのえそ症状など病害診断 ジニアのえそ輪紋症状病害診断 アンゲロニアの病害診断 最近の野菜における病害虫の発生状況について ネギの生育不良の診断 アドマイヤー水和剤のキュウリでの登録について ブドウの葉の病害診断 カンキツの葉の病害診断 ブッドレアのモザイク症状の診断

	アベリアのハダニ害(疑い)の診断 エダマメのモザイク症状の診断
6月	キュウリ葉の白化症状の診断 キウイ地際部幹の生育異常診断 ネギ株の腐敗症状の診断 パッショングルーツに付く虫について キュウリ脇芽などの生長点部の白化症状～萎れ・枯死株の診断 トマト果実えそ等ウイルス症状の診断 キュウリ葉の黄変症状の診断 ブロッコリー花蕾の微小黒変の診断 ナシ黒斑病様の葉と果実診断 ジニアの下葉の紫変症状診断 カエデの枝枯れの診断 トマトのウイルス症状(TYLCV疑い)の診断 トマトの立ち枯れ症状の診断 コマツナの葉の縮れ、カップリンク、白い斑点の各症状 カンキツの葉における障害の診断 ブドウ‘シャインマスカット’の葉と茎の病害虫診断 コムギ、オオムギの穂の病害診断 ブルーベリーの根のコブ症状 ネリネの葉におけるモザイク症状の診断 プレバソンフロアブル5の登録内容について トマト果実の着色不良果の原因 オクラの萎縮症状の診断 都内で捕獲されたカミキリムシ2種の同定 ロペの葉の障害A ロペの葉の障害B ロペの葉の障害C レモンの葉に発生した障害の原因 ジニアの葉の輪紋症状 エダマメの黄化症状発生圃場のダイズシストセンチュウ検定 モモヒメヨコバイの防除(ウメ、花モモ) トマト葉枯、枯死症状 ピーマン果実の白いかすれ症状 ニンニク収穫株(球)の腐敗症状の診断 ゴマの登録農薬について ジャガイモ収穫芋の腐敗症状 展着剤の登録内容について トマト黄化病(疑い)ウイルス検定 アサガオ葉の斑点症状 モミジの先端枝葉の枯れ症状 アジサイ葉の微細赤斑点症状 ジャガイモの表皮異常について ネギ葉枯症状の診断 トマトの黄変・枯症状の診断 ブドウのウイルス症状の診断 レモンの葉に発生した障害の診断 カキの葉の障害について ICボルドー66Dについて アスターえそ症状の診断
7月	モミジの新葉における黒斑点・枯症状の診断 トマト果実の着色不良果及び葉枯れ症状について レモン紫紋羽病の枯死跡地の消毒について 庭グランドカバー植物であるフッキソウの地際部くびれ及び萎れ症状の原因と対策 イネの青カビ病について

	除草剤の分析について ロベの障害葉の診断1(葉色の抜け) ロベの障害葉の診断2(地際の褐変) トルコギキョウのオンシヅコナジラミの防除について カキの葉の障害の診断1 カキの葉の障害の診断2 トマト黄化病(疑い)の診断 ブドウえそ果病(疑い)の診断 スイートコーン苞枯の診断 ヒマワリ葉の白化斑点症状2件の診断 島トウガラシの落葉症状の診断 キュウリ枯死株の原因診断 トマト萎れ株の原因診断 ヤマボウシ葉の枯れ症状の対策 トマト黄化・黒変症状の診断 トマト葉枯れ症状の診断 カキとナス栽培における、おすすめの殺虫剤について教えてほしい サツマイモ地際黒変症状の診断 サツマイモ枯死症状の診断 虫の写真による同定相談 トマトの実に穴が空く被害について イチジク葉枯れ症状の診断 ナスにカメムシが多発しているので、おすすめの農薬を教えてほしい コクゾウムシの生態について知りたい 落ち葉を腐葉土にした場合、1年間以上積めば病原菌の心配はなくなるか カキの葉の障害(うどんこ病疑い)診断 スイカの葉における黒斑・枯症状の診断 ジャガイモ表面の紫色症状の診断 オリーブ梢枯病の防除薬剤について教えてほしい バケツ稻についていたイネツトムシについて
8月	落ち葉を腐葉土にした場合、どの程度の発酵温度と期間があれば殺菌されるか(No.131 追加質問) ナシ火傷病疑似検体の診断(4名計6検体) シクラメン萎れ・枯死症状の診断 アシタバに登録のある農薬を使用した場合、根は食用として出荷してもいいか タデを加害する虫について 財団委託苗木ほ場のセンチュウ密度測定依頼 トマトの萎れ・枯死症状の診断3検体(再診断依頼) センチュウ密度測定依頼 ブドウの穂軸の褐変症状について ブドウの葉における斑点症状の診断 ブドウの穂軸の褐変症状について(追加質問) コマツナ葉の斑点症状の診断 ブドウ果房の腐敗・褐変症状の診断 ピーマン立ち枯れ症状の診断 ラッカセイ白絹病(疑い)診断 イチゴ苗の葉の赤斑点症状診断 ブバルディア立ち枯れ症状診断 ネコブセンチュウの検定依頼 ブドウのブドウヒメハダニの確認 金の成る木(ベンケイソウ類)の葉に発生した黒枯れ症状の診断 ミカン果実の表面に発生したかさぶた症状の診断(かいよう病ないし、そうか病疑い)
9月	レモン黄化葉の病害虫診断 ナスにつくコナジラミについて キュウリウイルス症状診断 キャベツ苗立枯症状の診断

	<p>モロヘイヤカイガラムシの同定</p> <p>アオダモ葉の黒変症状診断</p> <p>ネギ腐敗症状の診断</p> <p>ネギ葉先枯れ症状の診断</p> <p>ブドウ果粒の脱粒跡果軸に発生した白色菌糸などの診断</p> <p>ネギ腐敗・倒伏症状の診断</p> <p>ナシ葉の黒斑点・黄化・落葉症状の診断2件</p> <p>コリンキーのモザイク病罹病果は食べられるか</p> <p>よく咲くスミレの生育不良について</p> <p>防除指針の豆類(種実)について</p> <p>センリョウ葉の黄化症状の診断</p> <p>ナシ葉の黒斑点・枯・落葉症状の診断</p> <p>キャベツ苗立枯症状の診断</p> <p>線虫の土壤密度測定依頼2点</p> <p>パンジー苗白化枯死症状の診断</p> <p>コマツナ生育不良症状の診断</p> <p>スイートコーン葉枯症状の診断</p> <p>キュウリのウイルス症状の診断(その1)</p> <p>キュウリのウイルス症状の診断(その2)</p> <p>レモンの薬剤散布防除について</p> <p>ネギハモグリバエの系統及び根張不良原因についての診断</p> <p>ナシ葉の斑点・枯・落葉症状の診断2件(追調査)</p> <p>カクトラノオ立ち枯れの診断</p> <p>フェニックス・ロベレニ一切葉の小白斑点症状の診断</p> <p>ルスカス切葉出荷物の地際部蒸れによる返品の症状診断</p> <p>ネギハモグリバエによる被害と葉先枯れ症状について</p> <p>パンジー上位葉の萎縮症状の診断</p>
10月	<p>ブバルディア萎凋症状の診断</p> <p>コマツナの貝類による食害の貝の種類の同定</p> <p>ラッカセイ莢と子実の褐変症状及び葉の病斑の診断</p> <p>キュウリ先端葉の縁枯れ診断</p> <p>サトイモ芋の病害診断</p> <p>土壤のセンチュウ密度測定依頼</p> <p>ナシ葉枯れ症状(火傷病疑い)の診断</p> <p>セルリー苗立ち枯れの診断</p> <p>トマト下葉の黄化・枯の診断</p> <p>キュウリ葉先縁枯の診断</p> <p>カキの落葉性病害の防除対策について</p> <p>害虫の同定について(キンギョソウ、センニチコウ)</p> <p>タマネギ苗立ち枯れの診断</p> <p>ルスカス切葉出荷物の地際部蒸れ症状による返品の症状診断(その2)</p> <p>コマツナ立ち枯れの診断</p> <p>ニンジン葉枯れ、地際部腐敗など診断</p> <p>カキ炭疽病ほか病害の防除について</p> <p>キュウリネコブセンチュウ害の診断</p> <p>カリフラワー苗立ち枯れの診断</p> <p>パンジー黒かび病の防除について</p> <p>鉢用土の発生菌糸の診断</p> <p>ニンジンの根こぶ被害について診断</p> <p>トマト黄化葉巻病疑似の診断</p> <p>トマト萎凋症状の診断</p> <p>シクラメン萎凋症状の診断</p> <p>チュウゴクアミガサハゴロモの植木類に対する防除薬剤について(その1)</p> <p>チュウゴクアミガサハゴロモの植木類に対する防除薬剤について(その2)</p> <p>ラッカセイ莢の黒変症状の診断</p>

	<p>ビオラの葉の病害診断</p> <p>ビオラの上位葉の黄化・白化症状の診断</p> <p>チュウゴクアミガサハゴロモの都内発生状況と防除薬剤について</p> <p>ブルーベリー葉の灰色斑点及び黒褐色極小粒付着物の診断</p> <p>植木類の害虫について(チュウゴクアミガサハゴロモか否か)とその防除対策について</p>
11月	<p>ジャガイモ株の枯死・腐敗症状の診断</p> <p>サトイモの葉枯れ、株の枯死症状の診断</p> <p>写真の虫について教えてほしい</p> <p>コマツナのネコブセンチュウ被害の経過調査</p> <p>サトイモ生育不良症状(ネコブセンチュウ害の疑い)の診断</p> <p>コマツナの葉枯れ症状の診断</p> <p>コマツナの芯枯及び茎の組織癒合症状の診断</p> <p>養液栽培トマトの萎凋・立ち枯れ症状の診断</p> <p>クチナシの花を原料として収穫・出荷する場合の農薬の使用について</p> <p>セルリー斑点症状の診断</p> <p>スミレ類の葉の斑点症状について</p> <p>ブロッコリー花蕾の黒変の診断(その1)</p> <p>ブロッコリー花蕾の黒変の診断(その2)</p> <p>スイートアリッサムの枯死症状の診断</p> <p>チュウゴクアミガサハゴロモの防除について</p> <p>住宅内で見つけた軟体動物の同定依頼</p> <p>ウメ秋季のPPVのイムノクロマト検定は可能か</p> <p>シクラメン鉢内のコガネムシ幼虫防除について</p> <p>養液栽培トマト萎凋症状の診断</p> <p>ダイコンを葉付で出荷する際の登録農薬の使用方法について</p> <p>養液栽培トマト萎凋症状の診断</p> <p>施設トマトの葉に発生した黒斑点症状の診断</p> <p>ドラセナ・コルジリーネの葉の障害について</p> <p>オオサヤエンドウの登録農薬について</p> <p>都内ナシのカメムシ被害について</p> <p>オオムラサキツツジ葉の褐斑病(疑い)病害診断</p> <p>オオムラサキツツジ枝付着の害虫診断</p> <p>ネギ生育不良株の診断</p> <p>ブロッコリー黒すす病の防除対策について</p> <p>ナシ炭疽病に関する文献など情報提供</p> <p>小笠原でのパパイヤ黒紛病の発生状況について情報提供</p>
12月	<p>ダイコン地際部根の内部黒変症状の診断</p> <p>モモヒメヨコバイの特殊報の画像の提供について</p> <p>養液栽培トマトの萎凋症状の診断</p> <p>施設マンゴーの葉枯れ症状の診断5件</p> <p>庭木に除草剤を掛けられたが分析してもらえるか</p> <p>登録のある農薬2種類を混合して散布したが問題なかったか(相談)</p> <p>パッションフルーツ葉の障害について</p> <p>サトイモ腐敗症状の害虫診断</p> <p>サトイモ芋の萌芽兼芋に発生した腐敗症状の診断2件</p> <p>ミカンコミバエ通報の件お問合せ</p> <p>植木の葉について卵塊について</p> <p>コマツナ生育不良株の診断</p> <p>チュウゴクアミガサハゴロモの防除について</p> <p>チュウゴクアミガサハゴロモの防除および特殊報について</p> <p>ミカンコミバエ通報の件お問合せ(写真提供)</p> <p>養液トマト萎凋症状の診断</p> <p>ブロッコリー茎の表面亀裂症状の診断</p> <p>チュウゴクアミガサハゴロモについて</p>
令和7年1月	サトイモ科の観葉植物のウイルス症状について

	<p>コマツナ葉縁枯症状の診断</p> <p>イチゴ葉に寄生している害虫について</p> <p>カリフラワー根こぶ病の診断</p> <p>ホウレンソウ生育不良株の診断</p> <p>養液栽培トマトの萎凋症状の診断(その1)</p> <p>養液栽培トマトの萎凋症状の診断(その2)</p> <p>養液栽培トマトの萎凋症状の診断(その3)</p> <p>ナシ樹皮の異常ほか生育異常の診断</p> <p>イチゴ葉柄ほか黒変症状の診断</p> <p>サトイモ塊茎の腐敗症状について</p> <p>ロベの葉先枯症状の診断</p> <p>ブルーディア場内保存品種のCMVウイルス検定依頼</p> <p>ヤマノイモ芋の障害の診断</p>
2月	<p>ナシ幹の表面に発生した異常症状の現地調査・診断(1月の再調査)</p> <p>トマト黄化病疑似症状の診断(その1)</p> <p>トマト黄化病疑似症状の診断(その2)</p> <p>レモン果実のしみ症状の診断</p> <p>ルスカス栽培施設のセンチュウ密度測定依頼</p> <p>ナシ枝の黒変症状の診断</p> <p>品種登録したレモン品種の母樹園設置の必要性及びウイルス検査ほかについて</p> <p>防除指針の購入について</p> <p>タマリュウが枯死した原因菌の特定について</p> <p>オステオスペラム苗の枯死症状の診断</p> <p>キャベツ菌核病の1、2月の発生状況について</p> <p>石灰硫黄合剤の散布時期について</p> <p>ブルッコリー茎腐れ症状の診断</p> <p>ハニーレモンの白変(凹み)症状について</p> <p>ブルッコリー菌核病の診断</p> <p>ザーサイ、ブルーフローレの茎に発生した扁平肥大及び亀裂症状の診断</p> <p>チュウゴクアミガサハゴロモの防除について</p> <p>ブルーベリー根腐れ症状の診断</p> <p>コマツナのコバエの同定</p>
3月	<p>クリスマスローズの黒色線状斑、萎縮、モザイク症状の診断</p> <p>クリスマスローズ根腐れ症状の診断</p> <p>ブルーベリー枯死症状の診断</p> <p>ナシ枝の赤褐色変色症状の診断</p> <p>チュウゴクアミガサハゴロモの防除について</p> <p>松くい虫防除の発生予測時期について</p> <p>スマモのカイガラムシ被害</p> <p>トマト黄化葉巻病の防除対策資料の提供及びウイルス検定</p> <p>ナスプラグ苗の台木の葉に発生した微細黒変症状の診断</p> <p>茶樹のダニ剤について、登録変更で削除されたのを知らずに散布してしまった場合についての質問</p> <p>養液栽培トマトの萎凋症状の診断</p> <p>ミバエらしい写真の虫について教えてほしい</p> <p>委託苗木予定は場の土壤中センチュウ検査</p> <p>養液栽培トマト萎凋症状の診断及びレース検定</p> <p>軟化ウド茎の腐敗症状診断</p> <p>イチゴ果実のへたが赤色に変色する症状の診断</p> <p>トマト萎凋症状の診断</p> <p>レモンの葉をハーブティとして使うときの農薬登録について</p> <p>トマトのウイルス症状(TYLCV疑い)の診断</p>

令和6年度月別相談件数の推移 (総数322件)

