

## 標準小間等の詳細

<p>Aプラン： 基礎小間（大） の標準装備</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ブースサイズ（W2,970mm×D2,970mm×H2,700mm）</li> <li>・バックパネル・サイドパネル（白色パネル）</li> <li>・パラペット（H300mm）</li> <li>・出展製品PRボード（W1,200mm×H300mm）</li> </ul> <p>※黒文字ゴシック：小間数に関係なく1箇所（角小間は2箇所）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・突き出し社名板（W420mm×H300mm）</li> <li>・LED蛍光灯（1小間につき2灯）</li> <li>・パンチカーペット（約9㎡）</li> <li>・受付カウンター（W900mm×D450mm×H800mm）</li> <li>・折りたたみ椅子1脚（1小間につき1脚）</li> <li>・コンセント（2口1個）</li> </ul> <p>※100V交流単相2線式10A：設置個所は小間数を上限とする。</p>
<p>Bプラン： 基礎小間（小） の標準装備</p>	<p>下線は、「Aプラン：基礎小間（大）の標準装備」との相違点。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ブースサイズ（<u>W1,980mm×D1,980mm×H2,700mm</u>）</li> <li>・バックパネル・サイドパネル（白色パネル）</li> <li>・パラペット（H300mm）</li> <li>・出展製品PRボード（W1,200mm×H300mm）</li> </ul> <p>※黒文字ゴシック：小間数に関係なく1箇所（角小間は2箇所）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・突き出し社名板（W420mm×H300mm）</li> <li>・LED蛍光灯（1小間につき<u>1灯</u>）</li> <li>・パンチカーペット（約<u>4㎡</u>）</li> <li>・受付カウンター（W900mm×D450mm×H800mm）</li> <li>・折りたたみ椅子1脚（1小間につき1脚）</li> <li>・コンセント（2口1個）</li> </ul> <p>※100V交流単相2線式10A：設置個所は小間数を上限とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>下記の装飾備品のうち、出展者希望に応じていずれか1つ</u></li> </ul> <p>①<u>モニター(30～40インチ程度)：1台/1小間</u></p> <p>②<u>ロールアップバナー(W600mm×H2,090mm、片面カラー)：1台/1小間</u></p> <p>※入稿データは出展者にて作成</p> <p>③<u>パネル(A1サイズ、カラー)：1枚/1小間</u></p> <p>※出展者は写真・テキストを提出、受託者にて簡単な校正及び印刷</p> <p>④<u>オリジナルテーブルクロス(ハーフ)(W900mm×H700mm、片面カラー)：1枚/1小間</u></p> <p>※入稿データは出展者にて作成</p> <p>⑤<u>テーブル(W1800mm×D600mm×H730mm)：1台/1小間</u></p>

<p>食品系企業が出展した場合の標準装備</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ブースサイズ (W2,970mm × D3,960mm × H2,700mm)</li> <li>  うち、後方 (W2,970mm × D990mm) はストック境界にはアコーディオンドアと壁面パネル×2を設置する</li> <li>・バックパネル・サイドパネル (白色パネル)</li> <li>・パラペット (H300mm)</li> <li>・出展製品PRボード (W1,200mm × H300mm)</li> </ul> <p>※黒文字ゴシック：小間数に関係なく1箇所 (角小間は2箇所)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・突き出し社名板 (W420mm × H300mm)</li> <li>・LED蛍光灯 (1小間につき2灯)</li> <li>・パンチカーペット (約9㎡)</li> <li>・販売平台 (W1,500mm × D750mm × H770mm)</li> </ul> <p>※設置個所は社数を上限とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・折りたたみ椅子1脚 (1社につき1脚)</li> <li>・コンセント (2口1個)</li> </ul> <p>※100V交流単相2線式10A：設置個所は小間数を上限とする。</p>
--------------------------	--

※上記の詳細は、受託者の負担を増加させない範囲で、変更することがある。

以下、食品系企業が出展した場合の標準装備(イメージ)

