

家保通信

Vol. 40 No. 5 8月号
東京都家畜保健衛生所



令和8年7月29日

かほクイズ

消毒薬を効果的に使うために、正しいのは次のうちどれでしょう？

- ①消毒の前に汚れ（有機物）を取り除く
- ②酸性とアルカリ性の薬を混ぜて使う
- ③消毒液を冷たい水で希釈する

HPAI疫学調査報告書の概要～2025/2026シーズンの発生状況と今後の対策～

農林水産省から、2025/2026シーズンの高病原性鳥インフルエンザに係る疫学調査報告書が公表されました。報告書では、発生農場における侵入リスクや発生予防のポイントが整理されています。報告書の概要を紹介しますので、来シーズンに向けた対策の参考としてください。

推定される侵入要因

●人を介した侵入

- ・手指消毒の未実施、専用靴の不使用など、家きん舎出入り時の衛生管理の不備



●野生動物の侵入

- ・家きん舎壁面の破損部分や隙間などからの野生動物の侵入
→クマネズミの体表や気管、肺などからウイルスが検出されていることから、クマネズミが農場内でのウイルス拡散に関与した可能性



●粉塵・羽毛等による侵入

- ・汚染された粉塵や羽毛等により、ウイルスが農場内に持ち込まれた可能性



来シーズンに向けた提言

農林水産省は2026/2027シーズンも国内へのウイルス侵入リスクは高いと判断しています。以下の対策の徹底をお願いします。

- ☑ 毎日の健康観察による早期発見・早期通報の徹底
- ☑ 家きん舎専用長靴・衣服の使用
- ☑ 家きん舎に入る前後の手指消毒・長靴消毒の徹底
- ☑ 餌こぼれはすぐに片付けるなど、農場への野鳥誘引防止対策の強化
- ☑ 家きん舎の破損箇所の点検と早期修繕
- ☑ ネズミ・野生動物の侵入防止対策
- ☑ 消毒薬や防疫資材の事前確保



25/26シーズンにおける高病原性鳥インフルエンザの発生に係る疫学調査報告書（農林水産省HP）



家保からのお願い

高病原性鳥インフルエンザ対策の基本は、「入れない」「持ち込まない」「見逃さない」ことです。特に家きん舎の点検・補修、出入り時の消毒、野生動物対策、死亡羽数の毎日の確認を徹底し、異状を認めた場合は速やかに当所への連絡をお願いします。



消毒薬は適切に使用しましょう

家畜の健康の維持や病原体の侵入を防ぐために日常的に消毒を行う必要があります。消毒薬を効果的に使用するため、あらためて以下の点について確認してみましょう。

1 適切な種類と量の消毒薬を使用する

目的の病原体に対して効果のある消毒薬を選択しましょう。消毒薬を希釈する際には、容器や添付文書に記載されている用法用量を守りましょう。

2 消毒前に有機物を取り除く

家畜の排せつ物や飼料などの有機物は消毒薬の効果を低下させます。消毒前は清掃・洗浄を徹底しましょう。特に長靴の踏み込み消毒は、汚れを落としてから行うことが重要です。また、踏み込み消毒槽内の消毒液は毎日交換しましょう。

3 作用時間、作用温度、pHを確認する

十分な消毒効果を得るには、十分な消毒時間と、適切な温度（20℃以上）、薬剤に応じた適切なpH域での使用が重要です。酸性とアルカリ性の消毒薬を併用したり、希釈する水の温度が低いと効果が減弱するので気をつけましょう。

消毒薬に関してご不明な点があればかかりつけの獣医または当所へご相談ください！

引用：畜産分野の消毒ハンドブック（中央畜産会）



豚病抗体調査の結果

5月から6月までの間、肥育豚を対象に豚病抗体調査を実施しました。オーエスキー病（AD）は昨年度に引き続き全頭陰性で都内の清浄性が維持されています。豚胸膜性肺炎（App）は45.9%と、昨年度（42.2%）と比較して微増しました。Appはワクチン抗体と区別して判定できるため、陽性は本疾病に感染したことを示します。調査結果から現在肥育中の個体でも激しい肺炎を起こすリスクがあることが予想されます。その他の疾病の抗体調査結果は以下の表のとおりです。今後も衛生管理を徹底し、疾病の低減を目指しましょう。

表：豚病抗体調査結果（肥育豚98検体）

※豚繁殖・呼吸器症候群
※※マイコプラズマ性肺炎

	AD	PRRS※	MPS※※	App
陽性	0%	25.5%	63.3%	45.9%
疑陽性	0%	0%	3.1%	2.0%
陰性	100%	74.5%	33.7%	52.0%



クイズの答え：①

排せつ物や飼料などの有機物により病原微生物に消毒薬が接触できなくなり、十分な効果を得られなくなることがあります。また、消毒薬の種類によっては殺菌効果が著しく低下したり、消毒薬が有機物を凝固させてしまうこともあります。消毒前の清掃・洗浄を徹底しましょう。

発行日 令和8年7月29日

編集発行  東京都家畜保健衛生所

<http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/nourin/shoku/animal/kaho/>

〒190-0182 東京都西多摩郡日の出町
大字平井2759

TEL：042-588-7171

携帯：090-6941-4315（緊急用）

