

ブルーベリー（果樹類、落葉果樹、ベリー類の登録農薬も使用できる）

| 薬剤名 | 作用機構分類コード | 人畜毒性 | 使用時期（回数） | 使用回数 | うどんこ病 | 斑点病 | すす病 | 灰色かび病 | バルデンシア葉枯病 | 白紋羽病 | アザミウマ類 | アブラムシ類 | カイガラムシ類 | ケムシ類 | マイマイ類 | ドクガ類 | イラガ類 | ハマキムシ類 | オウトウシヨウジヨウバエ | ブルーベリータマバエ | コガネムシ類 | 幼虫 |
|-----------|-----------|------|----------|------|-------|-----|-----|-------|-----------|------|--------|--------|---------|------|-------|------|------|--------|--------------|------------|--------|----|
| カリグリーン溶 | NC | | 1 | - | ◎ | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | |
| アグロケア水 | BM2 | | 1 | - | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | |
| エコショット顆水 | BM2 | | 1 | - | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | |
| ベンレート水 | 1 | | 7 | 1 | | ◎ | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | |
| ストロビーDF | 11 | | 14 | 2 | | ◎ | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | |
| フロンサイドSC | 29 | | 21 | 1 | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | |
| インダーFL | 3 | | 14 | 1 | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | |
| オーソサイド水80 | M4 | | 21 | 2 | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | |
| オキシラン水 | M1・M4 | | *e | 3 | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デルフィン顆水 | 11A | | *c | - | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | | |
| ラビサンスプレー | UNM | | *d | - | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | |
| サイアノックス水 | 1B | | 30 | 2 | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | | | | | | |
| ダイアジノン粒5 | 1B | | 14 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ |
| アディオンFL | 3A | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ |
| スカウトFL | 3A | 劇 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | ロ | | | | ◎ |
| ダントツ溶 | 4A | | 45 | 3 | | | | | | | ◎ | ◎ | | ◎ | ○ | ○ | | | | | | ◎ |
| モスピラン顆溶 | 4A | 劇 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ |
| ディアナWDG | 5 | | | 1 | 2 | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | ◎ |
| デリゲートWDG | 5 | | | 1 | 2 | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | ◎ |
| コテツFL | 13 | 劇 | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | ◎ |
| エクシレルSE | 28 | | | 1 | 3 | | | | | | ◎ | ◎ | | ◎ | ○ | ○ | | | | | | ◎ |
| フェニックスFL | 28 | | | 1 | 2 | | | | | | | | | ◎ | ○ | ○ | | | | | | |

*c:発生初期(但し収穫前日まで)

*d:発芽前

*e:収穫終了後～落葉期まで

ロ:ヒロヘリアオイラガ

ブルーベリー