

小粒核果類*1 (作物群登録)(果樹類、落葉果樹の登録農薬も使用できる)

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(日数)	使用回数	かいよゆう病	灰色かび病	灰星病	黒星病	黒粒枝枯病	環紋葉枯病	葉炭疽病	すす斑病	白紋羽病	ゆめ合促進
クプロシールドFL	M1		*a	-	◎									
マスタピース水	NC		1	-	◎									
スターナ水	31		7	3	ス									
トップジンM水	1		21	3			◎	◎	◎	◎	◎			
トップジンMペースト	1		*b	3										◎
アフェットFL	7		1	3			◎	◎						
パレード15FL	7		1	2		◎	す	◎				う		
フルーツセイバーFL	7		1	3			◎	◎		◎		う		
スクレアFL	11		1	3				ウ						
ストロビーDF	11		7	3						ア				
ファンタジスタ顆水	11		1	2			ウ	ウ						
フリントFL25	11		1	2			ス							
フロンサイドSC	29		*c	1									ウ	
オーシャインFL	3		1	3			ウ							
オンリーワンFL	3		1	3			ウ	ウ						
サンリット水	3		1	3			◎							
オーソサイド水80	M4		21	3				◎				◎		
バルクートFL	M7		30	3			ア							
バルクート水	M7		30	3		ア	ア	ア	ア			ア		
ナリアWDG	7・11		7	2				ア						
オルフィンプラスFL	7・3		1	3			ウ							

*1:小粒核果類…あんず(アプリコット)、うめ、すもも(プラム、ブルーネ)
 *a:葉芽発芽前まで *b:剪定整枝時、病患部削り取り直後、及び病枝切除後
 *c:収穫後から開花前まで(但し収穫60日前まで)
 ア:ウメ、スモモを除く ウ:ウメを除く ス:スモモを除く
 う:うめで登録
 す:すももで登録

小粒核果類

小粒核果類*1 (作物群登録)(果樹類、落葉果樹の登録農薬も使用できる)

薬剤名	作用機 構分類 コード	人畜 毒 性	使用 時期 (日数)	使 用 回 数	ア ブ ラ ム シ 類	カ イ ガ ラ ム シ 類	モ モ ヒ メ ヨ コ バ イ	カ メ ム シ 類	イ ラ ガ シ 類	ケ ム シ 類	ア メ リ カ シ ロ ヒ ト リ	コ ス カ シ バ	ハ マ キ ム シ 類	シ ン ク イ ム シ 類	キ ク イ ム シ 類	ク ビ ア カ ツ ヤ カ ミ キ リ	ハ ダ ニ 類	
コロマイト乳	6		1	1														◎
アタックオイル	UNM		*a	-		◎												
ハーベストオイル	UNM		*a	-		◎												
オリオン水40	1A	劇	7 *c	3	ウ				ウ	ウ								ウ
ガットキラー乳	1B		*b	1								ア				ア		
ダイアジノン水34	1B	劇	21	2	ス						ス		ス	ス				
アーデントFL	3A		1	3											◎			◎
スカウトFL	3A	劇	14	1	ア													
テルスターFL	3A	劇	1	2	◎			◎							◎			
パイスロイドEW	3A	劇	14	2	◎													
アクタラ顆溶	4A		7	2	ウ													ウ
アルバリン顆溶 スタークル顆溶	4A		1	3	◎			◎							◎			
バリアード顆水	4A	劇	1	2	ア										ア			
モスピラン顆溶	4A	劇	1	3	ア	ア												ア
トランスフォームFL	4C		3	3	◎	◎												
ディアナWDG	5		1	2									ア					
デリゲートWDG	5		1	2									ア					
コルト顆水	9B		1	3	◎	◎												
コテツFL	13	劇	1	2		カ			◎									オ
カスケード乳	15		14	2						◎	○							
ロムダンFL	18		1	2						◎	○							
マイトコーネFL	20D		3	1														◎
ダニゲッターFL	23		1	1														◎
モベントFL	23		7	3	◎	◎												◎
スターマイトFL	25A		1	1														◎
ダニサラバFL	25A		1	2														◎
ダニコングFL	25B		1	1														ナ
テッパン液	28		1	2			◎			◎	○		◎	◎				◎
フェニックスFL	28		1	2					ア	ア	ア							
ヨーバルFL	28		1	2					ス	ス								
ウララD F	29		7	2	◎													
グレーシアFL	30		14	2						◎								
ダニオーテFL	33		1	1														◎

*1:小粒核果類…あんず(アプリコット)、うめ、すもも(プラム、ブルー)

*a:発芽前 *b:休眠期(落葉後～萌芽前) *c:成虫発生期(但し収穫7日前まで)

ア:ウメ、スモモを除く ウ:ウメを除く オ:オウトウハダニ
カ:ウメシロカイガラムシ ス:スモモを除く ナ:ナミハダニ