

# 非結球アブラナ科葉菜類\*1 (作物群登録)

(野菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(日数)	使用回数	使用条件	根こぶ病	白さび病	炭疽病	軟腐病	白斑病
ベンレート水	1		21	1				ズ		ズ
アミスター20FL	11		7	2			タ			
スクレアFL	11		1	3				◎		
オラクル粉	21		*a	2		◎				
オラクル顆水	21		*a	2		◎				
			*c	1	☆	◎				
ライメイFL	21		3	3			◎			
ランマンFL	21		3	3			ナ			
フロンサイド粉	29		*a	1		ケ				
ネビジン粉	36		*a	1		ミ				
ネビリュウ粉粒	36		*b	1		チ				
ピシロックFL	U17		1	3			◎			
ヨネボン水*2	M1		14	4			ザ		ザ	

\*1:非結球アブラナ科葉菜類…「農薬登録における適用作物名について」(P.42)を参照のこと。

\*2:ナバナ類に使用する際は非結球アブラナ科葉菜類ではなく、ナバナ類の登録内容に従う。

\*a:播種前又は定植前 \*b:播種前 \*c:定植前

ケ:ケール、こまつな、みずな、のざわな、なばな、みずかけなを除く

ザ:のざわなを除く

ズ:ミズナ、チンゲンサイを除く

タ:こまつな、チンゲンサイ、タアサイ、ミズナを除く

チ:チンゲンサイを除く

ナ:ナバナ類を除く

ミ:ナバナ類、みずかけなを除く

☆:セル成型育苗トレイまたはペーパーポットで育苗している苗に灌注処理する。なお、この使用法は、土耕栽培による苗には使用できない。

# 非結球アブラナ科葉菜類\*<sup>1</sup> (作物群登録)

(野菜類の登録農薬も使用できる)

非結球アブラナ科葉菜類

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(日数)	使用回数	アブラムシ類	コナジラミ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類	マメハモグリバエ類	カブラハバチ	コナガナ	ハイマダラノメイガ	アオムシ	ヨトウムシ類	ヨトウムシ	ハスモンヨトウ	ネキリムシ類	キスジノミハムシ	ケラ	その他害虫等
スピノエース顆水	5		14	2																
オルトラン水	1B		21	1	カ															
ダイアジノン粒5* <sup>2</sup>	1B		*a	1															ツ	ツ
			*b	1															ツ	
アグロスリン乳	3A	劇	1	2	ケ															
アディオン乳	3A		1	3									シ							
スカウトFL* <sup>2</sup>	3A	劇	7	2											チ					
フォース粒	3A	劇	*c	1														◎	◎	
アクタラ顆溶	4A		3	2	コ															
アルバリン顆溶	4A		3	2	ア														ア	
スタークル顆溶	4A																			
アルバリン粒	4A		*a	1	チ														チ	
スタークル粒	4A																			
ダントツ溶	4A		7	3	ゲ															
モスピラン顆溶* <sup>2</sup>	4A	劇	7	1	チ					チ									チ	
モスピラン粒	4A		*a	1	チ						チ									
トランスフォームFL	4C		1	3	◎															
ディアナSC	5		1	2			ゲ				ゲ						ゲ			
ラディアントSC	5		1	2			◎				◎						◎			
アニキ乳	6		1	3				◎	◎	◎	◎						◎		◎	
アフーム乳	6		7	3			ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ				
コテツFL	13	劇	14	1							ヒ									
カスケード乳	15		7	2						バ			バ							
マッチ乳	15		3	3							◎		◎							
マトリックFL	18		14	3										◎	◎	◎				
アクセルFL	22B		1	3							◎					◎		◎		
フェニックス顆水	28		1	2							チ									
			1	2							タ									
プレバソンFL5	28		1	2							非									
			*d	1												非				
ベリマークSC	28		7	1	マ						マ		マ							
ヨーバルFL	28		1	2							◎									
ウララDF* <sup>2</sup>	29		1	2	◎															
グレースシア乳	30		7	1								◎	◎							
プロフレアSC	30		1	3							◎	◎	◎						◎	
プレオFL	UN		7	2							こ					こ				
ナメトックス粒	-		3	2																メ
ナメナイト	-		3	2																メ

## 非結球アブラナ科葉菜類\*<sup>1</sup> (作物群登録)

\*1:非結球アブラナ科葉菜類…「農薬登録における適用作物名について」(P.42)を参照のこと。

\*2:ナバナ類に使用する際は非結球アブラナ科葉菜類ではなく、ナバナ類の登録内容に従う。

\*a:播種時 \*b:播種時又は定植時 \*c:播種前 \*d:育苗期後半～定植当日

ア:チンゲンサイ、畑ワサビを除く

カ:ケール、カラシナ、ルッコラ、四川搾菜(茎葉)、畑ワサビ、畑ワサビ(葉)を除く

ケ:チンゲンサイ、ケールを除く

ゲ:コマツナ、チンゲンサイ、ナバナ類、ミズナを除く

コ:コマツナ、ケール、チンゲンサイ、ノザワナを除く

タ:タアサイ、非結球ハクサイ、ナバナ類を除く

チ:チンゲンサイを除く

ツ:コマツナ、ミズナ、ケール、ヒロシマナを除く

ナ:ミズナ、非結球ハクサイを除く

ノ:ナバナ類、ノザワナ、チンゲンサイ、コマツナを除く

バ:ナバナ類を除く

ヒ:コマツナ、チンゲンサイ、ナバナ類、非結球ハクサイ、非結球メキャベツを除く

マ:コマツナを除く

コ:コマツナ、ミズナ、ナバナ類を除く

シ:コマツナ、非結球ハクサイ、ミズナ、ナバナ類を除く

非:非結球ハクサイで登録

メ:ナメクジ類