

# 未成熟ソラマメ

(野菜類、豆類(未成熟)の登録農薬も使用できる。豆類(種実)の登録農薬は使用不可)

未成熟ソラマメ

薬剤名	作用機 構分類 コード	人畜 毒 性	使用 時期 (日 数)	使 用 回 数	疫 病	さ び 病	苗 立 枯 病 (リゾク トニア 菌)	立 枯 病	赤 色 斑 点 病	灰 色 か び 病	菌 核 病	莖 腐 病	輪 紋 病	カ ブ ム シ 類	ア ザ ミ ウ マ 類	ダ イ ズ サ ヤ タ マ バ エ 類	ハ モ グ リ バ エ 類	マ メ シ ン ク イ ガ	マ メ ヒ メ サ ヤ ム シ ガ	ア ズ キ ノ メ イ ガ	シ ロ イ チ モ ジ マ ダ ラ メ イ ガ	ヨ ト ウ ム シ 類	ウ ラ ナ ミ シ ジ ミ
ズボルドー水	M1		-	-					◎														
クブラビットホル テ水	M1		-	-					◎														
タチガレン液	32		*a	3			◎																
カナメFL	7	劇	1	4		◎			◎	◎													
カンタスDF	7		1	3		◎			◎														
アミスター-20FL	11		3	3		◎																	
ファンタジスタ顆 水	11		1	3		◎			◎	◎	◎												
ロブラール水	2		1	3					◎														
リゾレックス水	14		1	2								株											
			*b	1			土																
オンリーワンFL	3		1	2		◎									◎								
ジマンダイセン水	M3		30	3		◎								◎									
リドミルゴールド MZ	4・M3		30	3	◎																		
スミチオン乳	1B		3	3										◎	◎	◎		◎	◎		◎		
アディオン乳	3A		7	3										◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎
アドマイヤー 1粒	4A		*b *c	1										◎									
アドマイヤーFL	4A	劇	*d	3										◎									
アドマイヤー顆水	4A	劇	*d	3										◎									
カスケード乳	15		1	3													マ					ハ	
ブレバゾンFL5	28		1	3													◎						

\*a:播種後及び生育期(但し収穫30日前まで) \*b:播種時 \*c:定植時  
 \*d:収穫7日前まで(但し露地栽培については開花期終了後から)  
 マ:マメハモグリバエ ハ:ハスモンヨトウ  
 株:株元灌水 土:土壌灌水