

平成27年度 東京都トライアル発注認定商品トライアル発注評価一覧

No.	認定 番号	分野	認定 事業者	認定商品	認定商品の概要	主な 使用部署	主な評価点	主な改善点・利用上の 留意点	問合せ先 ①郵便番号 ②所在地 ③電話番号 ④FAX番号 ⑤メールアドレス ⑥ホームページアドレス
1	2509	機械	株式会社 ラスク	車輦通過検知警告システム  製品使用例 ■道路に敷き車輦通過を検知する  お客様ご採用例 当社センサー ■お客様でチューブは製作	エアチューブと圧電素子が一体化したセンサーで、本製品を敷いた道路の上を通過すると、チューブに溜まっている空気が押し出され、その空圧により車輦を感知して車輦の接近や侵入を通知するシステム。	東京都七生福祉園	・屋外の送迎車の着車を、室内にて音声及び回転灯で通知するため、着車を明確に認知でき、職員が居室から離れる時間が短時間となり、効率的な送迎支援が行える。安全安心な利用者支援への貢献度が非常に高い。 ・無線仕様のため、ケーブル等の配線が不要となり、高齢者活動の環境下では安全である。 ・工期の短さは、利用者活動の制限が出ず、施設として大変助かった。	・センサーマットや、無線送受信機間の不具合が複数回あり、マニュアルに基づき、使用者がトラブル回避対応を行い、動作回復する場合もあったが、動作回復不能で、販売担当者によるセンサーマットの交換や、送受信機の調整を要することも数回あった。 ・センサーマットについては、使用者側でも感度調整ができるとありがたいと感じた。 ・回転灯の音声音量について、音に敏感な利用者もいるため、一時的に手元で音量調節ができる機能があると便利である。 ・設置場所の環境（無線電波が通りづらいコンクリート壁に囲まれている）等も不具合要因の一つと考えられるが、製品の安定動作という点では、改善の必要性を感じる。	①144-0042 ②大田区羽田旭町7-1 ③03-6423-2901 ④03-6423-2909 ⑤t.ito@rasc.net ⑥ http://www.rasc.net


※本評価は、認定商品を実際に使用した部署の意見をもとに、都がユーザーの立場から行ったものです。

平成27年度 東京都トライアル発注認定商品トライアル発注評価一覧

No.	認定 番号	分野	認定 事業者	認定商品	認定商品の概要	主な 使用部署	主な評価点	主な改善点・利用上の 留意点	問合せ先 ①郵便番号 ②所在地 ③電話番号 ④FAX番号 ⑤メールアドレス ⑥ホームページアドレス
2	2701	土木・ 建築用 資材	株式会社 AZテック	光拡散パネル付LED高天井灯 「AZ-T-KPシリーズ」  	体育館等の屋内スポーツ施設用に開発されたLED高天井灯。発光源は高発光効率のLED集合チップを使用、これに眩しさを低減するための高透光性光拡散パネルを取り付けたもの。	・中央卸売市場葛西市場 ・都立板橋有徳高等学校	・本製品に交換後、観葉植物や切り花等の積み下ろし作業で眩しさを指摘する声はなく、光拡散パネルが有効に機能していると思われる。 また、照度、商品の見え方に関する苦情等も使用者からあがっておらず、使用感は良好である。 ・屋内競技における照明の眩しさが低減し、メンテナンスが不要となったことで、体育館の使用・保守環境が改善した。 また、点灯時間の短縮、電気使用量の節減に伴い、光熱水費の削減に貢献している。	特になし	①174-0051 ②板橋区小豆沢2-15-3-101志村SYマンション ③03-3966-1240 ④03-3965-9380 ⑤info@azusah.com ⑥http://www.az-tec.jp

※本評価は、認定商品を実際に使用した部署の意見をもとに、都がユーザーの立場から行ったものです。

平成27年度 東京都トライアル発注認定商品トライアル発注評価一覧

No.	認定番号	分野	認定事業者	認定商品	認定商品の概要	主な使用部署	主な評価点	主な改善点・利用上の留意点	問合せ先 ①郵便番号 ②所在地 ③電話番号 ④FAX番号 ⑤メールアドレス ⑥ホームページアドレス
3	2702	土木・建築用資材	株式会社ECO・RBE	フラットパネル型LED照明 「ECO・RBE・LIGHT」  	省電力と安全性（電磁波、ノイズ）対策を合わせた、従来の蛍光灯タイプと違ったパネルタイプで、デザイン性も加味した器具一体フラット型LED照明。	東京都七生福祉園	・蛍光灯と比較し、照明範囲、明るさ共に広いので、非常に良い。 ・既存の蛍光灯設置箇所（天井加工なし）だけではなく、新たな天井部分（天井加工あり）にも設置が可能だったので、非常に良かった。 ・LEDは蛍光灯に比べ長寿命のため、取り付けLED照明は使用可能期間が長くメンテナンス費用（蛍光灯は時々球交換が必要）が削減出来ることと省電力であることによるコスト面がカット出来ること及び球交換の作業時間の削減が可能である。 ・コスト的にはもう少し低価格になれば、各居室等への施工ができると思う。 ・工期の短さは、利用者の生活を制限する必要が無かった点で、施設として大変助かった。	特になし	①123-0873 ②足立区扇1-55-10 ③03-3896-0771 ④03-3896-6436 ⑤mail@eco-rbe.co.jp ⑥http://www.eco-rbe.co.jp

※本評価は、認定商品を実際に使用した部署の意見をもとに、都がユーザーの立場から行ったものです。

平成27年度 東京都トライアル発注認定商品トライアル発注評価一覧

No.	認定番号	分野	認定事業者	認定商品	認定商品の概要	主な使用部署	主な評価点	主な改善点・利用上の留意点	問合せ先 ①郵便番号 ②所在地 ③電話番号 ④FAX番号 ⑤メールアドレス ⑥ホームページアドレス
4	2704	情報・通信	株式会社エーアイ	音声ファイル作成ソフト 「AITalk®4 声の職人®」 	文字を入力するだけで、自然で人間的なナレーションを、誰でも簡単に作成することが出来るソフト。	・交通局電車部 ・都立中央図書館	・従来、外部に流すための音源を作成するには、音源を録音する作業が必要であったが、本ソフト採用後は、文章入力により音源を作成することができ、啓発放送等従来の録音作業を経ずに作成することが可能となった。 ・従来の音声合成ソフトより音声が滑らかであり、より人の声に近く聞き取りやすいとの評価があった。感情表現機能を使用することにより、機械的ではない、柔らかな放送であると好評である。 ・従来の合成音声ソフトと比較し、①文脈に沿って言葉を比較的正しく読むことが可能。②音声読み上げ技術のレベルが高く、合成音声特有の不自然さや違和感が少ない。③音の高低ピッチの変更や間（ポーズ）の長さの調整が複数設定でき、文章の意味が取りやすい音声製作が可能。④このソフト単体では視覚障害者用の録音図書（DAISY）様式に加工できないが、音声ファイルの取出しが容易なため、DAISY製作ソフトにデータを移しての作業ができる点は優れている。 ・定期発行している広報物の製作にあたって、以前の3分の1程度の作業時間で完成し、音声読み上げの品質も格段に向上した。 ・読みやすいテキスト（図や表がない、学術・専門用語がそれほど多くない）であれば、ある程度訓練された音訳者に匹敵する音訳技術があり、比較的平易な文で構成される広報物や案内等の製作に向いたソフトと思われる。	・理想のイントネーションに調整するのに時間がかかってしまうため、入力した文章がより自然なイントネーションで音声出力できるよう、改良を加えてほしい。 ・英語翻訳機能は、基本仕様に盛り込んでほしい。 ・テキストの文頭が濁音（例：ガギグゲ）から始まる語の場合、読み上げ設定を「鼻濁音にしない」と変更してもやはり鼻濁音で読んでしまい、思ったほどの効果がない。同様に、摩擦音や子音の無声化の処理についても期待するほどのレベルには至っていない印象である。 ・視覚障害者は音声を通常スピードより速い速度で聴くことから、滑舌の悪い音訳者の音声は聞き取りにくく、苦情が出ることがある。本ソフトは1.4倍速程度までは比較的聞きやすいが、それ以上のスピードとなると聞き取りにくいようである。優れた音訳者の録音図書はスピードが上がっても聞き取りやすいことから、本ソフトは視覚障害者サービスの点からは、専門的な技術を持つ音訳者（人間）にとって代わるレベルにはまだ達していないと考える。	①113-0024 ②文京区西片1-15-15 KDX春日ビル10F ③03-6801-8461 ④03-6801-8462 ⑤info@ai-j.jp ⑥http://www.ai-j.jp/


※本評価は、認定商品を実際に使用した部署の意見をもとに、都がユーザーの立場から行ったものです。

平成27年度 東京都トライアル発注認定商品トライアル発注評価一覧

No.	認定 番号	分野	認定 事業者	認定商品	認定商品の概要	主な 使用部署	主な評価点	主な改善点・利用上の 留意点	問合せ先 ①郵便番号 ②所在地 ③電話番号 ④FAX番号 ⑤メールアドレス ⑥ホームページアドレス
5	2705	情報・通信	サイトセンシング株式会社	建設物の3Dモデル作成サービス 「3Dモデル作成請負」 	独自に開発したPBTM技術を駆使することにより、これまで作成に時間と労力が掛かり高価であった居住空間・施設空間の3Dモデルを短納期且つ安価に作成するサービス。	(公財) 東京都スポーツ文化事業団	・映像は非常に精密な仕上がりで高品質である。従来、平面図や館内見学で確認するしかなかった施設の配置や動線を空間的に把握することができ、利用者への案内ツールとしてサービス向上に役立っている。また、実写に近い映像に満足している。 ・大武道場2,065㎡に加え、各諸室や周辺廊下も加えてもらい、納得のいくものである。	前進や方向転換等、iPadでの操作が難しい。操作性がよりスムーズになるとよい。	①101-0047 ②千代田区内神田1-15-6和光ビル3A ③03-5577-3375 ④－ ⑤info@site-sensing.com ⑥http://site-sensing.com

※本評価は、認定商品を実際に使用した部署の意見をもとに、都がユーザーの立場から行ったものです。

平成27年度 東京都トライアル発注認定商品トライアル発注評価一覧

No.	認定 番号	分野	認定 事業者	認定商品	認定商品の概要	主な 使用部署	主な評価点	主な改善点・利用上の 留意点	問合せ先 ①郵便番号 ②所在地 ③電話番号 ④FAX番号 ⑤メールアドレス ⑥ホームページアドレス
6	2707	情報・通信	日本ビジュアルサイエンス株式会社	3D画像可視化ソフトウェア 「ExFact VR 2.0」  	断層画像を三次元構築し、二次元/三次元的に可視化するソフトウェア。三次元画像の再配布と簡単再生を実現。	・公立大学 法人首都大学東京 ・（地独） 東京都立産業技術研究センター	・現在一般に販売されているX線CT装置より取得されるデータに関しては、メーカーによらず可視化が可能である。 ・本ソフトにより合成された画像は「Quick Time Player」で再生可能であり、本ソフトがインストールされていないPCでも、プレゼンテーションで画像を示す際に使用可能である。なお、合成された画像は容量が小さいため、プレゼンテーションで使用するPCに特別なスペックを要する必要はない。 ・2D画像と3D画像でLUT（ルックアップテーブル）が各々設定されている点良かった。従来使用していたソフトウェアは、2D画像と3D画像のLUTがリンクしているため、お客様へ提供する画像作成に時間を要していたが、このソフトウェアにより、大幅に時間を短縮することが見込める。 ・ボイド解析ツールの機能面が優れている点良かった。通常、ボイド検出には、ボイドの大きさに対し閾値をユーザーが設定する。本ツールは、基本ユーザーが設定することなく自動でボイドの検出を行う。自動検出後、ボイドの大きさによって絞り込むことが可能なため、使用者の負担はそれほどない。 ・QuickTimeムービーで3Dを考慮した操作が可能になった点良かった。従来、3Dを考慮した操作は、専用のソフトウェアが必要であった。しかし、このソフトウェアから出力されるQuickTimeムービーにより、専用のソフトウェアがなくても3Dを考慮した操作が可能となっている。	・どんなデータでも一度でボイド検出できる訳ではないため、マニュアルを読んで、処理手法やパラメータを理解し、条件によっては、処理手法を検討する必要がある。 ・3Dを考慮した操作には少し慣れが必要のため、3D操作の操作性向上を行うといのではないか。	①160-0022 ②新宿区新宿6-26-2 コーラルビル4F ③03-5155-5561 ④03-5155-5560 ⑤info@nvs.co.jp ⑥ http://www.nvs.co.jp/

※本評価は、認定商品を実際に使用した部署の意見をもとに、都がユーザーの立場から行ったものです。

平成27年度 東京都トライアル発注認定商品トライアル発注評価一覧

No.	認定 番号	分 野	認定 事業者	認定商品	認定商品の概要	主な 使用部署	主な評価点	主な改善点・利用上の 留意点	問合せ先 ①郵便番号 ②所在地 ③電話番号 ④FAX番号 ⑤メールアドレス ⑥ホームページアドレス
7	2709	機械	ユニバーサル・サウンドデザイン株式会社	卓上型会話支援機器 「COMUOON 及び comuoon connect」(コミュニケーション・コネク) 	難聴者が補聴器を装着せずに健聴者との会話を実現する卓上型会話支援機器。音の歪みを極限まで抑え高い明瞭度を実現した。	・公立大学法人首都大学東京 ・財務局建築保全部 ・東京都七生福祉園 ・(地独) 東京都健康長寿医療センター ・都立広尾病院 ・都立大塚病院 ・都立墨東病院 ・都立大塚ろう学校 ・都立中央ろう学校 ・都立立川ろう学校	・利用者の耳元に口を近付けて大きく声かけする必要がなく、適度な声量で話すことが可能となった。音声非常クリアに広範囲に聞こえ、利用者の反応が良くなった。 ・中等度難聴者に対して医師・療法師の声を聞き取りやすくする性能は十分実用的で、リハビリテーション訓練時に有効活用できた。周囲への騒音の影響は問題なかった。 ・テレフォンコイルを搭載していない補聴器を装用した生徒でも、補聴効果を高めることができる。特に高度難聴の生徒にとっては、言語音の聞き取りに向上が見られ、生徒の学習意欲を喚起したり、学習効率をあげたりすることができている。 ・聴力に影響する大音量が急に出るようなことはなく、十分安全に使用可能である。 ・集団補聴器のような大掛かりな敷設工事が不要な上、どのような仕様の教室であっても設置が可能である。セッティングが楽で分かりやすかった。 ・スピーカーを回転しやすく、聞きたい人の方に、向けやすい。 ・デザインにも優れており、柔らかなので周りとの調和しやすい。	・スピーカーの電力をケーブルで供給するため、電池での使用や充電機能が付加されコードレス化できるとよい。持ち運んで使用の際やコンセントが遠いと使いにくい。 ・スピーカーの底面にアダプターを追加してスピーカースタンドとして三脚を使えるようにするなどの工夫があると、より難聴者でも耳の近くに置いて使用可能となる。 ・マイクをポケットに付けられるようにするか耳掛け式にする等の工夫が必要。 ・更なるコストダウンが図られると、各施設への導入拡大が可能となる。 ・聴力が両耳80db程度である補聴器を使用している生徒から、「音がこもって聞こえる」という意見があり、試しに補聴器を外して聞いてもらったところ、逆に「明瞭に聞こえる」との感想であった。	①105-0022 ②港区海岸1-9-11 マリンクス・タワー2F ③03-6427-1467 ④03-6745-3329 ⑤info@u-s-d.co.jp ⑥http://u-s-d.co.jp

※本評価は、認定商品を実際に使用した部署の意見をもとに、都がユーザーの立場から行ったものです。

平成27年度 東京都トライアル発注認定商品トライアル発注評価一覧

No.	認定 番号	分野	認定 事業者	認定商品	認定商品の概要	主な 使用部署	主な評価点	主な改善点・利用上の 留意点	問合せ先 ①郵便番号 ②所在地 ③電話番号 ④FAX番号 ⑤メールアドレス ⑥ホームページアドレス
8	2710	医療・福祉	ケアホン協会合同会社	自然な声と笑顔の簡易性伝声器「ケアホン」  	加齢性難聴の方や、声の小さい方との会話に役立つ電子回路によらない新発想の伝声器。	・公立大学法人首都大学東京 ・東京都東村山ナーシングホーム ・東京都七生福祉園 ・東京都リハビリテーション病院	・難聴の高齢者に対応する場合、自然な声で分かりやすいとの評価あり。実践的。 ・難聴の利用者に続けて話すときにも、落ち着いて対応でき、非常に役に立っている。 ・軽くて持ち運びが便利である。負担感が少ない。 ・机の上に縦に置いておけるので、場所を取らない。 ・病室では、これまで夜間帯は特に周囲への配慮が必要であったが、当該商品を使用することにより、周囲からの苦情は少なくなった。 ・複数の患者に対して1つの物を使用する際、衛生面が気になった。	・極度の難聴の利用者には効果は期待できなかった。 ・介護施設では、道具を使うという感覚がない人も多く、いちいち手に取るのが面倒そうであった。 ・自分の首にかけることができるが、体操等で体を動かすと左右に動いてしまうので、簡単に収納ができるが良い。 ・洋服のポケットに入れると大きくてすぐに出てしまうので、もう少しコンパクトになると良い。 ・アイデアは非常に良いが、口を添える部分が紙コップなので、耐久性や衛生管理上の消毒等に難点がある。医療機関での使用においては、重量は増えるがプラスチック等で形成する事が必要かと考える。 ・色々な色・柄が欲しいという意見もあった。 ・手作業で工芸品のような作りのためコストがかかる部分があると思うが、原価比からすると若干高額である。	①104-0061 ②中央区銀座2-13-11-705 ③03-3545-2865 ④050-3153-0855 ⑤care-phone@az.em-net.ne.jp ⑥http://www.carephone.jp

※本評価は、認定商品を実際に使用した部署の意見をもとに、都がユーザーの立場から行ったものです。

平成27年度 東京都トライアル発注認定商品トライアル発注評価一覧

No.	認定 番号	分野	認定 事業者	認定商品	認定商品の概要	主な 使用部署	主な評価点	主な改善点・利用上の 留意点	問合せ先 ①郵便番号 ②所在地 ③電話番号 ④FAX番号 ⑤メールアドレス ⑥ホームページアドレス
9	2711	医療・福祉	株式会社 デントロケミカル	医科・歯科診療用ヘッドライト 「えがおライト」 	診療に適正な照射域と明るさ、高い演色性を備えPCのUSB端子からも充電が可能な医療用ヘッドライト。	・東京都リハビリテーション病院 ・都立心身障害者口腔保健センター ・都立小児総合医療センター ・都立墨東特別支援学校	・明るさ及び色味共に良好で、実像を確認するには適切であった。ルーペの配置など適切で、見やすく工夫されている。 ・口腔内において十分な範囲、明るさを確保することができた。 ・軽量であり、長時間の装着が可能であった。バッテリー容量に余裕があり、連続使用も可能。 ・ペンタイプの電燈と比較して、両手を自由に使うことができるため、一人でも診査や簡単な処置が行うことができる。 ・装着感は自然で、外れるようなこともなかった。 ・自然光に近い光となっている点は評価できる。 ・充電ができ電池が不要なため、保健室に限定されず、持ち出して教室や在宅の児童の診察に使用可能な点が評価できる。	・ライトの当たり具合が広範囲に当たるので、もう少し絞って当たるといい（または調整できると良い）。 ・バッテリーがやや重く、そのケーブルが邪魔になることがある。LEDライトの重量が重い。 ・スイッチの操作性や位置にももう少し工夫がある良い。 ・ベルトのフィット感がやや低く、外れそうになる。ヘッドライトを頭部に装着した状態で下をむくとズレやすく、頭部が落ちそうになるため、頭部への固定について改良する必要がある。	①198-0023 ②青梅市今井3-2-12 ③0428-30-7450 ④0428-30-7460 ⑤ y.yoshikawa@dentrochemical.co.jp ⑥ http://www.dentrochemical.co.jp



※本評価は、認定商品を実際に使用した部署の意見をもとに、都がユーザーの立場から行ったものです。

平成27年度 東京都トライアル発注認定商品トライアル発注評価一覧

No.	認定 番号	分 野	認定 事業者	認定商品	認定商品の概要	主な 使用部署	主な評価点	主な改善点・利用上の 留意点	問合せ先 ①郵便番号 ②所在地 ③電話番号 ④FAX番号 ⑤メールアドレス ⑥ホームページアドレス
10	2712	生活・文化用品	ギフトインダストリ株式会社	誰でも遊べるボードゲーム 「アラビアの壺」  	音を使った新感覚のボードゲーム。視覚障がい者と健常者が一緒に遊ぶことができる。	・公立大学法人首都大学東京 ・都立北療育医療センター ・都立八王子盲学校	・場所をとらない点、壺から音が鳴る点、集中力が刺激される点などが評価できる。 ・簡単に積めるように見えるが、10個積み上げるのにはかなりの注意力が必要であり難易度が良好。 ・壺のくぼみが持ちやすいので、振って音が出しやすい。 ・各々の壺で違う音が出るため、楽器のような遊び方ができる。 ・音の聞き分け教材として使用でき、中身の入れ替えが可能である点が良い。 ・主に壺の中の音を聞き分け、同じ音を見つけるゲームに使用。利用者の手の大きさにちょうどよく、重量も振ることを考えると適度な重さであった。 ・全盲の児童でも音を頼りに楽しく遊ぶことができた。ルールを工夫すれば様々な年齢の児童が楽しんで遊ぶことができると感じた。 ・安全に遊ぶことができる。	・高齢者の場合、ルールが難しくルールに沿ったゲームとしては遊べなかった。 ・もう少し音の違いを出したほうが良い（特に軽い2つの音の聞き分けが難しい）。もう少し音の違いがないと知的障害の子どもには難しい。 ・対象が6歳からではあるが、色がもう少し鮮やかな方が興味を引く。 ・同じものを当てる、高く積みこく以外にあまり思いつかなかったことから、活用集等を詳細にした方がより良いかと思う。 ・壺を並べる台のくぼみが浅すぎてうまく並べられない。 ・パーツの形状や材質に比べて価格が高すぎる印象がある。	①185-0024 ②国分寺市泉町3-37-34マージュ西国分寺104 ③050-3411-1266 ④－ ⑤info@gift10.net ⑥http://gift10.net

※本評価は、認定商品を実際に使用した部署の意見をもとに、都がユーザーの立場から行ったものです。

平成27年度 東京都トライアル発注認定商品トライアル発注評価一覧

No.	認定番号	分野	認定事業者	認定商品	認定商品の概要	主な使用部署	主な評価点	主な改善点・利用上の留意点	問合せ先 ①郵便番号 ②所在地 ③電話番号 ④FAX番号 ⑤メールアドレス ⑥ホームページアドレス
11	2713	生活・文化用品	有限会社 中村印刷所	水平開き出来るノート 「ナカプリバイン」  	二つ折りにした用紙の背中部分にキズを付け（1ミリ以下）、そこに強力な接着剤を2回に分けて塗布する方法で、水平開きを可能にしたノート・冊子。	・（一財）東京マラソン財団 ・東京都西部公園緑地事務所 ・都立王子総合高等学校 ・都立工芸高等学校	・ノートの真ん中も書きやすく、広々と使える。開くと倍の面積になり、大きな作図に適する。見開き状態の大きさと使用できるので、デザインでのサムネールやラフに便利であり、グラフや表の作成に便利である。 ・水平に開く為、コピーしやすい。印刷による複製がスムーズかつ綺麗にできた。 ・薄く持ち運びが容易。小さく持ち歩いて、大きく使える。 ・中の用紙を1枚ずつ切り離しやすく、メモ帳・作業ノートとして重宝した。後の本体もバラバラにならない。 ・紙の無駄がなく環境面でも評価できる。 ・表・裏表紙、さらにそれぞれの裏側にも印刷可能で、より多くの情報をPRできる。 ・機能性が高いにも関わらず単価は通常のノートと変わらないという点でコスト面にメリットを感じた。	・スキャン・コピーがしやすいため、IT器具との融和性が高いように感じた。 ・利点でもある破りやすさ故に、破る必要がない時でも紙が取れてしまうこともあった。 ・ノート自体が全体的に折れ曲がりやすかったので、表紙等（表と裏）がもう少し固い紙質でも良いと感じた。 ・表紙デザインの校正がもう1回できるとよかった。 ・製本テープの色にバリエーションがあると良い。 ・表紙・中の用紙とも、紙の種類が選べると良い（白色度の低い再生紙、耐水紙仕様等）。 ・中の用紙にもランダムで印刷が可能であると面白い。	①114-0023 ②北区滝野川6-46-10 ③03-3916-1444 ④03-3916-8884 ⑤ nakaprin@ff.ij4u.or.jp ⑥ http://nakaprin.jp


※本評価は、認定商品を実際に使用した部署の意見をもとに、都がユーザーの立場から行ったものです。

平成27年度 東京都トライアル発注認定商品トライアル発注評価一覧

No.	認定番号	分野	認定事業者	認定商品	認定商品の概要	主な使用部署	主な評価点	主な改善点・利用上の留意点	問合せ先 ①郵便番号 ②所在地 ③電話番号 ④FAX番号 ⑤メールアドレス ⑥ホームページアドレス
12	2714	生活・文化用品	武州工業株式会社	創造性を育む知育玩具「パイプグラム」 	樹脂製の継手パーツと、様々な形状のアルミパイプをつないで、立体的な造形物・構造物を作ることができる知育玩具。	・東京都小山児童学園 ・都立北療育医療センター ・都立光明特別支援学校	・様々な形を作るパーツがセットになっていて、おもちゃ操作あそび、感触あそびなど、子どもの様々な発達の援助となっている。 ・知育玩具として子ども同士や何人かで共同作業ができるのも良い点である。 ・創造的活動を好む知的に高い学齢の子どもの興味を引いた（自らパーツを自由につなげ楽しむことが可能であった）。 ・パズルやブロックの要素を持ちながら、幼すぎない印象を与えるところが良い。 ・レベル的には難しかった。ただし、職員が試したところ、形を組み合わせるの面白く、対象者を代えればとても楽しい玩具だと考える。 ・細かい組み立てが可能で、バリエーションがある。 ・小さな子どもの誤飲等が心配されるが、形状や質感に特に問題は無いと思われる。 ・丈夫で壊れにくいので経済的である。	・小さな子どもが遊ぶ場合には、大人の見守りが必要と思われる。 ・各パーツは小さいものもあるため紛失しないよう注意する必要がある。 ・知的に高い学齢の子どもでもはめるのに力が必要であり、軽い麻痺があると難しさがあった。もう少し軽くなり、外れにくいものがよい。 ・特に連結部のセット内容を様々にして商品化すると十分に通用する玩具だと思う。 ・価格が高い。	①198-0025 ②青梅市末広町1-2-3 ③0428-31-0167 ④0428-31-3774 ⑤ hello@pipegram.com ⑥ http://pipegram.com

※本評価は、認定商品を実際に使用した部署の意見をもとに、都がユーザーの立場から行ったものです。

平成27年度 東京都トライアル発注認定商品トライアル発注評価一覧

No.	認定番号	分野	認定事業者	認定商品	認定商品の概要	主な使用部署	主な評価点	主な改善点・利用上の留意点	問合せ先 ①郵便番号 ②所在地 ③電話番号 ④FAX番号 ⑤メールアドレス ⑥ホームページアドレス
13	2715	生活・文化用品	株式会社ボウンディア	0才から100才までの玩具 「つのつのサイコロ」  	遊び方を自ら考えることで脳の発達を促す知育玩具。色・数の認識を深めたり、握ることにより脳を刺激するポイントも兼ね備えている。	・公立大学法人 首都大学東京 ・東京都住宅供給公社 ・東京都七生福祉園 ・東京都小山児童学園 ・東京都石神井学園 ・都立北療育医療センター ・（地独）東京都健康長寿医療センター ・都立小児総合医療センター ・都立光明特別支援学校 ・都立高島特別支援学校 ・都立墨東特別支援学校	・持って感触を楽しんだり、色を集めて遊んだり、つなげて遊ぶ等機能面では幼児から高校生まで楽しめる玩具であり、発展性のある今までにない遊具である。年齢や能力等に応じて、遊びだけでなく、学習の補助教材として活用することができた。 ・組み立てたり回したりすることが可能で、遊びの中でどのくらい微細運動ができるかどうかアセスメントに役立てることができた。形や同じ色でつなげられることが発達障害児の興味を引いた。両手動作・片手動作訓練や注意集中力を高める訓練に利用できる。組み立てる、見本と同じようにつなげるなど、認知の課題にも対応できる。 ・乳幼児の手の大きさに合っている。素材は滑らず持ちやすい。軽くて握りやすいため、児童生徒の障害の程度や年齢に関わらず教材として活用することができた。 ・色の違いがはっきりしており子どもの興味を引く。また、色数も多すぎず適当である。 ・カラフルなので自閉の子どものこだわりにも対応でき、色別に遊ぶことができる。 ・繰り返し遊んでも壊れず、長期間使用することができる。 ・硬すぎない素材、誤飲しない大きさのため、年齢層が幅広い児童養護施設で使用しても安全面に配慮できた。 ・角の部分が丸く加工しており、素材自体が柔らかく弾力性があるため、投げたり落としても怪我や物の破損等はなく、安全性は高い。	・大人も初めての使用であり、遊び方の工夫などを子どもたちにうまく伝えられなかった。簡単な利用説明書は添付されているが、もう少し詳しい解説があるとより有効に活用できる。 ・障害者には新しい使い方及び遊び方を習得するのは難しく、楽しむところまで到らなかった。 ・穴の位置が分かりにくい、穴の中・周辺の色を変えると視覚的にもより見やすくなると考える。また、穴への差し込みがもう少しソフトにスムーズに入ると良い。 ・穴が1ヶ所しか開いておらず、もう1ヶ所あると組みやすくなり、更に使いやすくなると考える。 ・スゴロクのシートがもう少し大きいとより活用できる。 ・床に散らばった後拾い忘れがあると、歩行時に踏むと痛いため心配がある。 ・1セットの個数が少なく価格が高いと感じた。1箱にもう少し個数があればより色々な遊び方ができる。	①170-0002 ②豊島区巣鴨3-23-3-1402 ③03-3918-7187 ④03-3917-5478 ⑤tsunotsuno@pico21.com ⑥http://tsunotsuno.com

※本評価は、認定商品を実際に使用した部署の意見をもとに、都がユーザーの立場から行ったものです。

平成27年度 東京都トライアル発注認定商品トライアル発注評価一覧

No.	認定番号	分野	認定事業者	認定商品	認定商品の概要	主な使用部署	主な評価点	主な改善点・利用上の留意点	問合せ先 ①郵便番号 ②所在地 ③電話番号 ④FAX番号 ⑤メールアドレス ⑥ホームページアドレス
14	2716	生活・文化用品	ホワイトローズ株式会社	逆支弁付高級透明フィルム傘  	「安全・安心」に歩行・作業できる最良の傘カバー素材を効果的に使用した、内・外の視界をハッキリ確保する雨傘。	・公立大学法人首都大学東京 ・東京都七生福祉園 ・東京都リハビリテーション病院 ・建設局公園緑地部 ・教育庁総務部 ・都立足立特別支援学校	・透明フィルムで透過性も良いため、前方の視界が遮られることがない。強い雨であってもフィルム部分の透明性が落ちることはない。透明度が高いため周りの状況が確認しやすく、視察等の場面における利便性が高いとともに、安全性に秀でている。 ・強風の際に傘がふらついたり反転したりすることがなく、安定して使用することができた。 ・強風時においてもフィルム部分及び傘骨の耐久性が高く、破損のリスクが大幅に減少し、障害のある生徒も安全に活用することができている。 ・頑丈で壊れにくく水漏れもないため、長期間使用できる。傘の破損が少なくなることで、より環境にも優しいと思われる。 ・傘のサイズが大きめなので、前屈みの利用者でも雨に濡れにくい。 ・木製の持ち手は凹凸があり、持ちやすい形であった。	・もう少し直径の大きい製品や、実務利用を前提とした簡素な装飾の製品ラインナップがあれば利用用途がさらに広がると思われる。 ・やや重量感があるため、女性・子ども・高齢者・障害者等の使用を考えると軽量化すると良い。 ・障害者等が使用するにあたっては、開閉が自動式であると良い。 ・持ち手の飾りの房は、輪状の手を通せるものであると良い。 ・手元がプラスチック製で見映えの点で難がある。 ・コスト面では、一般的なビニール傘の7～10倍と考えると多少高価であると感じた（最近では、ビニール傘の耐風仕様モデルも安価で販売しているため）。市場性を考えると、価格を3分の1程度に抑える必要があると考える。	①111-0042 ②台東区寿2-8-10 ③03-3841-9601 ④03-3841-9600 ⑤office@whiterose.jp ⑥http://whiterose.jp

※本評価は、認定商品を実際に使用した部署の意見をもとに、都がユーザーの立場から行ったものです。