病害虫発生予察情報

11 月月報

令和 6 年 12 月 24 日
東京都病害虫防除所

1 気象概況（東京都・東京管区气象台提供）

2024年 11月	気温（℃）						降水量		日照時間	
	最高		最低		平均		（mm）		（h）	
	本年	平年差	本年	平年差	本年	平年差	本年	平年比 （%）	本年	平年比 （%）
上旬	19.4)	0.6	9.4)	0.5	14.4)	0.7	39.5)	173.2	51.8	97.2
中旬	18.4	1.7	10.0	2.9	14.3	2.6	13.0	39.2	37.1)	74.2
下旬	17.1	2.0	4.7	-0.5	10.8	0.8	33.5	122.7	72.6	132.2
平均	18.3	1.4	8.0	1.0	13.2	1.4				
合計							86.0	103.2	161.5	102.1

※ 観測地：東京都府中市 気象庁気象観測所

※ 平年差（比）：平年値（1991～2020年の平均値）からの差（比）

※ ）：統計を行う対象資料が許容範囲で欠けているが、正常値（資料が欠けていない）と同様に扱う（準正常値）。

上旬：高気圧と低気圧・前線が交互に通過し短い周期で変化した。7日は西高東低の冬型の気圧配置となり北西の風が強まったため、東京地方では「木枯らし1号」が吹いた。

中旬：高気圧と低気圧・前線が交互に通過したため、短い周期で変化した。中頃までは暖かい空気に覆われたため気温がかなり高い日が続いたが、終わりは寒気が流れ込んだため気温のかなり低い日があり、気温の変動が大きくなった。

下旬：西高東低の気圧配置や高気圧に覆われ晴れの日が多く、21日は湿った空気の影響で、26日から27日にかけては前線の影響で雨となった。

2 作物生育概況

（1）野菜

果菜類：施設トマト、イチゴの生育は概ね順調であった。

葉菜類：コマツナ、ホウレンソウの生育は順調で、例年より出荷が早まった。

根菜類：ダイコン、ニンジンが生育がやや遅れ、例年より肥大が劣る傾向であった。

いも類：サトイモ、サツマイモの生育は概ね順調であった。

3 病害虫の発生概況

（1）野菜の病害虫

トマト（施設・抑制）

灰色かび病 < 少 > 発生は少なかった。

葉かび病 < 少 > 発生は少なかった。

すすかび病 < 並 > 発生は平年並であった。

うどんこ病 < 少 > 発生は少なかった。

疫病	< 少 >	発生は少なかった。
コナジラミ類	< 並 >	発生は平年並であった。
ハモグリバエ類	< 少 >	発生は少なかった。
オオタバコガ	< 少 >	発生は少なかった。
キャベツ・ブロッコリー・カリフラワー		
黒腐病	< 少 >	発生は少なかった。
軟腐病	< 少 >	発生は少なかった。
菌核病	< 少 >	発生は少なかった。
コナガ	< 少 >	発生は少なかった。
オオタバコガ	< やや多 >	発生はやや多かった。
ヨトウガ類	< 少 >	発生は少なかった。
コマツナ		
白さび病	< 少 >	発生は少なかった。
コナガ	< 少 >	発生は少なかった。
アブラムシ類	< 少 >	発生は少なかった。
アザミウマ類	< 少 >	発生は少なかった。
ハモグリバエ類	< 少 >	発生は少なかった。
ダイコン・ハクサイ		
軟腐病	< やや少 >	発生はやや少なかった。
モザイク病	< 少 >	発生は少なかった。
アブラムシ類	< 少 >	発生は少なかった。
カブラハバチ	< 少 >	発生は少なかった。
ハウレンソウ		
べと病	< 少 >	発生は少なかった。
アザミウマ類	< 少 >	発生は少なかった。
シロオビノメイガ	< 少 >	発生は少なかった。
コナダニ類	< 少 >	発生は少なかった。
ネギ		
黒斑病	< 並 >	発生は平年並であった。
さび病	< 少 >	発生は少なかった。
ネギアザミウマ	< やや多 >	発生はやや多かった。
ネギハモグリバエ	< やや多 >	発生はやや多かった。
ネギアブラムシ	< 少 >	発生は少なかった。
イチゴ		
うどんこ病	< やや少 >	発生はやや少なかった。
灰色かび病	< 少 >	発生は少なかった。
炭疽病	< 少 >	発生は少なかった。
ハダニ類	< 少 >	発生は少なかった。
アブラムシ類	< やや多 >	発生はやや多かった。
アザミウマ類	< 少 >	発生は少なかった。
(2) 花きの病害虫		
シクラメン		
ホコリダニ類	< 少 >	発生は少なかった。
花き共通		
灰色かび病	< 少 >	発生は少なかった。

タバコガ類

< 少 >

発生は少なかった。

(3) 島しょの病害虫

八丈島：ルスカスで葉先枯病の発生がやや多かった。

その他の地域では多発生の病害虫は認められなかった。

4 侵入調査

ウリミバエ

< 誘殺なし >

クインズランドミバエ

< 誘殺なし >

チチュウカイミバエ

< 誘殺なし >

ミカンコミバエ種群

< 誘殺なし >

トマトキバガ

< 誘殺あり >

病害虫防除所ホームページ

<https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/nourin/shoku/anzen/boujyo/>

病害虫の発生予察情報、発生状況、防除方法、
防除のポイントなどをお知らせしています。