

Ⅲ. 病害虫診断及び防除相談

相談年・月	件名
令和2年4月	<p> ホウレンソウの葉の斑点 トマトの葉の萎縮 特定農薬の次亜塩素酸水の使用方法 ホウレンソウの葉の斑点 キュウリ苗の萎凋・葉の枯れ カンキツに発生したハエ チャのツノロウムシの防除 トマトの葉の黄化・白化 ナシの赤星病の防除 ストレリチアの条斑細菌病の防除 メロンとカボチャの混植の可否 ネギの腐敗 メランポジウム(メランポジウム)の葉の褐変 トウガラシ苗の葉の奇形 </p>
5月	<p> コマツナのセンチュウに使用できる粒剤 タマネギの鱗茎部や根の腐敗 ソヨゴの枝枯れ ネギ及びタマネギの腐敗 コマツナの白さび病 ニンニクのさび病の防除 トマト果実の空洞化 ナシ幼果の凹みと食入した害虫 タマネギの鱗茎部の腐敗 ギニアグラス栽培後のセンチュウ密度の測定 パッションフルーツの果実の斑点 アワノメイガの発生予察方法 ミニトマトの葉の黄化と枯れ クリスマスローズの葉の斑入り ブドウの発芽不良・葉のモザイク ワサビナに使用できる農薬 トクサの除草剤 ダイコンの葉の黒斑 アジサイの葉の黒変 トマトの果実表面の青い筋 ブドウの葉のモザイク フェニックス・ロベレニーの葉の黒斑と黄変 ローズマリーを加害するヨコバイ 赤色系キウイフルーツの花枯 根域制限ナシの胴枯症状・コガネムシの根の食害 根域制限ブドウの生育不良 センリョウの生育不良と葉の奇形 ナシ幼果の円形斑紋 キュウリの葉のモザイクとえそ </p>
6月	<p> パッションフルーツの実のしわと葉のモザイク トマトの葉の黄化 サツキの葉巻と褐変 トマトの葉の斑点と枯れ ネギハモグリバエ別系統の特殊報の写真提供 トマトの葉の退緑と萎縮 ペンタスの葉のよじれとモザイク トマトとキュウリの葉の黄化 カブの葉の奇形 ムギ作付け後のネコブセンチュウ密度の測定 キュウリの生育不良 ニューギニアインパチェンスの葉の褐変 </p>

相談年・月	件名
令和2年6月	<p> コマツナの葉の黄化と斑点 ブバルディア苗の上位部の萎凋 キャベツ圃場に発生した衛生害虫 ハッパ乳剤の使用時期 ブルーベリーの葉の赤色斑点 ジャガイモの葉の斑点と生育不良① ジャガイモの葉の斑点と生育不良② ジャガイモの葉の斑点と生育不良③ トマトの株の萎凋 ジャガイモの下葉の枯れと生育不良 バナナの葉の縞模様 ジャガイモのイモの割れ ホウレンソウの茎の黒変 イチジクの幹の小斑点 タマネギの鱗茎の腐敗 トマトの葉の萎縮と黄化 タマネギの鱗茎の腐敗 スイートコーンの穂の首折れ トマトの葉の黄化 ビンカの葉のえそ トマトの糸葉 スイートコーンの穂の首折れ エダマメの株の黄化 ピーマンの実の凹凸、葉の色抜け、へたの腐敗 収穫後のジャガイモの腐敗 ミニトマトの株の萎凋 ヤマノイモのイモの表面の突起 収穫後のジャガイモに発生する虫 カメムシの発生状況 </p>
7月	<p> コガネムシ類の発生状況 エダマメの葉の黄化と茎の褐変 ヒマワリの葉裏の白いかび モッコクの枝の黒変 ナスの葉脈の暗紫色のしみ ベビーリーフのキスジノミハムシとジャガイモのそうか病の対策 トマトの生育不良 気候変動とナシの害虫の研究 スイカの果実表面の凹凸 ブドウの果実の褐変 ブドウのウイルス検定 トマトの芯止まりと葉枯れ コマツナの株の黄化と生育不良 ニンジンの根部の横すじ状のコブ ナスの葉を食害するケムシ フェロモントラップ情報の更新頻度 大玉トマトの果実の凹みと傷 ブロッコリーの花蕾腐敗病の防除 オクラに寄生している虫 家屋に侵入するアリ ヒサカキの葉裏に発生する虫 コマツナの子葉と葉縁の黄化 コマツナの根のこぶと葉の黄化 トマトの葉の基部の褐変 スイートコーンの粒の割れ キクの新芽の黄化と枯死、株の生育不良 スギ苗の先端部の褐変と枯死 ショウガの根茎部の腐敗と葉の黄化 </p>

相談年・月	件名
令和2年7月	<p>ナスの葉の輪紋と枯れ ワックスフラワーの葉の斑点と生育不良 エダマメの莢と茎の黒色小斑点 ブドウの葉のモザイク パプリカの果実と葉の黒変</p>
8月	<p>ジャガイモのイモ表面の白い凹凸 市民農園における連作障害対策 トマトの先端部の萎凋と地際部の維管束の空洞化 トマトの脇芽から苗を取った場合の農薬のカウント方法 トルコギキョウの葉の萎凋と株の枯死 リンゴの葉の斑点と小黒点 キュウリの葉と果実のモザイク ブルーベリータマバエの幼虫 都内のナラ枯病発生時の報告先照会 パッションフルーツの葉の萎縮 トマトの株の萎凋 コマツナのネコブセンチュウと萎黄病の同定 庭木に発生したケムシ イチョウ並木の葉の褐変と黄化 キャベツ苗の萎凋と枯死 パッションフルーツの果実の貯蔵中のカビ パプリカの果実の黒変 ナスの果実の先端部の凹みと黒変 シェフレラの幹内に穿孔する甲虫 ブルーベリーの葉の赤褐色斑点 ナツミカンに発生した病害虫 ブドウの裂果と果梗の褐変 トマトの芯腐れ ピーマンの枝に寄生するカメムシ キュウリの株の萎凋と枯死 トマト苗の活着不良と葉先の萎凋 農薬の廃棄方法 ビートに使用できる除草剤 コマツナの葉の黄化と株の枯死・生育不良 コマツナの株の枯死と生育不良 ナスの果実の孔 防除指針に掲載されている農薬 ブルーベリーの葉の茶褐色斑点と落葉 マリーゴールドの葉脈の褐変と葉の小斑点・黄化 ダイアンサスの葉の退緑 ジニアの葉の斑点 アシタバの葉のウイルス様症状</p>
9月	<p>竹素材の資材に発生したカビ ハクサイの間引き菜の農薬使用 トマトの果実の黒点 ジャガイモのイモの亀裂 ネギの葉の白化と内部のウジ イチジクの落葉 ハボタン苗の葉の腐敗と枯れ ダイコン幼苗の枯れ ワックスフラワーの苗の枯死 センリョウの生育不良 ホウレンソウの葉の白斑 サトイモの生育不良 ナスの果実のしこり ポップコーンの農薬 カラタネオガタマの葉裏の虫</p>

相談年・月	件名
令和2年9月	<p>アサガオの葉を食害する害虫 アスパラガスのサツマイモネコブセンチュウに対する抵抗性 レモンの葉裏のカイガラムシ パンジー苗の生育不良 トマト苗の先端部の黄化と、コナジラミに効果的な農薬 ネギの葉鞘の褐変・腐敗 パッションフルーツの葉の奇形と萎縮 パッションフルーツの葉の色抜け カブの直根の食害 トマトの葉の凹凸 コマツナの葉と葉柄の黒斑 ホウレンソウの地際部のくびれ ウドの葉の枯れと黄化 イチゴの葉の褐色斑と萎縮</p>
10月	<p>ホウレンソウの生育不良 オクラの生育不良 ダイコンのつまみ菜の農薬使用 トマトの上位葉の萎縮と黄化 キュウリの葉の縁枯れ キュウリの株の萎凋 ミニトマトの上位葉の黄化 タマネギセット球の腐敗① タマネギセット球の腐敗② ジャガイモの種芋の発芽不良 ネギの軟白部の腐敗 イチジクの施設に発生する大量の虫 ガクアジサイの葉焼けと白化 ガクアジサイの葉の斑点 キャベツ苗のピシウム属菌の発生確認 ハクサイとニンジンのつまみ菜の農薬使用 サヤインゲンの農薬登録 ニンジン（葉）の防除指針の記載 タマネギ苗の葉を収穫する場合の農薬 カキの落葉と落果 カキの落葉と落果 ウドの茎の褐変 シクラメンの葉柄基部の腐敗と萎凋 コマツナの圃場に発生する雑草 パンジーの黒かび病の防除 ミカンの青かび病などの貯蔵病害対策 サツマイモのイモの生育不良 コマツナの根のこぶ キャベツ結球部に入るハサミムシ類 キュウリ果実の先端部の黄化 ホウレンソウの生育不良 レザーファンの葉の枯れ 植物工場のイチゴの花の異常 キュウリの株の萎凋と枯死 トロロアオイの根のこぶ サツマイモのこぶ トマトの上位葉の黄化 ゴボウの根部の亀裂・溝</p>
11月	<p>ワサビの葉を食害する害虫と防除法 サトイモのイモ表面の白い粒と孫イモの切り口の赤変・乾腐 ブロッコリーの萎凋と根部のこぶ イチゴの葉の黒色斑点 ゴボウの根部の内部黒変と葉の枯れ</p>

相談年・月	件名
令和2年11月	セダム（タケシマキリンソウ）の葉縁の枯れ ハクサイダニの写真使用許諾 ダイコン根部の黒い横縞 ホウレンソウの地際部に食入する白い幼虫 ビオラの葉の斑点 コマツナの根のこぶ ホウレンソウの立枯病対策 ゴボウの根表面の黒変・割れ ホウレンソウの萎凋・枯れと根の生育不良 キュウリの萎凋・枯死 ネギハモグリバエ別系統の特殊報の写真提供 キュウリの果実表面の輪紋・凹凸等の異常 プリムラ・ジュリアンの下葉の枯れ プリムラ・ポリアンサの外葉の葉脈付近の枯れ シクラメンの葉の萎凋 ネギの葉の黄化・腐敗 ネギの表皮の黒い粒と変色 ゴボウ内部の黒変 コマツナの地際部の腐敗
12月	トマトの上位葉の黄化 トマトの果実の白斑、葉の斑点、茎に食入するチョウ目の幼虫 ダイコンとコカブの根部の食害 クリオオアブラムシの生態と防除 キンギョソウの葉先枯れ パンジー、ビオラの葉のモザイク状の黄化 パンジーの葉の先端の枯れ トマトの茎の褐変と白い菌糸 ナンテンの葉の赤色と黒色の斑点 パンジーの葉の先端の枯れ 樽栽培トマトの地際部と維管束及び根の褐変 ミニトマトの萎凋と茎の空洞化 バナナの茎の黒変・黄化と株枯れ カリフラワー花蕾の黒いカビ ナシ苗の根のこぶ イチゴの株の萎凋と株元の褐変 キャベツの結球部表面・内部の黒斑 イチゴの株の萎凋と株元の褐変 ホウレンソウの葉の不整形な斑点状の枯れ 干し柿に発生するカビ ミカンの葉の黒いすす
令和3年1月	カンキツの枝葉のカイガラムシ オオサヤエンドウの株とサヤの枯れ ジャガイモ種芋の軟化と白いカビ ミニトマトの上位葉の黄化 ソラマメの地上部の萎凋、根の褐変 トマトの上位葉の黄化 コマツナの下位葉の黄化、落葉 マーガレットのピンチ部分にできたこぶ キャベツの結球部表面と内部の黒斑 トマトの葉の黄化、枯れ
2月	タカナの菌核病の農薬 ヒサカキの新芽の黒斑 ブルーベリーの枝の変色 アディオン乳剤のナバナ以外のナバナ類への使用の可否 コマツナの葉の退緑斑と、葉裏の周縁が黒い症状 バッタの同定 ハクサイ結球部先端の褐変

相談年・月	件名
令和3年2月	樽栽培トマトの下位葉の黄化、株の萎凋 トマト苗の白化 サトイモのイモの腐敗 ショウガ・葉ショウガの防除指針の記載 アブラナ科を加害するチョウ目害虫の写真提供 トマトの施設で捕獲したガの成虫
3月	ブルーベリーの枝の黒い凹凸 ウド根株の腐敗 シュンギク、ケール、キャベツのアブラムシの防除 果樹カメムシ類の写真提供 ダイコンの根部上部の穴とカルス状の細かい傷 ソラマメの地上部の萎凋、地際部の傷み オオムギの葉の黄化、生育不良 ソラマメの地上部の萎凋、地際部の黒変 花と野菜苗のアブラムシの防除 ケールの下葉の枯れ ノラボウナの子株枯れ コマツナの下葉黄化と枯れ コマツナの地際のくびれと立枯 ハランの葉の白斑 ミニトマトの茎葉の褐変 トマト苗の葉の黄化と先端の褐変 イチゴの株の萎凋 チューリップの葉先枯れ

