

(3) 茶樹害虫の誘殺数

チャハマキ (立川市*1)

月・半旬	本年度	平年値*2	過去最大値*3	月・半旬	本年度	平年値*2	過去最大値*3
2021年4月				10月			
第1半旬	7.9	0.3	1.7	第1半旬	2.8	3.1	9.0
第2半旬	3.6	1.1	4.2	第2半旬	12.0	2.4	7.5
第3半旬	0.0	1.2	3.8	第3半旬	8.5	2.8	6.0
第4半旬	3.0	3.0	10.7	第4半旬	3.0	2.1	4.0
第5半旬	1.7	4.5	13.4	第5半旬	3.0	3.2	6.0
第6半旬	0.3	6.9	12.5	第6半旬	4.6	1.9	5.1
月 合 計	16.5	17.0		月 合 計	33.9	15.5	
5月				11月			
第1半旬	0.8	9.5	16.7	第1半旬	1.4	0.7	1.5
第2半旬	3.2	9.7	15.4	第2半旬	1.5	1.0	3.2
第3半旬	1.4	7.4	16.5	第3半旬	0.0	0.5	1.8
第4半旬	1.6	4.5	13.7	第4半旬	0.0	0.5	1.8
第5半旬	3.6	3.3	8.3	第5半旬	0.0	0.3	2.4
第6半旬	1.9	1.5	7.0	第6半旬	0.0	0.2	1.0
月 合 計	12.5	35.9		月 合 計	2.9	3.2	
6月				12月			
第1半旬	0.6	1.6	5.9	第1半旬	0.0	0.1	0.4
第2半旬	1.2	1.2	2.7	第2半旬	0.0	0.0	0.0
第3半旬	3.8	1.5	5.0	第3半旬	-	-	-
第4半旬	1.3	2.9	7.5	第4半旬	-	-	-
第5半旬	0.3	1.1	5.9	第5半旬	-	-	-
第6半旬	1.4	2.0	7.2	第6半旬	-	-	-
月 合 計	8.6	10.3		月 合 計	-	-	
7月				2022年1月			
第1半旬	2.1	3.5	14.2	第1半旬	-	-	-
第2半旬	2.8	4.9	15.9	第2半旬	-	-	-
第3半旬	2.4	3.1	9.5	第3半旬	-	-	-
第4半旬	0.3	1.6	6.6	第4半旬	-	-	-
第5半旬	0.0	0.6	3.0	第5半旬	-	-	-
第6半旬	0.0	0.7	2.4	第6半旬	-	-	-
月 合 計	7.6	14.4		月 合 計	-	-	-
8月				2月			
第1半旬	0.7	1.4	4.6	第1半旬	-	-	-
第2半旬	0.3	0.9	4.2	第2半旬	-	-	-
第3半旬	0.0	0.7	2.5	第3半旬	-	-	-
第4半旬	0.4	0.7	2.2	第4半旬	-	-	-
第5半旬	0.7	0.4	2.4	第5半旬	-	-	-
第6半旬	0.0	0.5	3.0	第6半旬	-	-	-
月 合 計	2.1	4.6		月 合 計	-	-	-
9月				3月			
第1半旬	1.0	0.3	1.6	第1半旬	0.0	0.0	0.0
第2半旬	2.0	0.4	1.6	第2半旬	0.0	0.0	0.0
第3半旬	1.0	0.8	3.8	第3半旬	0.0	0.0	0.0
第4半旬	2.6	1.4	5.0	第4半旬	0.0	0.2	2.0
第5半旬	5.4	0.6	2.2	第5半旬	0.0	0.0	0.0
第6半旬	8.0	1.5	6.4	第6半旬	0.0	0.3	2.5
月 合 計	20.0	5.0		月 合 計	0.0	0.5	

*1：設置場所は東京都農林総合研究センター内、粘着トラップ1機。

*2：統計期間は2011年度から2020年度。

*3：過去最大値は2011年度から2020年度。

チャノコカクモンハマキ (立川市*1)

月・半旬	本年度	平年値*2	過去最大値*3	月・半旬	本年度	平年値*2	過去最大値*3
2021年4月				10月			
第1半旬	3.2	0.0	0.3	第1半旬	25.0	23.6	52.5
第2半旬	0.8	0.4	1.6	第2半旬	31.0	19.8	47.5
第3半旬	2.3	1.2	6.4	第3半旬	30.0	19.7	47.0
第4半旬	6.8	4.2	11.3	第4半旬	5.5	11.7	22.7
第5半旬	15.0	8.2	20.0	第5半旬	5.5	10.1	24.1
第6半旬	19.0	17.2	32.9	第6半旬	4.4	8.5	17.7
月 合 計	47.1	31.2		月 合 計	101.4	93.4	
5月				11月			
第1半旬	13.0	26.9	43.8	第1半旬	3.6	5.1	11.5
第2半旬	19.0	24.7	41.0	第2半旬	2.5	4.0	8.8
第3半旬	9.6	20.0	33.5	第3半旬	2.5	1.8	3.6
第4半旬	2.4	11.8	26.7	第4半旬	0.0	1.7	4.7
第5半旬	3.6	4.9	14.0	第5半旬	0.0	1.0	2.7
第6半旬	1.6	3.1	11.4	第6半旬	0.0	0.3	1.0
月 合 計	49.2	91.4		月 合 計	8.6	13.9	
6月				12月			
第1半旬	0.0	1.2	3.5	第1半旬	0.0	0.1	0.8
第2半旬	2.4	2.2	5.6	第2半旬	0.0	0.1	0.8
第3半旬	7.6	6.2	11.0	第3半旬	-	-	-
第4半旬	13.0	15.5	37.2	第4半旬	-	-	-
第5半旬	8.5	15.7	28.0	第5半旬	-	-	-
第6半旬	6.4	18.9	47.1	第6半旬	-	-	-
月 合 計	37.9	59.7		月 合 計	-	-	
7月				2022年1月			
第1半旬	16.0	18.3	36.4	第1半旬	-	-	-
第2半旬	17.0	13.2	37.5	第2半旬	-	-	-
第3半旬	12.0	7.3	23.0	第3半旬	-	-	-
第4半旬	4.9	3.7	10.2	第4半旬	-	-	-
第5半旬	4.0	3.0	7.8	第5半旬	-	-	-
第6半旬	3.8	4.5	10.0	第6半旬	-	-	-
月 合 計	57.7	50.0		月 合 計	-	-	
8月				2月			
第1半旬	4.3	8.2	15.0	第1半旬	-	-	-
第2半旬	3.7	7.2	31.5	第2半旬	-	-	-
第3半旬	2.9	5.4	12.5	第3半旬	-	-	-
第4半旬	2.3	1.8	4.3	第4半旬	-	-	-
第5半旬	1.9	2.2	6.0	第5半旬	-	-	-
第6半旬	3.3	2.1	7.1	第6半旬	-	-	-
月 合 計	18.4	26.9		月 合 計	-	-	
9月				3月			
第1半旬	1.7	3.3	9.8	第1半旬	0.0	0.0	0.0
第2半旬	1.0	4.7	15.4	第2半旬	0.0	0.0	0.0
第3半旬	6.0	5.6	14.0	第3半旬	0.0	0.0	0.0
第4半旬	13.0	10.0	24.9	第4半旬	0.0	0.0	0.0
第5半旬	15.0	14.8	38.5	第5半旬	0.0	0.0	0.2
第6半旬	20.0	17.4	31.7	第6半旬	0.0	0.3	2.8
月 合 計	56.7	55.8		月 合 計	0.0	0.3	

*1：設置場所は東京都農林総合研究センター内、粘着トラップ1機。

*2：統計期間は2011年度から2020年度。

*3：過去最大値は2011年度から2020年度。




チャノホソガ (立川市*1)

月・半旬	本年度	平年値*2	過去最大値*3	月・半旬	本年度	平年値*2	過去最大値*3
2021年4月				10月			
第1半旬	3.2	0.9	3.0	第1半旬	3.2	1.0	3.7
第2半旬	0.8	2.4	7.0	第2半旬	1.0	1.3	3.5
第3半旬	0.6	0.9	3.8	第3半旬	2.5	0.7	2.6
第4半旬	0.2	2.1	11.0	第4半旬	0.0	0.8	3.2
第5半旬	0.0	0.5	3.0	第5半旬	0.0	0.4	1.4
第6半旬	0.0	0.6	2.8	第6半旬	0.6	0.3	2.0
月 合 計	4.8	7.4		月 合 計	7.3	4.5	
5月				11月			
第1半旬	0.0	0.3	0.9	第1半旬	1.4	0.1	0.8
第2半旬	0.0	0.1	0.3	第2半旬	1.5	0.4	1.5
第3半旬	3.2	0.3	2.6	第3半旬	1.5	0.1	0.9
第4半旬	13.0	4.2	24.2	第4半旬	0.0	0.2	1.0
第5半旬	15.0	12.7	58.0	第5半旬	0.0	0.1	0.5
第6半旬	18.0	17.7	47.0	第6半旬	0.0	0.0	0.2
月 合 計	49.2	35.3		月 合 計	4.4	0.9	
6月				12月			
第1半旬	12.0	15.8	44.2	第1半旬	0.0	0.0	0.0
第2半旬	6.8	21.4	58.6	第2半旬	0.0	0.0	0.0
第3半旬	5.0	12.7	56.1	第3半旬	-	-	-
第4半旬	2.5	8.8	49.8	第4半旬	-	-	-
第5半旬	2.5	5.3	24.2	第5半旬	-	-	-
第6半旬	5.7	5.5	10.6	第6半旬	-	-	-
月 合 計	34.5	69.5		月 合 計	-	-	
7月				2022年1月			
第1半旬	8.3	7.1	17.0	第1半旬	-	-	-
第2半旬	11.0	6.4	17.5	第2半旬	-	-	-
第3半旬	10.0	7.6	22.3	第3半旬	-	-	-
第4半旬	3.3	9.4	35.5	第4半旬	-	-	-
第5半旬	2.8	7.1	30.1	第5半旬	-	-	-
第6半旬	3.6	5.2	22.5	第6半旬	-	-	-
月 合 計	39.0	42.8		月 合 計	-	-	
8月				2月			
第1半旬	0.0	3.9	15.7	第1半旬	-	-	-
第2半旬	0.0	3.4	18.9	第2半旬	-	-	-
第3半旬	1.4	2.0	6.7	第3半旬	-	-	-
第4半旬	0.6	1.1	3.1	第4半旬	-	-	-
第5半旬	0.0	0.9	2.5	第5半旬	-	-	-
第6半旬	0.0	0.3	1.8	第6半旬	-	-	-
月 合 計	2.0	11.6		月 合 計	-	-	
9月				3月			
第1半旬	0.0	0.1	1.3	第1半旬	0.0	0.0	0.0
第2半旬	0.5	0.8	4.2	第2半旬	0.0	0.0	0.3
第3半旬	1.5	0.6	2.5	第3半旬	0.0	0.2	1.2
第4半旬	1.4	1.0	5.0	第4半旬	0.0	0.7	3.0
第5半旬	0.6	2.6	10.0	第5半旬	0.0	1.4	7.8
第6半旬	0.8	1.4	3.5	第6半旬	0.0	1.9	7.0
月 合 計	4.8	6.5		月 合 計	0.0	4.2	

*1：設置場所は東京都農林総合研究センター場内、粘着トラップ1機。

*2：統計期間は2011年度から2020年度。

*3：過去最大値は2011年度から2020年度。



※調査園地の寄宿植物伐採のため上記3種のフェロモントラップ調査は2021年11月第5半旬で終了