

アシタバ（野菜類、セリ科葉菜類の登録農薬も使用できる）

薬剤名	系統区分	作用 機 構 分 類 コ ー ド	人 畜 毒 性	使 用 時 期 （ 日 数 ）	使 用 回 数	葉 枯 病	黒 枯 病	ア ブ ラ ム シ 類	キ ア ゲ ハ	ウ ド ノ メ イ ガ	ハ ダ ニ 類
ロブラール水	ジ [®] カルボキシミト [®]	2		7	3	◎					
ダコニール 1000FL	他	M5		30	3		◎				
コロマイト乳	マ [®] コ [®] イト [®]	6		1	1						◎
モスピラン顆粒	ネ [®] コ [®] チ [®] イト [®]	4A	劇	1	3			◎	◎		
トレボン乳	ピ [®] レスロイト [®]	3A		14	3			◎			
マラソン乳	有機リン	1B		7	3					◎	
コテツ FL	他	13	劇	7	2					◎	

病害虫名	防除時期	防除方法	参考事項
葉枯病	生育期	・発生を見たら次の薬剤を散布する。 ロブラール水和剤 1000倍	
ウドノメイガ	生育期	・発生を見たら次の薬剤のいずれかを散布する。 コテツフロアブル 2000倍 マラソン乳剤 1000倍	
その他の病害虫		ヤマトフキバツタ、クロモンキノメイガ、ハナウドモグリガ、ネギアザミウマ	