

野菜類 (作物群登録)

野菜類

薬剤名	系統区分	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(日数)	使用回数	べと病	灰色かび病	さび病	白さび病	うどんこ病	黒腐病	軟腐病	褐斑細菌病	斑点細菌病	黒斑細菌病
サフオイル乳	殺ダニ	NC		1	-					イ					
アグロケア水	生物農薬	BM2		1	-		ミ			ミ					
インプレッションクリア水	生物農薬	BM2		*a	-		◎			◎					
エコショット顆水	生物農薬	BM2		1	-		◎								
タフパールFL	生物農薬	BM2		*a	-					◎					
バイオキパー水	生物農薬	-		*a	-							カ			
バチスター水	生物農薬	BM2		*a	-		ト			ト					
ポトキラー水	生物農薬	BM2		*a	-		◎			◎					
ポトピカ水	生物農薬	BM2		*a	-		◎								
マスタピース水	生物農薬	-		1	-							ハ			
サンクリスタル乳	天然物由来	-		1	-					マ					
ボタニガードE S乳	微生物	-		*a	-					◎					
I Cボルドー66DFL	無機	M1		-	-							◎			
Zボルドー水	無機	M1		-	-	◎					◎	◎	◎	◎	◎
イオウFL	無機	M2		-	-					ス					
硫黄粉剤50	無機	M2		-	-					◎					
カリグリーン溶	無機	NC		1	-		ト	ト		ト					
クムラス顆水	無機	M2		-	-					◎					
クプロシールドFL	無機	M1		-	-	◎						◎		◎	
コサイド3000DF	無機	M1		-	-						◎	◎	◎	◎	
ドイツボルドーA水	無機	M1		-	-	◎						◎			
ハーモメイト溶	無機	NC		1	-		◎	◎		◎					
クリーンカップ水	無機・生物農薬	M1・BM2		1	-		◎			◎					
ジーファイン水	無機・無機	NC・M1		1	-					ナ	ナ	ナ			
アカリタッチ乳	天然物由来	-		1	-					◎					
エコピタ液	天然物由来	-		1	-					チ					
フーモン乳	他	-		1	-					◎					

*a: 発病前～発病初期

イ: イチゴ、トマト、ミニトマトを除く カ: カボチャ、ズッキーニを除く
 ス: スイカ、カボチャ、トマト、ミニトマト、ネギ、ワケギ、アサツキ、イチゴを除く
 チ: イチゴ、トマト、ミニトマト、キュウリ、ナスを除く ト: トマト、ミニトマトを除く
 ナ: ナスを除く ハ: ダイコン、ハクサイ、ブロッコリー、キャベツ、レタス、非結球レタス、カボチャ、ズッキーニ、ショウガ、トマト、ミニトマトを除く
 マ: ナス、トマト、ミニトマト、シュンギクを除く
 ミ: トマト、ミニトマト、ピーマン、ホウレンソウ、食用ユリ、食用ギク、キク(葉)、セルリー、ナス、ニラ、パセリ、シソを除く

野菜類 (作物群登録)

薬剤名	系統区分	作用 機 構 分 類 コ ー ド	人 畜 毒 性	使 用 時 期 (日 数)	使 用 回 数	使 用 条 件	ア ブ ラ ム シ 類	コ ナ ジ ラ ミ 類	ア ザ ミ ウ マ 類	ハ モ グ リ バ エ 類	コ ナ ガ ナ	ハ イ マ ダ ラ ノ メ イ ガ	ウ リ ノ メ イ ガ	ア オ ム シ	ヨ ト ウ ム シ	ハ ス モ ン ヨ ト ウ	シ ロ イ チ モ ジ ヨ ト ウ	オ オ タ バ コ ガ	ウ ワ バ	ハ ダ ニ	ホ コ リ ダ ニ	セ ン チ ユ ウ
エコマスターBT	BT	11A	*a	-						◎			◎	◎	◎		◎					
エスマルクDF	BT	11A	*a	-						◎			◎	◎				◎				
サブリナFL	BT	11A	*a	-						え			え	え	え			え				
ジャックポット顆水	BT	11A	*a	-						は			は	は	は		は	は				
ゼンターリ顆水	BT	11A	*a	-						は			は	は	は		は	は				
チューレックス顆水	BT	11A	*a	-						は			は	は	は		は	は				
チューンアップ顆水	BT	11A	*a	-						◎	◎	◎	◎	◎				◎				
デルフィン顆水	BT	11A	*a	-						◎		◎	◎		◎	◎	◎					
トアローFLCT	BT	11A	*a	-						◎			◎					◎				
トアロー水CT	BT	11A	*a	-						ば			ば	ば								
バシレックス水	BT	11A	*a	-						◎			◎	◎	◎				マ			
フローバックDF	BT	11A	*a	-						◎			◎	◎	◎		◎					
ゴツツA乳	微生物	-	*b	-	施	◎	◎															
パストリア水	微生物	-	*c	-																		ネ
			*j	-																		
プリファード水	微生物	-	*b	-	施	ワ	い															
ボタニガード水	微生物	-	*b	-	施	◎	◎	◎														
ボタニガードES乳	微生物	-	*b	-		◎	◎	◎	◎											◎		
マイコータル水	微生物	-	*b	-	施	◎																
アフィパール	天敵生物	-	*b	-	施	◎																
アリガタ	天敵生物	-	*b	-	施			◎														
エルカード	天敵生物	-	*b	-	施	◎																
エンストリップ	天敵生物	-	*b	-	施	◎																
オリスターA	天敵生物	-	*b	-	施			◎														
カゲタロウ	天敵生物	-	*b	-	施	◎																
ククメリス	天敵生物	-	*b	-	施			◎														
コレトップ	天敵生物	-	*b	-	施	◎																
コレバラリ	天敵生物	-	*b	-	施	◎																
サブクトップ	天敵生物	-	*b	-	施	◎																

野菜類

野菜類 (作物群登録)

薬剤名	系統区分	作用 機構 分類 コード	人 畜 毒 性	使 用 時 期 (日 数)	使 用 回 数	使 用 条 件	ア ブ ラ ム シ 類	コ ナ ジ ラ ミ 類	ア ザ ミ ウ マ 類	ハ モ グ リ バ エ 類	コ ナ ガ ラ ノ メ イ ガ 類	ウ リ ノ メ イ ガ 類	ア オ ム シ 類	ヨ ト ウ ム シ 類	シ ロ イ チ モ ジ ヨ ト ウ 類	オ オ タ バ コ ガ 類	ウ ワ バ 類	ハ ダ ニ 類	ホ コ リ ダ ニ 類	セ ン チ ユ ウ 類
スパイカルEX	天敵生物	-	*b	-															◎	
スパイカルプラス	天敵生物	-	*b	-															◎	
スパイデックス	天敵生物	-	*b	-	施														◎	
スワルスキー	天敵生物	-	*h	-	施 露		◎	◎												チ
スワルバンカー	天敵生物	-	*h	-	施		ま	ま												ホ チ
スワルスキープラス	天敵生物	-	*h	-	施 露		◎	◎												チ
タイリク	天敵生物	-	*b	-	施			◎												
チリガブリ	天敵生物	-	*b	-	施														◎	
チリカ・ワーカー	天敵生物	-	*b	-	施														◎	
チリトップ	天敵生物	-	*b	-	施														◎	
チャバラ	天敵生物	-	*b	-	施	◎														
ツヤコバチEF30	天敵生物	-	*b	-	施		◎													
ツヤトップ	天敵生物	-	*b	-	施		オ													
ツヤトップ25	天敵生物	-	*b	-	施		オ													
ツヤバラリ	天敵生物	-	*b	-	施		◎													
トスパック	天敵生物	-	*b	-	施			◎												
ナミトップ	天敵生物	-	*b	-	施		◎													
ナミトップ20	天敵生物	-	*b	-	施		◎													
バイオセーフ	天敵生物	-	*g	-											◎					
ヒメトップ	天敵生物	-	*b	-	施				◎											
マイネックス	天敵生物	-	*b	-	施				◎											
ミドリヒメ	天敵生物	-	*b	-	施				◎											
ミヤコトップ	天敵生物	-	*b	-	施														◎	
ミヤコバンカー	天敵生物	-	*h	-	施 ろ														◎	◎
メリトップ	天敵生物	-	*b	-	施				◎											
リクトップ	天敵生物	-	*b	-	施				◎											
リモニカ	天敵生物	-	*h	-	施		◎	◎												チ

野
菜
類

野菜類 (作物群登録)

薬剤名	系統区分	作用 機構 分類 コード	人 畜 毒 性	使 用 時 期 (日 数)	使 用 回 数	使 用 条 件	ア ブ ラ ム シ 類	コ ナ ジ ラ ミ 類	ア ザ ミ ウ マ 類	ハ モ グ リ バ エ 類	コ ナ 類	ハ イ マ ダ ラ ノ メ イ ガ 類	ウ リ ノ メ イ ガ 類	ア オ ム シ 類	ヨ ト ウ ム シ 類	ハ ス モ チ モ ジ ヨ ト ウ 類	シ ロ イ チ モ ジ ヨ ト ウ 類	オ オ タ バ コ ガ 類	ウ ワ バ 類	ハ ダ ニ 類	ホ コ リ ダ ニ 類	セ ン チ ユ ウ 類
サンクリスタル乳	天然物由来	-		1	-		な	な													な	
コンフューザーV	フェロモン	-		*f	-					◎					ガ	◎	◎	◎	ウ			
サフオイル乳	殺ダニ			1	-		ご														ご	
クムラス顆水	無機	UN		-	-																◎	
ラノーテープ*1	I G R	7C		*i	1	施	◎															
アカリタッチ乳	天然物由来	-		1	-																◎	
エコピタ液	天然物由来	-		1	-		と	と													と	
オレート液	天然物由来	-		*d	-		い	い														
粘着くん液	天然物由来	-		1	-		◎	◎													◎	
石灰窒素	他			*e	1																	◎
フーモン乳	他			1	-		◎	◎													◎	

*1: ラノーテープの使用に当たっては地域の関係機関等と協議する必要がある。

*a: 発生初期(但し収穫前日まで)

*b: 発生初期

*c: 定植前

*d: 発生初期～収穫前日まで

*e: 播種前または植付前

*f: 対象作物の栽培全期間

*g: 老齢幼虫発生期

*h: 発生直前～発生初期

*i: 栽培期間中

*j: 定植時

い: イチゴを除く

え: ハクサイ、エゴマ(葉)を除く

ご: イチゴ、トマト、ミニトマトを除く

と: イチゴ、トマト、ミニトマト、キュウリ、ナスを除く

な: ナス、トマト、ミニトマト、シュンギクを除く

は: ハクサイを除く

ば: パセリ、エゴマ(葉)を除く

ま: トマト、ミニトマトを除く

ウ: イラクサギンウワバ及びタマナギンウワバ

オ: オンシツコナジラミ

ガ: ヨトウガ

チ: チャノホコリダニ

ネ: ネコブセンチュウ

ハ: ハダニ類及びチャノホコリダニ(但しイチゴ、トマト、ミニトマトを除く)

ホ: チャノホコリダニ(但しトマト、ミニトマトを除く)

マ: タマナギンウワバ

ワ: ワタアブラムシ(但しイチゴを除く)

施: 施設栽培(露地栽培には使用できない)

露: 露地栽培(放飼後の厳冬の月平均気温が10度を下回る地域)

ろ: 露地栽培