家保通信

東京都家畜保健衛生所

令和3年3月29日



次のうち、最長移動距離が 最も大きい鳥はどれか?

①スズメ②ハシボソカラス

③ハシブトガラス 答えは裏面



電気設備の不具合を見つけたら触らないでください

令和3年2月、**高知県の養豚場で、高圧洗浄機の配水管修理を行っていた** 際に金属製配水管に触れて感電死する事故がありました。

【事故の概要】

発生場所:高知県内 養豚場

1. 発生日時

令和3年2月9日 14時20分ごろ

2. 概要

従業員が養豚場に設備されている高圧洗浄機の配水管修理を行っていた 際に、金属製配水管に触れて感電し死亡(推定)

- 3. 原因
 - 損傷していた高圧洗浄機用キャブタイヤケーブル(210V)より漏電が 発生し、漏電箇所から金属製配水管に電気が流れ、触れたことによる感電 と推定
 - 施設の電気設備の管理を行う電気主任技術者より、設置者は電気絶縁がと れていない旨を指摘され、修理するまで使用しない旨指示されていたが、 設置者にて絶縁を確認のうえ、電気主任技術者に確認せず機器を使用



不具合が生じた場合の注意事項



- ✔ 命を守るため、電気設備に不具合を発見した際は触らないでください。
- ✔ 電気設備に不具合を発見したら、電気主任技術者へ連絡をお願いします。
- ✓ 電気主任技術者より不良を指摘された場合は、早急に改修するとともに、 **改修後は電気主任技術者に確認のうえ使用**するようお願いします。



電気の流入箇所(推定)



事故当時:高圧洗浄機を パレット上に設置



損傷していた キャブタイヤケーブル

トラクター等の農業機械による死亡事故も報告されているので、作業時は十分ご注意ください。



国内における野生イノシシの豚熱(CSF)感染状況

現在までに23都府県で豚熱(CSF) 感染の野生イノシシが確認されています。

兵庫県では、3月15日に県内初となるCSF感染野生イノシシが確認されました。

これに伴い、ワクチン接種推奨地域に鳥取・岡山県が追加され、30都府県が推奨 地域となりました。

関東圏でも継続してCSF感染の野生イノシシが確認されています。引き続き野 生動物侵入防止対策をはじめとする衛生対策や、適切なワクチン接種を実施いた だくようお願いします。

<東京都の野生イノシシ検査状況(PCR検査)(令和3年3月29日時点)>

陽性(頭)	陰性(頭)	計 (頭)	直近のCSF陽性事例
8	117	125	令和2年11月10日

- 〇国内における豚熱の発生状況について(農林水産省HP) https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/csf/domestic.html
- ○豚熱の感染イノシシ発見地点(令和3年3月10日時点) (農林水産省HP) https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/csf/attach/pdf/domestic-194.pdf

【PED】千葉県で豚流行性下痢 (PED)の発生が続いています。 https://www.pref.chiba.lg.jp/chikusan/ped-chiba.html (千葉県HP)



牛の飼養衛生管理基準改正に関する説明会のお知らせ

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の延長を受けて延期していた標記説明 会ですが、以下のとおり開催します。**開催の詳細は、別途お知らせいたします。**



【開催日】令和3年4月22日(木)

所】東京都家畜保健衛生所 【揚





定期の報告の〆切が迫っています

家畜所有者の定期報告書の提出期限が迫っています。まだ提出されていない方 は早めの提出をお願いします。

クイズの答え ② 環境省の鳥類標識調査によれば、スズメは396km、ハシボソカラスは727km、ハシブトカラス は201 kmとのことです。これらの野鳥は年間を通して同じ場所に生息し、季節による移動をしない留鳥とされてい ますが、移動距離を見ると私たちの想像以上に長距離を移動していることがわかります。そのため、これらの留鳥が HPAIウイルスを運んでくるリスクも十分に考えられます。都内でHPAIを発生させないため、引き続き衛生対策の徹底 をお願いします。

発行日 令和3年3月29日

〒190-0182 東京都西多摩郡日の出町大字

携帯:090-6941-4315

平井2759

東京都家畜保健衛生所 編集発行 TEL: 042-588-7171 FAX: 042-597-5656

http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/nourin/shoku/animal/kaho/