

## 今季1～5例目の養鶏場でのHPAI確認！

10月28日、岡山県倉敷市において家きんで今季初となる高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)の疑似患畜が確認されてから、北海道、香川県、茨城県の養鶏場でもHPAIが確認されています。概要は以下のとおりです。国内の家きんでのHPAIは、2022年5月の北海道網走市の養鶏場以来となります。

| 事例数 | 疑似患畜判定日 | 場所         | 飼養状況       |
|-----|---------|------------|------------|
| 1   | 10/28   | 岡山県倉敷市     | 採卵鶏 約17万羽  |
| 2   | 10/28   | 北海道厚真町     | 肉用鶏 約17万羽  |
| 3   | 11/1    | 香川県観音寺市    | 採卵鶏 約4万羽   |
| 4   | 11/4    | 茨城県かすみがうら市 | 採卵鶏 約100万羽 |
| 5   | 11/4    | 岡山県倉敷市     | 採卵鶏 約51万羽  |

野鳥でのHPAI発生は、11月2日までに9例確認されています(6例目までは11月号で紹介)。詳細は以下表のとおりです。国内のHPAI発生時期を昨シーズンと比較すると、野鳥では約1ヵ月、家きんでは約2週間ほど早く確認されており、国内の発生リスクが高まっている状況です。飼養衛生管理基準の遵守、特に以下の対策の再確認と徹底を早急に実施してください。

| 事例数 | 検体回収日 | 場所     | 種名等       | ウイルス型 |
|-----|-------|--------|-----------|-------|
| 7   | 10/21 | 新潟県聖籠町 | ノスリ       | H5    |
| 8   | 10/23 | 北海道紋別市 | ガンカモ類(糞便) | H5N1  |
| 9   | 10/28 | 北海道札幌市 | ハシブトガラス   | H5N2  |

- ①防鳥ネットの設置状況(破れ、穴など)の点検と補修
- ②人、車両、野鳥を含む野生動物等を介したウイルスの農場、家きん舎内への侵入防止対策(靴・服の交換、手指の消毒、不要なものは持ち込まないなど)
- ③農場周辺の消石灰散布などの消毒の徹底
- ④鶏の異常の早期発見・早期通報
- ⑤鳥インフルエンザの発生状況等、最新情報の把握


令和4年度 鳥インフルエンザに関する情報について

①農水省HP: <https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/220929.html>

②環境省HP: [https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird\\_flu/](https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/)



## 飼養衛生管理基準の自己点検をお願いします



下記のチェック表は、飼養衛生管理基準の中でも特に重要な7項目です。

下記の表を用いて、全ての項目にチェック(✓)がつくよう農場の自己点検をお願いします。

- 衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用
- 家きん舎ごとの専用の靴の設置及び使用
- 家きん舎に出入りする者の手指消毒等
- 野生動物の侵入防止のためのネット等の設置、点検及び修繕
- ねずみ及び害虫の駆除
- 衛生管理区域に出入りする者の手指消毒等
- 衛生管理区域に出入りする車両の消毒

**家きんの健康状態をよく観察し、**

- ✓ 家きんの死亡率が通常の2倍以上になったとき
- ✓ 5羽以上まとまって死亡したとき
- ✓ 異常が見られるとき

**ただちに当所までご連絡ください！**



東京都家畜保健衛生所（西多摩郡日の出町大字平井2759）

電話： 042-588-7171（平日昼間 9～17時）

緊急連絡先：090-6941-4315（平日夜間 17時～翌9時・休日）