

病害虫発生予察情報

12月月報

平成 14 年 1 月 10 日
東京都病害虫防除所

1 気象概況

| 2001 年 12 月 | 気 温 | | | | | | 降 水 量 (mm) | | 日 照 時 間 (h) | |
|----------------|------|------|------|------|-----|------|---------------|--------|----------------|--------|
| | 最 高 | | 最 低 | | 平 均 | | 本年 | 平年比(%) | 本年 | 平年比(%) |
| | 本年 | 平年差 | 本年 | 平年差 | 本年 | 平年差 | | | | |
| 上旬 | 12.4 | -0.6 | 4.5 | 1.7 | 8.3 | 0.5 | 16 | 127 | 54.1 | 103 |
| 中旬 | 11.6 | 0.1 | 0.3 | -1.0 | 6.1 | -0.1 | 5 | 33 | 73.3 | 124 |
| 下旬 | 10.3 | -0.6 | -0.2 | -0.5 | 4.7 | -0.6 | 5 | 60 | 69.6 | 105 |
| 平均 | 11.4 | -0.4 | 1.5 | 0.1 | 6.3 | -0.1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | 26 | 72 | 197.0 | 111 |

1) 観測地：東京都府中市 気象庁気象観測所

2) 平年差(比)：準平年値(1979～2000年の平均値)からの差(比)

気 温：平均気温は月を通してほぼ平年並であったが、最低気温は上旬が平年より高く、中旬は平年よりやや低かった。

降 水 量：上旬は平年よりやや多く、中・下旬は少なかった。

日照時間：上・下旬は平年並であったが、中旬はやや多かった。

<天候概況>

上旬：冬型の気圧配置の影響で晴れた日が多かった。

中旬：冬型の気圧配置の影響で晴れた日が多かった。11日に初氷、20日に初霜があった。

下旬：冬型の気圧配置の影響で晴れた日が多かった。21日に初雪があった。

2 作物生育概況

(1)野菜類

葉菜類：施設、露地のコマツナ、ホウレンソウ等は天候が良好であったため、順調な生育を示した。ネギ、ハクサイ等他の葉菜類も概ね順調であった。

根菜類：ダイコン、カブの生育は順調であった。ニンジン、7月期に灌水を行えなかった畑では肥大が劣る傾向であった。

3 病害虫の発生概況

(1)野菜の病害虫

トマト(施設・抑制)

| | | |
|-----------|---------|-------------|
| 灰色かび病 | < 少 > | 発生は少なかった。 |
| 葉かび病 | < やや少 > | 発生はやや少なかった。 |
| オンシツコナジラミ | < 少 > | 発生は少なかった。 |
| ハモグリバエ類 | < 並 > | 発生は平年並であった。 |

コマツナ(施設)

| | | |
|-----|-------|-----------|
| コナガ | < 少 > | 発生は少なかった。 |
|-----|-------|-----------|

ホウレンソウ(施設)

| | | |
|-----------|-------|-----------|
| ケナガコナダニ | < 少 > | 発生は少なかった。 |
| モモアカアブラムシ | < 少 > | 発生は少なかった。 |

イチゴ(施設)

| | | |
|-------|-----------|----------------|
| ナミハダニ | < 並～やや多 > | 発生は平年並～やや多かった。 |
|-------|-----------|----------------|

野菜共通の病害虫

| | | |
|------------|---------|-----------------------------------|
| ナモグリバエ(施設) | < やや少 > | シュンギク、コマツナなどで発生を認めたが、発生量はやや少なかった。 |
|------------|---------|-----------------------------------|

(2)花きの病害虫(施設)

シクラメン

| | | |
|------------|-------|-------------|
| 灰色かび病 | < 少 > | 発生は少なかった。 |
| シクラメンホコリダニ | < 並 > | 発生は平年並であった。 |

パンジー

| | | |
|--------|---------|------------|
| アザミウマ類 | < やや多 > | 発生はやや多かった。 |
|--------|---------|------------|

ガーベラ

| | | |
|---------|---------|-------------|
| ハモグリバエ類 | < やや少 > | 発生はやや少なかった。 |
|---------|---------|-------------|

花卉共通

| | | |
|-----------|-------|-------------------------|
| モモアカアブラムシ | < 並 > | パンジーなど各種花卉類で発生は平年並であった。 |
| ワタアブラムシ | < 並 > | 発生は平年並であった。 |

(3)島しょの病害虫

特記事項なし

テレフォンサービス

042(525)8407

インターネットの防除所ホームページ

<http://www.jpnpn.ne.jp/tokyo>

病害虫の発生予察情報，発生状況，防除方法
などをお知らせしています。

