病虫害発生予察情報

4月月報

平成 14 年 5 月 10 日
東京都病虫害防除所

1 気象概況

2002 年 4 月	気 温						降 水 量 (mm)		日 照 時 間 (h)	
	最 高		最 低		平 均		本年	平年比(%)	本年	平年比(%)
	本年	平年差	本年	平年差	本年	平年差				
上旬	20.8	4.8	9.9	3.1	15.2	3.7	6	14	68.7	135
中旬	20.5	2.7	11.7	3.4	16.0	2.9	19	42	32.0	63
下旬	18.7	-1.7	10.8	0.3	14.6	-0.8	37	106	40.0	72
平均	20.0	1.9	10.8	2.3	15.3	2.0				
合計							62	50	140.7	89

1) 観測地：東京都府中市 気象庁気象観測所

2) 平年差(比)：準平年値(1979～2000年の平均値)からの差(比)

気 温：上・中旬は平年よりかなり高く，下旬は平年より低くなった。

降 水 量：上・中旬は平年より少なく，下旬は平年並であった。

日照時間：月を通じて平年並～やや少なかった。

<天候概況>

上旬：前半は晴れの日が多かったが，後半は曇りや雨となった。気温は後半に平年並の日があった他は，平年よりかなり高い日が多かった。2日は今年初の夏日となった。

中旬：12日にはまとまった雨となり，その他曇りや雨の日が多かった。15日は東京で最高気温 28 となり，4月としての極値を更新した。

下旬：低気圧などの影響で曇りや雨の日が多かった。

2 作物生育概況

(1)野菜類

果菜類：トマト，キュウリ，ナス等の苗及び半促成のトマト，キュウリの生育はほぼ順調である。トンネル栽培のスイートコーン，エダマメなどの生育も概ね順調である。

葉・根菜類：施設及び露地のコマツナ，ホウレンソウは順調な生育を示しており，気温の影響により生育がやや早まった。キャベツは定植後の生育がやや遅れぎみであったが，現在では順調な生育を示している。ダイコン，カブの生育は概ね順調である。

(2)果 樹

ウメ：着果の程度は平年を上回り，特に小梅品種の着果量は多かった。

ナシ：開花期は昨年より早く，平年より 10～14 日早かった。

ブドウ：発芽期は昨年より早く，平年より 10～14 日早かった。

キウイ：発芽期平年より早く，10～14 日早かった。

カキ：発芽期は平年より早く，10 日程度早かった。

(3)茶 樹

萌芽期は平年に比べ7～10日早く、その後の生育も順調であった。

3 病虫害の発生概況

(1)イネ・ムギの病虫害

ムギクビレアブラムシ < やや多 > 発生はやや多かった。

(2)果樹の病虫害

ナシ

赤星病 < 少 > 発生は少なかった。

アブラムシ類 < やや多 > 発生はやや多かった。

ハマキムシ類 < 少 > 発生は少なかった。

ウメ

アブラムシ類 < やや多 > 発生はやや多かった。

カイガラムシ類 < やや多 > 発生はやや多かった。

オビカレハ < やや少 > 発生はやや少なかった。

カキ

カキクダアザミウマ < 少 > 発生は少なかった。

果樹共通

チャバネアオカメムシ < 発生時期：やや早 発生量：やや少 >

フェロモントラップで4月第4半旬に初誘引された。

(3)茶樹の病虫害

カンザワハダニ < やや多 > 発生はやや多かった。

(4)野菜の病虫害

ジャガイモ

ニジュウヤホシテントウ < やや少 > 発生はやや少なかった。

トマト(施設)

モザイク病 < 少 > 発生は少なかった。

灰色かび病 < やや少 > 発生はやや少なかった。

葉かび病 < 並 > 発生は平年並であった。

オンシツコナジラミ < 並 > 発生は平年並であった。

マメハモグリバエ < やや少 > 発生はやや少なかった。

アブラムシ類 < やや少 > 発生はやや少なかった。

アザミウマ類 < 少 > 発生は少なかった。

キュウリ(育苗)

タネバエ < 少 > 発生は少なかった。

ワタアブラムシ < 並 > 発生は平年並であった。

ナス(育苗)

ナミハダニ < 少 > 発生は少なかった。

ワタアブラムシ < やや少 > 発生はやや少なかった。

コマツナ

白さび病 < 少 > 発生は少なかった。

炭疽病 < 少 > 発生は少なかった。

コナガ < やや少 > 発生はやや少なかった。

ナモグリバエ	< 並 >	発生は平年並であった。
ヤサイゾウムシ	< 少 >	発生は少なかった。
カブラハバチ	< 並 >	発生は平年並であった。
キスジノミハムシ	< 少 >	発生は少なかった。
ハウレンソウ		
べと病	< 少 >	発生は少なかった。
ケナガコナダニ	< やや多 >	発生はやや多かった。
モモアカアブラムシ	< やや多 >	発生はやや多かった。
イチゴ		
灰色かび病	< 少 >	発生は少なかった。
うどんこ病	< 並 >	施設の発生は平年並であった。
アブラムシ類	< 並 >	発生は平年並であった。
ネギ		
さび病	< 少 >	発生は少なかった。
アブラムシ類	< やや少 >	発生はやや少なかった。
アザミウマ類	< 少 >	発生は少なかった。
ネギハモグリバエ	< やや少 >	発生はやや少なかった。
ネギコガ	< やや少 >	発生はやや少なかった。
キャベツ		
菌核病	< やや少 >	発生はやや少なかった。
コナガ	< 少 >	一部地域で平年並の発生があったが、全般的には少なかった。
アブラムシ類	< やや多 >	発生はやや多かった。
レタス		
ナモグリバエ	< 並 >	発生は平年並であった。
野菜共通の病害虫		
ハモグリバエ類	< 並 >	発生は平年並であった。
トビムシ類	< 並 >	発生は平年並であったが一部地域のコマツナ、レタスなどで発生がやや多かった。

(5)花きの病害虫(施設)

キク		
ナモグリバエ	< やや少 >	発生はやや少なかった。
ガーベラ・ペチュニア・マリーゴールド・ダリア(施設)		
オンシツコナジラミ	< 少 >	発生は少なかった。
ハモグリバエ類	< 並 >	発生は平年並であった。
花き共通の病害虫		
灰色かび病	< 少 >	発生は少なかった。
アブラムシ類	< やや多 >	発生がやや多かった。
ミカンキイロアザミウマ	< 少 >	発生は少なかった。
ハダニ類	< 少 >	発生は少なかった。

(6) 植木の病害虫
特記事項なし

(7) 島しょの病害虫
特記事項なし

テレフォンサービス

042(525)8407

インターネットの防除所ホームページ

<http://www.jpnpn.ne.jp/tokyo>

病害虫の発生予察情報，発生状況，防除方法
などをお知らせしています。