病虫害発生予察情報 3 月 月 報

平成10年4月21日
東京都病虫害防除所

1 気象概況

3月	気 温						降 水 量		日 照 時 間	
	最 高		最 低		平 均		(mm)		(h)	
	本年	平年差	本年	平年差	本年	平年差	本年	平年比(%)	本年	平年比(%)
上旬	11.5	0.4	-0.8	-1.3	4.7	-0.8	68.0	375.7	66.6	103.7
中旬	14.7	2.5	0.0	-1.5	7.2	0.6	3.0	12.6	82.7	116.8
下旬	16.2	3.1	4.5	1.8	10.0	2.4	11.0	28.4	77.1	105.5
平均	14.1	1.9	1.2	-0.4	7.3	0.7				
合計							82.0	101.7	226.4	108.8

1) 観測地：東京都農業試験場秋川庁舎（あきる野市引田）

2) 平年値：1973年～1990年の平均値

3) 平年比：平年値を100とした値

気 温：月を通して平年並に推移した。

降 水 量：上旬は平年に比べ多かったが、中・下旬は少なかったため、月合計降水量は平年並みであった。

日 照 時 間：月を通して平年並に推移した。

<天候概況>

上旬は雪や雨が降り、降水量は平年より多かった。中・下旬は平均気温は平年より高めで、降水量はやや少なかった。

2 作物生育概況

(1) ムギ

生育は平年に比べ10日ほど早かった。

(2) 果樹

ナシ 萌芽(発芽)は平年より早かった。

(3) 茶樹

特記することなし

(4) 野菜類

果菜類 施設トマトの生育は順調であった。

葉菜類 コマツナ、ハウレンソウの生育は平年よりやや遅れた。

3 病害虫の発生概況

(1) イネ・ムギの病害虫

特記することなし

(2) 果樹の病害虫

特記することなし

(3) 茶樹の病害虫

カンザワハダニ < やや少 > 各地とも発生はやや少なかった。

(4) 野菜の病害虫

キュウリ(施設)

ワタアブラムシ < 局部やや多 > 日野市の一部でやや多かった。

トマト(施設)

灰色かび病 < やや少 > 各地とも発生はやや少なかった。

葉かび病 < 並 > 各地とも発生は平年並であった。

オンシツコナジラミ < やや少 > 各地とも発生はやや少なかった。

マメハモグリバエ < 少 > 各地とも発生は少なかった。

トマトサビダニ < 少 > 各地とも発生は少なかった。

コカブ、コマツナ(施設)

コナガ < やや少 > 各地とも発生はやや少なかった。

ナモグリバエ < やや多 > 各地とも発生はやや多かった。

ハウレンソウ

アブラムシ類 < やや多 > 各地とも発生がやや多かった。

ケナガコナダニ < やや多 > 各地とも発生がやや多かった。

トマト・ナス・キュウリ(育苗)

ケナガコナダニ < 少 > 各地の育苗床で発生は少なかった。

ミカンキイロアザミウマ < 少 > 各地とも発生は少なかった。

レタス

ナモグリバエ < 並 > 各地とも発生は平年並であった。

(5) 花卉の病害虫

ガーベラ（施設）

- オンシツコナジラミ < 少 > 各地とも発生は少なかった。
ナモグリバエ < 並 > 各地とも発生は平年並であった。
マメハモグリバエ < 少 > 一部地域で少発生であった。

花卉共通

- 灰色かび病 < やや少 > 各地とも発生はやや少なかった。
ミカンキイロアザミウマ < 少 > 一部地域で少発生であった。
ナモグリバエ < やや少 > 各地とも発生はやや少なかった。

(6) 島しょにおける病害虫

特記することなし

テレフォンサービス

042(525)8407

病害虫の発生予報、発生状況、
防除方法をお知らせしています。